

## Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

Дата: 18-12-2024	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Арзамасский район							№ договора оказания услуг: 12-юр	
Часы	КТП-248 - Детский сад №36	КТП-2846	КТП-3332	КТП-367, ф2 МРСК	КТП-446	КТП-4466	КТП 2817 ф-6; ф-2 - Котельная	оп. 5 ВЛ-601 в ст. КТП-397	
	012289191411867	011511	012930198814124	47848721387905	022639	012367	35304416	44011303	
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	НН	CH2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>0:00:00</b>	0,0069	0,0203	0,0080	0,0042	0,0022	0,0357	0,0016	0,0001	
<b>1:00:00</b>	0,0066	0,0186	0,0079	0,0043	0,0021	0,0347	0,0016	0,0001	
<b>2:00:00</b>	0,0069	0,0174	0,0082	0,0044	0,0022	0,0288	0,0016	0,0001	
<b>3:00:00</b>	0,0064	0,0147	0,0077	0,0043	0,0026	0,0264	0,0016	0,0001	
<b>4:00:00</b>	0,0071	0,0121	0,0080	0,0043	0,0023	0,0231	0,0016	0,0001	
<b>5:00:00</b>	0,0121	0,0123	0,0079	0,0043	0,0022	0,0223	0,0016	0,0001	
<b>6:00:00</b>	0,0227	0,0119	0,0087	0,0045	0,0022	0,0150	0,0016	0,0001	
<b>7:00:00</b>	0,0265	0,0116	0,0083	0,0044	0,0021	0,0211	0,0016	0,0001	
<b>8:00:00</b>	0,0273	0,0117	0,0053	0,0025	0,0022	0,0198	0,0009	0,0001	
<b>9:00:00</b>	0,0267	0,0129	0,0036	0,0020	0,0027	0,0239	0,0007	0,0001	
<b>10:00:00</b>	0,0229	0,0149	0,0040	0,0017	0,0030	0,0266	0,0006	0,0001	
<b>11:00:00</b>	0,0105	0,0158	0,0038	0,0019	0,0027	0,0263	0,0007	0,0001	
<b>12:00:00</b>	0,0140	0,0122	0,0044	0,0020	0,0025	0,0243	0,0007	0,0001	
<b>13:00:00</b>	0,0142	0,0122	0,0041	0,0017	0,0023	0,0264	0,0006	0,0001	
<b>14:00:00</b>	0,0119	0,0127	0,0039	0,0017	0,0020	0,0263	0,0006	0,0001	
<b>15:00:00</b>	0,0116	0,0123	0,0048	0,0020	0,0020	0,0299	0,0007	0,0001	
<b>16:00:00</b>	0,0113	0,0112	0,0081	0,0045	0,0025	0,0267	0,0016	0,0001	
<b>17:00:00</b>	0,0075	0,0109	0,0086	0,0045	0,0027	0,0281	0,0017	0,0001	
<b>18:00:00</b>	0,0069	0,0109	0,0086	0,0045	0,0033	0,0288	0,0017	0,0001	
<b>19:00:00</b>	0,0065	0,0118	0,0087	0,0046	0,0025	0,0295	0,0017	0,0001	
<b>20:00:00</b>	0,0069	0,0164	0,0098	0,0046	0,0023	0,0293	0,0017	0,0001	
<b>21:00:00</b>	0,0065	0,0180	0,0087	0,0048	0,0022	0,0301	0,0018	0,0001	
<b>22:00:00</b>	0,0066	0,0210	0,0085	0,0046	0,0021	0,0332	0,0017	0,0001	
<b>23:00:00</b>	0,0064	0,0197	0,0081	0,0043	0,0022	0,0343	0,0016	0,0001	
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,2930</b>	<b>0,3432</b>	<b>0,1676</b>	<b>0,0868</b>	<b>0,0573</b>	<b>0,6505</b>	<b>0,0320</b>	<b>0,0024</b>	

оп.№53 в ст. КТП-4618	ПС КС-6 Л-1003	РП-5 Ф.56	РП-5 Ф.58	РП-5 Л-1002	РТП-15 яч.2 - АО "АПЗ"	РТП-15 яч.20 - Производственная площадка	РТП-15 яч.9 - АО "АПЗ"	ТП-2927	ТП-2951
022420	08051395	0819230084	0815230872	10050239	0823190781	0823190816	0823190809	031905	011793
CH2	ВН	CH2	CH2	ВН	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0,0070	0,0432	0,0000	0,0044	0,0416	0,5184	0,4785	0,0000	0,0000	0,0149
0,0070	0,0416	0,0000	0,0048	0,0416	0,5160	0,4746	0,0000	0,0000	0,0144
0,0069	0,0392	0,0000	0,0040	0,0416	0,5048	0,4641	0,0000	0,0000	0,0145
0,0068	0,0424	0,0000	0,0044	0,0416	0,4968	0,4569	0,0000	0,0000	0,0148
0,0068	0,0416	0,0000	0,0048	0,0416	0,4880	0,4467	0,0000	0,0000	0,0154
0,0069	0,0408	0,0000	0,0044	0,0436	0,4696	0,4287	0,0000	0,0000	0,0149
0,0071	0,0400	0,0000	0,0076	0,0580	0,5048	0,4572	0,0000	0,0000	0,0157
0,0073	0,0384	0,0000	0,0476	0,0904	0,5448	0,4767	0,0000	0,0000	0,0161
0,0075	0,0288	0,0000	0,0512	0,1972	0,7656	0,6465	0,0000	0,0000	0,0223
0,0051	0,0320	0,0000	0,0504	0,2192	0,9296	0,8109	0,0000	0,0000	0,0230
0,0053	0,0384	0,0000	0,0492	0,2388	0,9664	0,8469	0,0000	0,0000	0,0227
0,0051	0,0352	0,0000	0,0256	0,1476	0,9152	0,7977	0,0000	0,0000	0,0182
0,0049	0,0384	0,0000	0,0644	0,1204	0,8640	0,7383	0,0000	0,0000	0,0184
0,0053	0,0352	0,0000	0,0656	0,1824	0,8496	0,7467	0,0000	0,0000	0,0136
0,0052	0,0352	0,0000	0,0636	0,1944	0,9376	0,8181	0,0000	0,0000	0,0177
0,0050	0,0320	0,0000	0,0288	0,1692	0,9328	0,8193	0,0000	0,0000	0,0216
0,0066	0,0368	0,0000	0,0268	0,1124	0,8328	0,7299	0,0000	0,0000	0,0264
0,0067	0,0408	0,0000	0,0224	0,0548	0,6736	0,6072	0,0000	0,0000	0,0233
0,0066	0,0408	0,0000	0,0216	0,0708	0,6504	0,5904	0,0000	0,0000	0,0236
0,0065	0,0392	0,0000	0,0168	0,0504	0,5424	0,4812	0,0000	0,0000	0,0253
0,0068	0,0368	0,0000	0,0164	0,0644	0,5312	0,4791	0,0000	0,0000	0,0252
0,0065	0,0352	0,0000	0,0132	0,0652	0,5304	0,4839	0,0000	0,0000	0,0235
0,0064	0,0408	0,0000	0,0088	0,0496	0,5280	0,4806	0,0000	0,0000	0,0215
0,0064	0,0408	0,0000	0,0100	0,0464	0,4960	0,4506	0,0000	0,0000	0,0207
<b>0,1519</b>	<b>0,9136</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,6168</b>	<b>2,3832</b>	<b>15,9888</b>	<b>14,2107</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,4677</b>

ТП-3159	Ф-1 КТП-2828-котельная	Ф-1 КТП-474 -очистные сооружения	Ф-1,2 ТП-3163 - Котельная	Ф-2 ЗТП-224-котельная	Ф-2, Ф-10 ЗТП-420- гараж	Ф-2, Ф-10 ЗТП-420- котельная	Ф-3 КТП-3242 - Котельная	Ф-3 КТП-4388 - Котельная	Ф-3 ТП-4480-ОДПУ МКД
011693;011692	1190235116131	36787842	29869235	17620289	00383033	47841620466188	36352186	26054990	17643822
СН2	СН2	СН2	НН	НН	СН2	СН2	НН	СН2	НН
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0,0032	0,0024	0,0001	0,0256	0,0000	0,0000	0,0000	0,0034	0,0003	0,0076
0,0056	0,0024	0,0001	0,0254	0,0000	0,0000	0,0000	0,0035	0,0003	0,0078
0,0031	0,0023	0,0001	0,0254	0,0000	0,0000	0,0000	0,0035	0,0003	0,0078
0,0026	0,0023	0,0001	0,0254	0,0000	0,0000	0,0000	0,0034	0,0003	0,0078
0,0134	0,0024	0,0001	0,0254	0,0000	0,0000	0,0000	0,0034	0,0003	0,0078
0,0342	0,0023	0,0001	0,0254	0,0000	0,0000	0,0000	0,0035	0,0003	0,0078
0,0275	0,0023	0,0001	0,0254	0,0000	0,0000	0,0000	0,0036	0,0003	0,0080
0,0369	0,0025	0,0001	0,0254	0,0000	0,0000	0,0000	0,0035	0,0003	0,0079
0,0498	0,0040	0,0001	0,0252	0,0000	0,0000	0,0000	0,0020	0,0002	0,0045
0,0569	0,0044	0,0001	0,0250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016	0,0001	0,0036
0,0380	0,0044	0,0001	0,0250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0014	0,0001	0,0031
0,0373	0,0039	0,0001	0,0249	0,0000	0,0000	0,0000	0,0015	0,0001	0,0035
0,0332	0,0040	0,0001	0,0250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016	0,0001	0,0035
0,0440	0,0031	0,0001	0,0250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0014	0,0001	0,0031
0,0235	0,0027	0,0001	0,0250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0014	0,0001	0,0031
0,0247	0,0023	0,0001	0,0251	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016	0,0001	0,0036
0,0245	0,0024	0,0001	0,0252	0,0000	0,0000	0,0000	0,0036	0,0003	0,0081
0,0136	0,0022	0,0001	0,0254	0,0000	0,0000	0,0000	0,0036	0,0003	0,0082
0,0049	0,0021	0,0001	0,0255	0,0000	0,0000	0,0000	0,0036	0,0003	0,0082
0,0067	0,0022	0,0001	0,0254	0,0000	0,0000	0,0000	0,0036	0,0003	0,0082
0,0043	0,0024	0,0001	0,0254	0,0000	0,0000	0,0000	0,0036	0,0003	0,0082
0,0041	0,0024	0,0002	0,0253	0,0000	0,0000	0,0000	0,0038	0,0003	0,0086
0,0038	0,0023	0,0001	0,0258	0,0000	0,0000	0,0000	0,0037	0,0003	0,0083
0,0037	0,0023	0,0001		0,0000	0,0000	0,0000	0,0034	0,0003	0,0078
<b>0,4996</b>	<b>0,0660</b>	<b>0,0028</b>	<b>0,5811</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0691</b>	<b>0,0061</b>	<b>0,1563</b>

Ф-4 КТП-4388- Котельная	Ф-4 0,4 кВ КТП-3334	Ф-4 КТП-3326 - Котельная	Ф-6 КТП-2788,Ф-1 КТП- 4436 - Котельная	ф.2,ф.4 КТП-2824 - Газ.котельная	Ф.52 от ТП-33А	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ые	Всего по договору без сторонних потребителей
						СН1	СН2	ВН	НН			
26072932	35304072	11790861	45071977	29869146	0818230863							
СН2	СН2	НН	СН2	СН2	СН2	СН1	СН2	ВН	НН			
29	30	31	32	33	34							
0,0003	0,0000	0,0000	0,0057	0,0454	0,0000	0,0000	1,1579	0,0848	0,0381	1,2808	0,0000	1,2808
0,0003	0,0000	0,0000	0,0057	0,0466	0,0000	0,0000	1,1521	0,0832	0,0383	1,2736	0,0000	1,2736
0,0003	0,0000	0,0000	0,0057	0,0468	0,0000	0,0000	1,1209	0,0808	0,0383	1,2400	0,0000	1,2400
0,0003	0,0000	0,0000	0,0057	0,0465	0,0000	0,0000	1,0999	0,0840	0,0382	1,2221	0,0000	1,2221
0,0003	0,0000	0,0000	0,0057	0,0465	0,0000	0,0000	1,0876	0,0832	0,0383	1,2090	0,0000	1,2090
0,0003	0,0000	0,0000	0,0057	0,0467	0,0000	0,0000	1,0754	0,0844	0,0383	1,1981	0,0000	1,1981
0,0003	0,0000	0,0000	0,0057	0,0479	0,0000	0,0000	1,1417	0,0980	0,0386	1,2783	0,0000	1,2783
0,0003	0,0000	0,0000	0,0057	0,0471	0,0000	0,0000	1,2593	0,1288	0,0384	1,4265	0,0000	1,4265
0,0002	0,0000	0,0000	0,0057	0,0271	0,0000	0,0000	1,6490	0,2260	0,0327	1,9077	0,0000	1,9077
0,0001	0,0000	0,0000	0,0057	0,0217	0,0000	0,0000	1,9801	0,2512	0,0310	2,2622	0,0000	2,2622
0,0001	0,0000	0,0000	0,0057	0,0186	0,0000	0,0000	2,0308	0,2772	0,0301	2,3381	0,0000	2,3381
0,0001	0,0000	0,0000	0,0057	0,0208	0,0000	0,0000	1,8909	0,1828	0,0307	2,1044	0,0000	2,1044
0,0001	0,0000	0,0000	0,0057	0,0211	0,0000	0,0000	1,8140	0,1588	0,0308	2,0036	0,0000	2,0036
0,0001	0,0000	0,0000	0,0057	0,0185	0,0000	0,0000	1,8135	0,2176	0,0301	2,0612	0,0000	2,0612
0,0001	0,0000	0,0000	0,0057	0,0185	0,0000	0,0000	1,9514	0,2296	0,0301	2,2110	0,0000	2,2110
0,0001	0,0000	0,0000	0,0057	0,0213	0,0000	0,0000	1,9244	0,2012	0,0309	2,1566	0,0000	2,1566
0,0003	0,0000	0,0000	0,0057	0,0480	0,0000	0,0000	1,7682	0,1492	0,0385	1,9559	0,0000	1,9559
0,0003	0,0000	0,0000	0,0057	0,0486	0,0000	0,0000	1,4666	0,0956	0,0388	1,6010	0,0000	1,6010
0,0003	0,0000	0,0000	0,0057	0,0487	0,0000	0,0000	1,4179	0,1116	0,0390	1,5685	0,0000	1,5685
0,0003	0,0000	0,0000	0,0057	0,0489	0,0000	0,0000	1,2001	0,0896	0,0389	1,3286	0,0000	1,3286
0,0003	0,0000	0,0000	0,0057	0,0489	0,0000	0,0000	1,1901	0,1012	0,0389	1,3301	0,0000	1,3301
0,0003	0,0000	0,0000	0,0057	0,0515	0,0000	0,0000	1,1923	0,1004	0,0395	1,3323	0,0000	1,3323
0,0003	0,0000	0,0000	0,0057	0,0496	0,0000	0,0000	1,1838	0,0904	0,0395	1,3137	0,0000	1,3137
0,0003	0,0000	0,0000	0,0057	0,0465	0,0000	0,0000	1,1179	0,0872	0,0128	1,2180	0,0000	1,2180
<b>0,0061</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1370</b>	<b>0,9314</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>34,6858</b>	<b>3,2968</b>	<b>0,8384</b>	<b>38,8210</b>	<b>0,0000</b>	<b>38,8210</b>

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт							
Дата: 18-12-2024	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭЖ" Богородский район			№ договора оказания услуг: 12-юр			
Часы	ВЛ-1504 отпайка от оп.39 в сторону СП-136	КТП-1342А	КТП-1748А	КТП-ДПР-3	оп. 1 ф.2 КТП-1620	оп.25АТП-1341А	оп.3 на КТП-11100А
	201842602100058	012289185903553	115300	1111160184	36022536	012289185903683	46186978
	CH2	CH2	CH2	НН	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0000	0,0986	0,0088	0,0040	0,0077	0,0095	0,0306
1:00:00	0,0000	0,0961	0,0089	0,0040	0,0078	0,0097	0,0303
2:00:00	0,0000	0,0952	0,0090	0,0041	0,0079	0,0097	0,0290
3:00:00	0,0000	0,0910	0,0091	0,0041	0,0080	0,0093	0,0304
4:00:00	0,0000	0,0899	0,0103	0,0047	0,0091	0,0097	0,0293
5:00:00	0,0000	0,0942	0,0116	0,0052	0,0102	0,0091	0,0306
6:00:00	0,0000	0,0971	0,0129	0,0058	0,0113	0,0089	0,0299
7:00:00	0,0000	0,1040	0,0140	0,0040	0,0115	0,0088	0,0320
8:00:00	0,0000	0,0922	0,0143	0,0041	0,0117	0,0108	0,0350
9:00:00	0,0000	0,0924	0,0151	0,0043	0,0124	0,0128	0,0358
10:00:00	0,0000	0,0929	0,0159	0,0045	0,0130	0,0127	0,0351
11:00:00	0,0000	0,0949	0,0161	0,0046	0,0132	0,0135	0,0359
12:00:00	0,0000	0,0900	0,0143	0,0041	0,0117	0,0128	0,0367
13:00:00	0,0000	0,0850	0,0159	0,0045	0,0130	0,0116	0,0354
14:00:00	0,0000	0,0832	0,0164	0,0047	0,0134	0,0142	0,0311
15:00:00	0,0000	0,0867	0,0165	0,0047	0,0136	0,0141	0,0389
16:00:00	0,0000	0,1001	0,0162	0,0046	0,0133	0,0147	0,0389
17:00:00	0,0000	0,1000	0,0159	0,0045	0,0130	0,0122	0,0413
18:00:00	0,0000	0,1025	0,0175	0,0050	0,0143	0,0111	0,0484
19:00:00	0,0000	0,0981	0,0144	0,0052	0,0123	0,0120	0,0406
20:00:00	0,0000	0,0982	0,0142	0,0052	0,0121	0,0135	0,0397
21:00:00	0,0000	0,1001	0,0141	0,0051	0,0120	0,0115	0,0388
22:00:00	0,0000	0,0961	0,0129	0,0047	0,0110	0,0112	0,0337
23:00:00	0,0000	0,0898	0,0109	0,0040	0,0093	0,0118	0,0429
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,2682</b>	<b>0,3253</b>	<b>0,1099</b>	<b>0,2731</b>	<b>0,2752</b>	<b>0,8501</b>

оп.№1 ф.1 ТП-1241	ПС Буревестник 110/10 Л-1012 яч. 1012 2 СШ Сан-Сити	ПС Кожевенная КРУН-6кВ отсек РЗА Л-609	ПС Хвощевка Л-1004 КРУ-10кВ яч.1004	РП-14А ввод ВЛ-616 ПС Кожевенная	РП-15А ввод Л-1001 ПС Буревестник	РП-15А ввод Л-1015 ПС Буревестник	ТП-1019А ф-2
36022521	0107079066	02070117	1306170268	33627434	0607121535	0607121499	42519028
СН2	ВН	ВН	ВН	СН2	ВН	ВН	СН2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0008	0,1254	0,7690	0,1954	1,0141	0,6858	2,5746	0,0008
0,0008	0,1224	0,7250	0,1904	0,9378	0,6648	2,4420	0,0008
0,0008	0,1245	0,7099	0,1824	0,9036	0,6528	2,3730	0,0007
0,0008	0,1221	0,7078	0,1796	0,8906	0,6534	2,3568	0,0008
0,0009	0,1206	0,7223	0,1872	0,9619	0,6291	2,4729	0,0008
0,0010	0,1196	0,8181	0,2024	1,0721	0,6493	2,5528	0,0008
0,0012	0,1222	0,9323	0,2318	1,2442	0,6706	2,8200	0,0015
0,0013	0,1300	1,0082	0,2458	1,5224	0,6913	3,1758	0,0017
0,0013	0,1191	1,0452	0,2644	1,5581	0,6998	3,2975	0,0009
0,0014	0,1212	1,0780	0,2606	1,6027	0,7275	3,4050	0,0008
0,0015	0,1274	1,1464	0,2480	1,6175	0,7594	3,3194	0,0007
0,0015	0,1258	1,0992	0,2446	1,5480	0,7887	3,3241	0,0006
0,0013	0,1253	1,1122	0,2458	1,5707	0,7849	3,1872	0,0008
0,0015	0,1087	1,0698	0,2344	1,5682	0,7801	3,2480	0,0009
0,0015	0,1108	1,0602	0,2308	1,5091	0,7945	3,2642	0,0008
0,0015	0,1149	1,0554	0,2392	1,5494	0,8158	3,3289	0,0007
0,0015	0,1295	1,0971	0,2550	1,5253	0,8413	3,4592	0,0007
0,0015	0,1383	1,1211	0,2680	1,5498	0,8541	3,3194	0,0009
0,0016	0,1399	1,1539	0,2616	1,5883	0,8674	3,2500	0,0009
0,0008	0,1378	1,1628	0,2600	1,5937	0,8636	3,1358	0,0009
0,0008	0,1295	1,1450	0,2470	1,5023	0,8179	3,1425	0,0008
0,0008	0,1243	1,0547	0,2492	1,4504	0,7365	2,9941	0,0014
0,0007	0,1212	0,9296	0,2282	1,2748	0,7126	2,7763	0,0013
0,0006	0,1472	0,8263	0,2160	1,1174	0,6892	2,6003	0,0008
<b>0,0278</b>	<b>3,0076</b>	<b>23,5493</b>	<b>5,5678</b>	<b>32,6725</b>	<b>17,8306</b>	<b>71,8198</b>	<b>0,0217</b>

ТП-1050 ф-1	ТП-1051 ф-2	ТП-1079А	ТП-1109А ПС Богородская ф.615 (Через сети ОАО "Сельхозтехника)	ТП-1131А ВВОД 1	ТП-1131А ВВОД 2	ТП-1142	ТП-1157А ВВОД1 0,4кВ
1103164142	1180236607716	36027825	05473798	1103164129	1103164337	44805011	1103160890
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0034	0,0058	0,0007	0,0050	0,0371	0,0010	0,0021	0,0000
0,0032	0,0056	0,0007	0,0051	0,0367	0,0010	0,0053	0,0000
0,0031	0,0056	0,0007	0,0052	0,0348	0,0017	0,0307	0,0000
0,0032	0,0054	0,0007	0,0053	0,0348	0,0010	0,0105	0,0000
0,0031	0,0057	0,0008	0,0059	0,0328	0,0010	0,0020	0,0000
0,0032	0,0055	0,0009	0,0067	0,0343	0,0010	0,0022	0,0000
0,0032	0,0063	0,0010	0,0074	0,0353	0,0193	0,0149	0,0000
0,0034	0,0054	0,0016	0,0078	0,0401	0,0218	0,0302	0,0000
0,0051	0,0056	0,0016	0,0079	0,0375	0,0313	0,0193	0,0000
0,0043	0,0043	0,0017	0,0084	0,0345	0,0390	0,0049	0,0000
0,0034	0,0040	0,0018	0,0088	0,0375	0,0399	0,0077	0,0000
0,0031	0,0039	0,0018	0,0089	0,0384	0,0319	0,0323	0,0000
0,0026	0,0041	0,0016	0,0079	0,0377	0,0323	0,0285	0,0000
0,0029	0,0055	0,0018	0,0088	0,0403	0,0291	0,0030	0,0000
0,0033	0,0058	0,0018	0,0091	0,0391	0,0209	0,0044	0,0000
0,0035	0,0059	0,0018	0,0092	0,0387	0,0155	0,0223	0,0000
0,0031	0,0066	0,0018	0,0090	0,0421	0,0078	0,0322	0,0000
0,0036	0,0077	0,0018	0,0088	0,0470	0,0067	0,0105	0,0000
0,0036	0,0064	0,0019	0,0097	0,0464	0,0052	0,0041	0,0000
0,0034	0,0072	0,0013	0,0076	0,0471	0,0037	0,0218	0,0000
0,0033	0,0028	0,0013	0,0076	0,0466	0,0017	0,0303	0,0000
0,0031	0,0030	0,0013	0,0075	0,0453	0,0009	0,0213	0,0000
0,0034	0,0027	0,0012	0,0069	0,0433	0,0009	0,0019	0,0000
0,0032	0,0015	0,0010	0,0058	0,0369	0,0009	0,0019	0,0000
<b>0,0806</b>	<b>0,1222</b>	<b>0,0327</b>	<b>0,1803</b>	<b>0,9443</b>	<b>0,3154</b>	<b>0,3441</b>	<b>0,0000</b>

ТП-1157А ВВОД2 0,4кВ	ТП-1159А ВВОД 0,4кВ	ТП-1191А	ТП-1305А ВВОД 1	ТП-1308А ВВОД 0,4кВ	ТП-1309	ТП-1405 ф-5	ТП-1413 Жил дом ВВОД 1
36767892	46285502	012289200808580	43063903	1103160758	44807208	1180236607835	1180236602121
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0202	0,0154	0,0002	0,0093	0,0002	0,0364	0,0060	0,0000
0,0180	0,0138	0,0002	0,0088	0,0002	0,0358	0,0071	0,0000
0,0177	0,0135	0,0002	0,0081	0,0002	0,0360	0,0094	0,0000
0,0174	0,0131	0,0002	0,0083	0,0002	0,0359	0,0092	0,0000
0,0182	0,0126	0,0002	0,0086	0,0003	0,0355	0,0099	0,0000
0,0199	0,0127	0,0001	0,0087	0,0003	0,0358	0,0087	0,0000
0,0236	0,0136	0,0001	0,0105	0,0003	0,0356	0,0114	0,0000
0,0264	0,0160	0,0001	0,0121	0,0006	0,0355	0,0102	0,0000
0,0306	0,0160	0,0001	0,0128	0,0006	0,0350	0,0105	0,0000
0,0320	0,0187	0,0000	0,0140	0,0006	0,0355	0,0086	0,0000
0,0353	0,0162	0,0000	0,0137	0,0006	0,0346	0,0087	0,0000
0,0355	0,0200	0,0000	0,0131	0,0006	0,0348	0,0119	0,0000
0,0346	0,0191	0,0000	0,0127	0,0006	0,0340	0,0133	0,0000
0,0338	0,0171	0,0001	0,0132	0,0006	0,0355	0,0139	0,0000
0,0373	0,0153	0,0000	0,0142	0,0007	0,0348	0,0132	0,0000
0,0372	0,0153	0,0000	0,0149	0,0007	0,0364	0,0136	0,0000
0,0380	0,0171	0,0001	0,0161	0,0006	0,0356	0,0135	0,0000
0,0411	0,0202	0,0001	0,0161	0,0006	0,0349	0,0122	0,0000
0,0356	0,0230	0,0001	0,0165	0,0007	0,0355	0,0105	0,0000
0,0314	0,0216	0,0001	0,0156	0,0006	0,0348	0,0119	0,0000
0,0282	0,0224	0,0002	0,0169	0,0006	0,0354	0,0133	0,0000
0,0264	0,0222	0,0002	0,0151	0,0006	0,0351	0,0139	0,0000
0,0239	0,0191	0,0002	0,0114	0,0006	0,0342	0,0132	0,0000
0,0209	0,0151	0,0002	0,0100	0,0005	0,0337	0,0136	0,0000
<b>0,6834</b>	<b>0,4091</b>	<b>0,0025</b>	<b>0,3005</b>	<b>0,0122</b>	<b>0,8461</b>	<b>0,2682</b>	<b>0,0000</b>



ТП-1413 Жил дом ВВОД 1	ТП-1413 Жил дом ВВОД 2	ТП-1413 Жил дом ВВОД 2	ТП-1414А ВВОД 1	ТП-1414А ВВОД 2	ТП-1435А ВВОД 1	ТП-1442 ф-3	ТП-1442А ф-1
1180236608635	1180236602013	07922192	39072483	39072452	1103164365	1103164239	1103164135
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
32	33	34	35	36	37	38	39
0,0163	0,0205	0,0000	0,0379	0,0137	0,0600	0,0097	0,0089
0,0174	0,0204	0,0000	0,0334	0,0127	0,0577	0,0098	0,0078
0,0168	0,0200	0,0000	0,0320	0,0109	0,0542	0,0093	0,0082
0,0154	0,0230	0,0000	0,0311	0,0109	0,0553	0,0102	0,0077
0,0162	0,0103	0,0000	0,0302	0,0104	0,0577	0,0103	0,0083
0,0172	0,0110	0,0000	0,0428	0,0140	0,0591	0,0095	0,0091
0,0174	0,0127	0,0000	0,0515	0,0160	0,0625	0,0093	0,0104
0,0186	0,0122	0,0000	0,0521	0,0168	0,0647	0,0101	0,0102
0,0229	0,0115	0,0000	0,0530	0,0136	0,0720	0,0177	0,0104
0,0189	0,0121	0,0000	0,0547	0,0127	0,0735	0,0184	0,0115
0,0193	0,0112	0,0000	0,0523	0,0136	0,0684	0,0191	0,0116
0,0202	0,0133	0,0000	0,0527	0,0158	0,0721	0,0186	0,0124
0,0202	0,0128	0,0000	0,0545	0,0149	0,0706	0,0184	0,0119
0,0197	0,0140	0,0000	0,0558	0,0157	0,0721	0,0187	0,0084
0,0209	0,0137	0,0000	0,0582	0,0201	0,0739	0,0183	0,0093
0,0198	0,0117	0,0000	0,0592	0,0206	0,0754	0,0189	0,0120
0,0201	0,0117	0,0000	0,0686	0,0199	0,0769	0,0196	0,0126
0,0202	0,0127	0,0000	0,0619	0,0202	0,0796	0,0192	0,0145
0,0197	0,0118	0,0000	0,0640	0,0233	0,0811	0,0180	0,0167
0,0199	0,0119	0,0000	0,0656	0,0216	0,0829	0,0145	0,0160
0,0163	0,0126	0,0000	0,0649	0,0212	0,0795	0,0112	0,0135
0,0174	0,0110	0,0000	0,0607	0,0209	0,0781	0,0101	0,0121
0,0168	0,0090	0,0000	0,0546	0,0183	0,0648	0,0097	0,0109
0,0154	0,0097	0,0000	0,0432	0,0146	0,0602	0,0100	0,0096
<b>0,4432</b>	<b>0,3207</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,2350</b>	<b>0,3923</b>	<b>1,6524</b>	<b>0,3385</b>	<b>0,2638</b>

ТП-1442А ф-2	ТП-1445А ВВОД 0,4кВ	ТП-1448А ВВОД 1	ТП-1448А ВВОД 2	ТП-1466А ВВОД 1	ТП-1466А ВВОД 2	ТП-1474А	ТП-1477А ВВОД 1
1103164358	43481672	43672875	43305712	46925172	46925272	48356599	39072431
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
40	41	42	43	44	45	46	47
0,0208	0,1172	0,0075	0,0000	0,0053	0,0046	0,0183	0,0038
0,0211	0,1097	0,0065	0,0000	0,0047	0,0047	0,0185	0,0040
0,0205	0,1102	0,0065	0,0000	0,0050	0,0047	0,0176	0,0038
0,0202	0,1115	0,0065	0,0000	0,0052	0,0048	0,0178	0,0183
0,0208	0,1129	0,0058	0,0000	0,0047	0,0047	0,0186	0,0190
0,0223	0,1215	0,0061	0,0000	0,0046	0,0047	0,0210	0,0262
0,0262	0,1299	0,0073	0,0000	0,0068	0,0051	0,0235	0,0302
0,0256	0,1387	0,0062	0,0000	0,0058	0,0059	0,0282	0,0345
0,0248	0,1376	0,0055	0,0000	0,0044	0,0055	0,0225	0,0309
0,0199	0,1298	0,0054	0,0000	0,0049	0,0059	0,0231	0,0371
0,0236	0,1280	0,0059	0,0000	0,0057	0,0059	0,0245	0,0352
0,0243	0,1316	0,0058	0,0000	0,0047	0,0064	0,0252	0,0343
0,0238	0,1295	0,0071	0,0000	0,0058	0,0076	0,0235	0,0326
0,0215	0,1236	0,0083	0,0000	0,0056	0,0080	0,0253	0,0325
0,0204	0,1269	0,0077	0,0000	0,0057	0,0081	0,0288	0,0288
0,0247	0,1382	0,0074	0,0000	0,0071	0,0086	0,0219	0,0256
0,0273	0,1553	0,0076	0,0000	0,0079	0,0058	0,0229	0,0247
0,0297	0,1588	0,0093	0,0000	0,0089	0,0057	0,0235	0,0216
0,0307	0,1622	0,0098	0,0000	0,0083	0,0058	0,0283	0,0178
0,0298	0,1583	0,0099	0,0000	0,0101	0,0049	0,0307	0,0113
0,0291	0,1556	0,0098	0,0000	0,0097	0,0046	0,0261	0,0077
0,0294	0,1423	0,0092	0,0000	0,0079	0,0038	0,0235	0,0067
0,0257	0,1292	0,0076	0,0000	0,0070	0,0036	0,0217	0,0065
0,0231	0,1220	0,0067	0,0000	0,0067	0,0036	0,0201	0,0043
<b>0,5850</b>	<b>3,1807</b>	<b>0,1753</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1525</b>	<b>0,1331</b>	<b>0,5550</b>	<b>0,4972</b>

ТП-1477А ВВОД 2	ТП-1480А ВВОД 1	ТП-1480А ВВОД 2	ТП-1482А прием-отдача ТП-14102	ТП-1484А прием-отдача ТП-14102	ТП-1485А Ввод от ТП- 1211	ТП-1487А Ввод от ТП- 1423	ТП-1489 ПС Кожевнная ф.617
39072454	1103164323	1103164143	31410660	31410667	45486981	31410674	29923171
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
48	49	50	51	52	53	54	55
0,0279	0,0498	0,0624	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0,0047
0,0280	0,0443	0,0571	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000	0,0047
0,0271	0,0439	0,0552	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0048
0,0273	0,0441	0,0549	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0049
0,0283	0,0432	0,0544	0,0000	0,0004	0,0000	0,0001	0,0055
0,0357	0,0454	0,0593	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0062
0,0437	0,0537	0,0703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0069
0,0488	0,0601	0,0827	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0080
0,0496	0,0577	0,0917	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0,0082
0,0572	0,0567	0,0926	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0086
0,0614	0,0534	0,0875	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0091
0,0618	0,0561	0,0957	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0092
0,0613	0,0578	0,0936	0,0000	0,0004	0,0001	0,0000	0,0082
0,0663	0,0620	0,0925	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0091
0,0622	0,0627	0,0938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0094
0,0589	0,0639	0,1027	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0094
0,0605	0,0665	0,1054	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0,0093
0,0586	0,0749	0,1093	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0091
0,0518	0,0792	0,1182	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0100
0,0388	0,0794	0,1172	0,0000	0,0004	0,0000	0,0001	0,0056
0,0386	0,0809	0,1162	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0055
0,0334	0,0759	0,1074	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0055
0,0323	0,0659	0,0834	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0050
0,0296	0,0567	0,0740	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0,0042
<b>1,0892</b>	<b>1,4340</b>	<b>2,0777</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0025</b>	<b>0,0002</b>	<b>0,0002</b>	<b>0,1708</b>

ТП-1493 Жил дом ВВОД 1	ТП-1615 ф-3	ТП-1627 ф-1	ТП-1641А ВВОД 0,4кВ	ТП-1648А ВВОД 0,4кВ	ТП-1649А ВВОД 0,4кВ	ТП-1653А	ТП-1675 ф-3
0610083542	1603210042	1507210173	1103160903	1103160882	49034237	1103164059	1603210041
CH2	CH2	НН	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
56	57	58	59	60	61	62	63
0,0000	0,0221	0,0027	0,0050	0,0209	0,0082	0,0099	0,0002
0,0000	0,0218	0,0028	0,0050	0,0187	0,0085	0,0097	0,0002
0,0000	0,0201	0,0028	0,0053	0,0189	0,0087	0,0097	0,0003
0,0000	0,0210	0,0028	0,0049	0,0183	0,0085	0,0098	0,0003
0,0000	0,0190	0,0031	0,0054	0,0190	0,0088	0,0095	0,0003
0,0000	0,0207	0,0031	0,0049	0,0195	0,0090	0,0097	0,0006
0,0000	0,0216	0,0030	0,0061	0,0222	0,0110	0,0096	0,0006
0,0000	0,0242	0,0031	0,0067	0,0214	0,0113	0,0092	0,0006
0,0000	0,0242	0,0036	0,0073	0,0208	0,0104	0,0097	0,0006
0,0000	0,0242	0,0033	0,0068	0,0249	0,0105	0,0096	0,0006
0,0000	0,0232	0,0028	0,0062	0,0228	0,0109	0,0093	0,0006
0,0000	0,0217	0,0032	0,0060	0,0239	0,0105	0,0096	0,0007
0,0000	0,0209	0,0039	0,0075	0,0242	0,0092	0,0095	0,0006
0,0000	0,0207	0,0030	0,0078	0,0202	0,0083	0,0093	0,0005
0,0000	0,0217	0,0035	0,0071	0,0227	0,0089	0,0093	0,0004
0,0000	0,0245	0,0042	0,0074	0,0226	0,0123	0,0094	0,0005
0,0000	0,0248	0,0039	0,0079	0,0244	0,0120	0,0096	0,0003
0,0000	0,0266	0,0043	0,0084	0,0290	0,0121	0,0091	0,0004
0,0000	0,0248	0,0046	0,0067	0,0266	0,0120	0,0091	0,0003
0,0000	0,0253	0,0044	0,0070	0,0273	0,0116	0,0094	0,0004
0,0000	0,0249	0,0047	0,0064	0,0254	0,0127	0,0096	0,0004
0,0000	0,0234	0,0038	0,0066	0,0212	0,0114	0,0092	0,0003
0,0000	0,0221	0,0036	0,0060	0,0204	0,0124	0,0098	0,0002
0,0000	0,0216	0,0035	0,0052	0,0198	0,0119	0,0100	0,0002
<b>0,0000</b>	<b>0,5450</b>	<b>0,0836</b>	<b>0,1534</b>	<b>0,5352</b>	<b>0,2512</b>	<b>0,2286</b>	<b>0,0100</b>


ТП-1700 ф-1	ТП-1700 ф-2	ТП-1700 ф-3	ТП-1700 ф-4	ТП-1707 ф-13	ТП-1707 ф-14	ТП-1707 ф-15	ТП-1707 ф-9
35304421	35304386	36054074	36054034	36054054	36053988	36053967	36054073
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
64	65	66	67	68	69	70	71
0,0083	0,0078	0,0158	0,0099	0,0126	0,0131	0,0302	0,0000
0,0075	0,0062	0,0147	0,0079	0,0126	0,0116	0,0282	0,0000
0,0072	0,0064	0,0145	0,0088	0,0120	0,0116	0,0276	0,0000
0,0069	0,0060	0,0154	0,0083	0,0121	0,0116	0,0288	0,0000
0,0068	0,0060	0,0149	0,0070	0,0114	0,0115	0,0268	0,0000
0,0068	0,0065	0,0169	0,0089	0,0112	0,0148	0,0298	0,0000
0,0072	0,0078	0,0182	0,0104	0,0123	0,0156	0,0296	0,0000
0,0076	0,0081	0,0187	0,0115	0,0143	0,0137	0,0307	0,0000
0,0085	0,0069	0,0193	0,0096	0,0121	0,0126	0,0310	0,0000
0,0090	0,0072	0,0188	0,0103	0,0126	0,0136	0,0325	0,0000
0,0082	0,0075	0,0170	0,0106	0,0123	0,0124	0,0320	0,0000
0,0085	0,0083	0,0153	0,0099	0,0123	0,0135	0,0338	0,0000
0,0115	0,0079	0,0166	0,0116	0,0133	0,0145	0,0335	0,0000
0,0101	0,0087	0,0164	0,0125	0,0148	0,0135	0,0306	0,0000
0,0114	0,0081	0,0161	0,0124	0,0125	0,0136	0,0320	0,0000
0,0118	0,0100	0,0168	0,0128	0,0131	0,0142	0,0290	0,0000
0,0105	0,0111	0,0180	0,0123	0,0156	0,0176	0,0322	0,0000
0,0101	0,0102	0,0210	0,0138	0,0144	0,0177	0,0333	0,0000
0,0126	0,0123	0,0196	0,0158	0,0142	0,0190	0,0340	0,0000
0,0114	0,0117	0,0203	0,0174	0,0137	0,0208	0,0331	0,0000
0,0128	0,0134	0,0184	0,0147	0,0151	0,0204	0,0348	0,0000
0,0145	0,0114	0,0182	0,0152	0,0145	0,0183	0,0318	0,0000
0,0114	0,0119	0,0157	0,0118	0,0136	0,0161	0,0312	0,0000
0,0086	0,0122	0,0151	0,0098	0,0133	0,0146	0,0307	0,0000
<b>0,2287</b>	<b>0,2131</b>	<b>0,4115</b>	<b>0,2729</b>	<b>0,3157</b>	<b>0,3557</b>	<b>0,7468</b>	<b>0,0000</b>

ТП-1709 ф-3	ТП-1739 ВВОД 0,4кВ	ТП-1842 ф-2	ТП-1842 ф-3	ТП-1842 ф-4	ТП-1850А	ТП-1874А ВВОД 0,4кВ	ТП-1875А ВВОД 1
1108160615	1103164017	211600110411535	211600110412043	211600110411971	012289191411501	48011806	39060125
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
72	73	74	75	76	77	78	79
0,0109	0,0028	0,0060	0,0000	0,0102	0,0172	0,0338	0,0383
0,0108	0,0028	0,0054	0,0000	0,0108	0,0159	0,0333	0,0358
0,0106	0,0027	0,0056	0,0000	0,0118	0,0160	0,0319	0,0357
0,0103	0,0028	0,0056	0,0000	0,0110	0,0161	0,0329	0,0356
0,0123	0,0028	0,0057	0,0000	0,0114	0,0163	0,0338	0,0358
0,0128	0,0027	0,0069	0,0000	0,0135	0,0175	0,0635	0,0405
0,0179	0,0027	0,0071	0,0000	0,0143	0,0178	0,0807	0,0439
0,0161	0,0028	0,0074	0,0000	0,0137	0,0172	0,0933	0,0445
0,0161	0,0028	0,0068	0,0000	0,0127	0,0180	0,0927	0,0416
0,0145	0,0026	0,0081	0,0000	0,0134	0,0175	0,0884	0,0383
0,0125	0,0027	0,0091	0,0000	0,0149	0,0179	0,0830	0,0393
0,0133	0,0028	0,0088	0,0000	0,0142	0,0174	0,0686	0,0399
0,0154	0,0030	0,0078	0,0000	0,0133	0,0175	0,0733	0,0403
0,0162	0,0024	0,0090	0,0000	0,0146	0,0165	0,0612	0,0404
0,0160	0,0027	0,0083	0,0000	0,0151	0,0156	0,0442	0,0411
0,0150	0,0027	0,0094	0,0000	0,0161	0,0172	0,0382	0,0404
0,0183	0,0029	0,0111	0,0000	0,0176	0,0187	0,0429	0,0392
0,0215	0,0030	0,0108	0,0000	0,0175	0,0178	0,0447	0,0443
0,0212	0,0026	0,0097	0,0000	0,0177	0,0199	0,0432	0,0460
0,0182	0,0033	0,0108	0,0000	0,0183	0,0212	0,0410	0,0451
0,0208	0,0030	0,0107	0,0000	0,0168	0,0216	0,0389	0,0415
0,0160	0,0029	0,0098	0,0000	0,0143	0,0205	0,0387	0,0433
0,0144	0,0028	0,0089	0,0000	0,0135	0,0181	0,0362	0,0383
0,0127	0,0030	0,0076	0,0000	0,0119	0,0165	0,0355	0,0359
<b>0,3638</b>	<b>0,0673</b>	<b>0,1963</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,3388</b>	<b>0,4258</b>	<b>1,2739</b>	<b>0,9651</b>

ТП-1880А ВВОД 0,4кВ	ТП-1889 ф-3	ТП-1897А ВВОД 0,4кВ	ТП-1951 ф-2	ТП-1493 Жил дом ВВОД 2	ф.1 ТП-1626	ф.6 от ТП-1626А
1103164212	012963188071424	39072419	1603210043	1180236607743	1190236615801	1190236615204
CH2	НН	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
80	81	82	83	84	85	86
0,0878	0,0024	0,0376	0,0058	0,0258	0,0016	0,0186
0,0828	0,0021	0,0350	0,0059	0,0257	0,0016	0,0194
0,0823	0,0020	0,0334	0,0055	0,0252	0,0016	0,0185
0,0781	0,0022	0,0336	0,0054	0,0291	0,0017	0,0196
0,0797	0,0020	0,0348	0,0055	0,0130	0,0019	0,0206
0,0846	0,0021	0,0358	0,0055	0,0138	0,0021	0,0204
0,0966	0,0022	0,0384	0,0057	0,0161	0,0023	0,0216
0,1097	0,0021	0,0460	0,0066	0,0154	0,0034	0,0218
0,1112	0,0021	0,0585	0,0063	0,0146	0,0035	0,0239
0,1126	0,0023	0,0642	0,0053	0,0153	0,0037	0,0224
0,1130	0,0022	0,0708	0,0060	0,0142	0,0039	0,0208
0,1219	0,0021	0,0630	0,0051	0,0168	0,0039	0,0213
0,1265	0,0023	0,0702	0,0058	0,0162	0,0035	0,0199
0,1157	0,0022	0,0724	0,0068	0,0177	0,0039	0,0192
0,1121	0,0022	0,0699	0,0069	0,0174	0,0040	0,0182
0,1118	0,0023	0,0635	0,0069	0,0148	0,0040	0,0178
0,1113	0,0025	0,0690	0,0081	0,0148	0,0040	0,0171
0,1236	0,0024	0,0664	0,0082	0,0161	0,0039	0,0170
0,1234	0,0024	0,0504	0,0095	0,0149	0,0043	0,0169
0,1195	0,0024	0,0456	0,0085	0,0150	0,0023	0,0177
0,1153	0,0026	0,0454	0,0069	0,0160	0,0023	0,0208
0,1088	0,0024	0,0362	0,0063	0,0138	0,0023	0,0202
0,0891	0,0024	0,0409	0,0062	0,0114	0,0021	0,0191
0,0794	0,0023	0,0387	0,0066	0,0122	0,0018	
<b>2,4966</b>	<b>0,0543</b>	<b>1,2196</b>	<b>0,1550</b>	<b>0,4052</b>	<b>0,0695</b>	<b>0,4529</b>

Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
СН1	СН2	ВН	НН			
0,0000	2,2638	4,3502	0,0090	6,6230	0,0000	6,6230
0,0000	2,1338	4,1446	0,0089	6,2873	0,0000	6,2873
0,0000	2,1053	4,0426	0,0089	6,1568	0,0000	6,1568
0,0000	2,0881	4,0197	0,0091	6,1169	0,0000	6,1169
0,0000	2,1300	4,1322	0,0098	6,2719	0,0000	6,2719
0,0000	2,3633	4,3422	0,0104	6,7159	0,0000	6,7159
0,0000	2,7101	4,7769	0,0110	7,4980	0,0000	7,4980
0,0000	3,1117	5,2511	0,0092	8,3720	0,0000	8,3720
0,0000	3,1595	5,4260	0,0097	8,5953	0,0000	8,5953
0,0000	3,2098	5,5922	0,0100	8,8120	0,0000	8,8120
0,0000	3,2186	5,6006	0,0096	8,8288	0,0000	8,8288
0,0000	3,1908	5,5824	0,0099	8,7831	0,0000	8,7831
0,0000	3,2150	5,4554	0,0103	8,6807	0,0000	8,6807
0,0000	3,1654	5,4411	0,0098	8,6163	0,0000	8,6163
0,0000	3,0858	5,4605	0,0105	8,5568	0,0000	8,5568
0,0000	3,1645	5,5542	0,0112	8,7298	0,0000	8,7298
0,0000	3,2285	5,7821	0,0110	9,0216	0,0000	9,0216
0,0000	3,2847	5,7008	0,0112	8,9967	0,0000	8,9967
0,0000	3,3272	5,6727	0,0120	9,0120	0,0000	9,0120
0,0000	3,2855	5,5601	0,0120	8,8576	0,0000	8,8576
0,0000	3,1644	5,4819	0,0125	8,6588	0,0000	8,6588
0,0000	3,0093	5,1588	0,0113	8,1795	0,0000	8,1795
0,0000	2,6598	4,7678	0,0107	7,4383	0,0000	7,4383
0,0000	2,3777	4,4790	0,0098	6,8665	0,0000	6,8665
0,0000	68,6526	121,7750	0,2478	190,6755	0,0000	190,6755

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров

тел. (831) 465-31-82




Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт							
Дата: 18-12-2024	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Вад			№ договора оказания услуг: 12-юр			
Часы	ПС "Перевоз" П -1010 ЗТП-1546	ПС Вадская , Л-1002, ТП- 2042 с. Слобода ул. Молодежная	ПС Вадская, Л-102, ТП- 2050	ТП-1616 Ф-2	ТП-1655 ф.4 ПС Вадская	ТП-1678 ПС Вадская Л- 1001	ТП-1686 Санаторий Бобьельский
	1190236617202	40764172	36047148	012289189707647	33019319	47865225	46285708
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0067	0,0057	0,0001	0,0004	0,0016	0,0214	0,0286
1:00:00	0,0070	0,0055	0,0001	0,0004	0,0018	0,0204	0,0290
2:00:00	0,0067	0,0065	0,0001	0,0004	0,0015	0,0205	0,0294
3:00:00	0,0070	0,0055	0,0001	0,0004	0,0011	0,0203	0,0287
4:00:00	0,0070	0,0055	0,0001	0,0004	0,0011	0,0204	0,0290
5:00:00	0,0207	0,0096	0,0001	0,0004	0,0011	0,0229	0,0314
6:00:00	0,0274	0,0081	0,0001	0,0006	0,0012	0,0242	0,0472
7:00:00	0,0405	0,0079	0,0001	0,0006	0,0018	0,0233	0,0547
8:00:00	0,0463	0,0090	0,0001	0,0005	0,0016	0,0225	0,0513
9:00:00	0,0612	0,0088	0,0001	0,0005	0,0019	0,0216	0,0522
10:00:00	0,0466	0,0084	0,0018	0,0006	0,0017	0,0214	0,0596
11:00:00	0,0412	0,0099	0,0015	0,0006	0,0016	0,0218	0,0442
12:00:00	0,0378	0,0105	0,0001	0,0006	0,0018	0,0222	0,0400
13:00:00	0,0380	0,0076	0,0001	0,0006	0,0018	0,0215	0,0456
14:00:00	0,0322	0,0080	0,0001	0,0005	0,0020	0,0223	0,0415
15:00:00	0,0257	0,0097	0,0001	0,0006	0,0023	0,0219	0,0452
16:00:00	0,0170	0,0085	0,0001	0,0007	0,0019	0,0215	0,0407
17:00:00	0,0118	0,0087	0,0001	0,0007	0,0019	0,0227	0,0397
18:00:00	0,0129	0,0092	0,0001	0,0007	0,0020	0,0225	0,0368
19:00:00	0,0120	0,0088	0,0001	0,0008	0,0020	0,0246	0,0377
20:00:00	0,0117	0,0080	0,0001	0,0008	0,0026	0,0228	0,0346
21:00:00	0,0106	0,0087	0,0001	0,0008	0,0031	0,0224	0,0324
22:00:00	0,0097	0,0071	0,0001	0,0006	0,0023	0,0212	0,0285
23:00:00	0,0090	0,0061	0,0001	0,0005	0,0018	0,0220	0,0245
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,5464</b>	<b>0,1914</b>	<b>0,0045</b>	<b>0,0135</b>	<b>0,0434</b>	<b>0,5280</b>	<b>0,9326</b>

ТП-1690 ПС Вадская Л-1002	ТП-1697	ТП-1698 ПС Вадская Л-1007	ТП-1702 ПС Бобьльская Л-1005	ТП-1960 ПС Бобьльская Л-1005	ТП-1994 ПС Бобьльская Л-1005	ТП-2010 ПС Вадская Л-1002	ТП-2011 ПС Вадская Л-1005
48331107	38397092	47683595	50608115	40296878	35327215	46285531	40166806
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0036	0,0157	0,0141	0,0061	0,0132	0,0081	0,0073	0,0190
0,0033	0,0112	0,0130	0,0061	0,0134	0,0080	0,0071	0,0180
0,0031	0,0090	0,0126	0,0060	0,0130	0,0080	0,0070	0,0183
0,0014	0,0086	0,0131	0,0059	0,0134	0,0082	0,0075	0,0180
0,0011	0,0103	0,0128	0,0061	0,0143	0,0078	0,0054	0,0187
0,0013	0,0086	0,0131	0,0060	0,0143	0,0085	0,0074	0,0191
0,0015	0,0157	0,0188	0,0251	0,0148	0,0098	0,0117	0,0198
0,0027	0,0222	0,0180	0,0268	0,0161	0,0098	0,0143	0,0201
0,0035	0,0196	0,0191	0,0366	0,0142	0,0083	0,0084	0,0248
0,0036	0,0164	0,0217	0,0311	0,0150	0,0099	0,0066	0,0294
0,0037	0,0122	0,0199	0,0258	0,0146	0,0086	0,0054	0,0329
0,0032	0,0124	0,0184	0,0176	0,0136	0,0084	0,0068	0,0301
0,0027	0,0201	0,0176	0,0170	0,0127	0,0092	0,0053	0,0299
0,0030	0,0172	0,0164	0,0152	0,0131	0,0086	0,0048	0,0324
0,0025	0,0151	0,0173	0,0093	0,0125	0,0091	0,0059	0,0338
0,0026	0,0164	0,0152	0,0094	0,0131	0,0097	0,0072	0,0363
0,0031	0,0220	0,0174	0,0070	0,0150	0,0104	0,0074	0,0357
0,0024	0,0212	0,0169	0,0057	0,0155	0,0101	0,0072	0,0348
0,0042	0,0231	0,0164	0,0056	0,0158	0,0109	0,0128	0,0366
0,0047	0,0228	0,0148	0,0057	0,0170	0,0110	0,0110	0,0297
0,0030	0,0281	0,0140	0,0062	0,0163	0,0104	0,0078	0,0264
0,0042	0,0228	0,0144	0,0061	0,0143	0,0095	0,0063	0,0205
0,0039	0,0198	0,0116	0,0061	0,0130	0,0092	0,0061	0,0185
0,0035	0,0151	0,0108	0,0061	0,0131	0,0085	0,0071	0,0185
<b>0,0716</b>	<b>0,4055</b>	<b>0,3774</b>	<b>0,2984</b>	<b>0,3414</b>	<b>0,2201</b>	<b>0,1836</b>	<b>0,6212</b>

ТП-2029	ТП-2033 ПС Вадская ВЛ-1003	ТП-2048 ввод 1	ТП-2048 ввод 2	ТП-2053 оп.№ 6 ПС Вадская ВЛ-1001	ТП-2055 оп.№78 ПС Вадская ВЛ-1005	ТП-2058 оп.№ 9 ПС Вадская ВЛ-1007	ТП-2059 оп. № 139 ПС Вадская ВЛ-1005
1180236604223	48331098	38397151	39060217	47865553	20303652	47828512	48362196
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0096	0,0186	0,0241	0,0138	0,0523	0,0395	0,0245	0,0254
0,0074	0,0142	0,0231	0,0137	0,0498	0,0397	0,0234	0,0253
0,0079	0,0143	0,0235	0,0139	0,0472	0,0392	0,0228	0,0252
0,0079	0,0136	0,0240	0,0139	0,0484	0,0395	0,0229	0,0270
0,0080	0,0135	0,0238	0,0141	0,0478	0,0426	0,0237	0,0258
0,0106	0,0163	0,0255	0,0233	0,0493	0,0400	0,0240	0,0278
0,0126	0,0229	0,0283	0,0261	0,0586	0,0402	0,0278	0,0292
0,0129	0,0171	0,0330	0,0276	0,0613	0,0348	0,0345	0,0373
0,0168	0,0213	0,0424	0,0511	0,0483	0,0326	0,0362	0,0611
0,0198	0,0283	0,0416	0,0500	0,0487	0,0325	0,0329	0,0644
0,0201	0,0329	0,0464	0,0352	0,0504	0,0303	0,0299	0,0632
0,0193	0,0347	0,0417	0,0313	0,0542	0,0285	0,0286	0,0439
0,0182	0,0233	0,0417	0,0287	0,0577	0,0312	0,0253	0,0408
0,0170	0,0262	0,0388	0,0279	0,0530	0,0287	0,0245	0,0384
0,0174	0,0272	0,0356	0,0261	0,0542	0,0296	0,0280	0,0391
0,0165	0,0253	0,0341	0,0247	0,0624	0,0318	0,0277	0,0377
0,0197	0,0287	0,0317	0,0250	0,0648	0,0278	0,0274	0,0370
0,0170	0,0298	0,0339	0,0175	0,0693	0,0270	0,0307	0,0372
0,0146	0,0334	0,0323	0,0161	0,0772	0,0355	0,0350	0,0334
0,0180	0,0255	0,0367	0,0160	0,0753	0,0374	0,0329	0,0350
0,0134	0,0233	0,0352	0,0169	0,0796	0,0367	0,0302	0,0318
0,0129	0,0231	0,0294	0,0173	0,0689	0,0367	0,0297	0,0307
0,0116	0,0226	0,0266	0,0161	0,0626	0,0395	0,0294	0,0290
0,0093	0,0238	0,0245	0,0157	0,0550	0,0374	0,0262	0,0269
<b>0,3386</b>	<b>0,5601</b>	<b>0,7780</b>	<b>0,5620</b>	<b>1,3961</b>	<b>0,8384</b>	<b>0,6781</b>	<b>0,8726</b>

ТП-2060 Ф-3	ТП-2201 ф.2	ТП-2201 ф.3	ТП-2201 ф.4	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
				СН1	СН2	ВН	НН			
48383123343646	33021928	33627605	33644573							
СН2	СН2	СН2	СН2							
24	25	26	27							
0,0263	0,0010	0,0128	0,0155	0,0000	0,4150	0,0000	0,0000	0,4150	0,0000	0,4150
0,0254	0,0011	0,0146	0,0150	0,0000	0,3966	0,0000	0,0000	0,3966	0,0000	0,3966
0,0253	0,0010	0,0121	0,0140	0,0000	0,3884	0,0000	0,0000	0,3884	0,0000	0,3884
0,0252	0,0010	0,0105	0,0144	0,0000	0,3874	0,0000	0,0000	0,3874	0,0000	0,3874
0,0248	0,0011	0,0105	0,0134	0,0000	0,3891	0,0000	0,0000	0,3891	0,0000	0,3891
0,0254	0,0011	0,0109	0,0147	0,0000	0,4334	0,0000	0,0000	0,4334	0,0000	0,4334
0,0292	0,0012	0,0216	0,0206	0,0000	0,5441	0,0000	0,0000	0,5441	0,0000	0,5441
0,0256	0,0011	0,0202	0,0223	0,0000	0,5864	0,0000	0,0000	0,5864	0,0000	0,5864
0,0192	0,0011	0,0202	0,0181	0,0000	0,6341	0,0000	0,0000	0,6341	0,0000	0,6341
0,0216	0,0011	0,0183	0,0178	0,0000	0,6569	0,0000	0,0000	0,6569	0,0000	0,6569
0,0231	0,0012	0,0165	0,0165	0,0000	0,6285	0,0000	0,0000	0,6285	0,0000	0,6285
0,0217	0,0012	0,0132	0,0180	0,0000	0,5674	0,0000	0,0000	0,5674	0,0000	0,5674
0,0196	0,0012	0,0132	0,0198	0,0000	0,5482	0,0000	0,0000	0,5482	0,0000	0,5482
0,0194	0,0011	0,0138	0,0207	0,0000	0,5353	0,0000	0,0000	0,5353	0,0000	0,5353
0,0190	0,0011	0,0171	0,0225	0,0000	0,5289	0,0000	0,0000	0,5289	0,0000	0,5289
0,0197	0,0011	0,0190	0,0239	0,0000	0,5391	0,0000	0,0000	0,5391	0,0000	0,5391
0,0234	0,0012	0,0200	0,0245	0,0000	0,5395	0,0000	0,0000	0,5395	0,0000	0,5395
0,0294	0,0012	0,0228	0,0313	0,0000	0,5462	0,0000	0,0000	0,5462	0,0000	0,5462
0,0361	0,0011	0,0252	0,0319	0,0000	0,5815	0,0000	0,0000	0,5815	0,0000	0,5815
0,0350	0,0011	0,0254	0,0329	0,0000	0,5740	0,0000	0,0000	0,5740	0,0000	0,5740
0,0336	0,0011	0,0208	0,0306	0,0000	0,5458	0,0000	0,0000	0,5458	0,0000	0,5458
0,0272	0,0011	0,0212	0,0249	0,0000	0,4991	0,0000	0,0000	0,4991	0,0000	0,4991
0,0236	0,0011	0,0158	0,0245	0,0000	0,4601	0,0000	0,0000	0,4601	0,0000	0,4601
0,0232	0,0010	0,0128	0,0213	0,0000	0,4238	0,0000	0,0000	0,4238	0,0000	0,4238
<b>0,6021</b>	<b>0,0264</b>	<b>0,4085</b>	<b>0,5089</b>	<b>0,0000</b>	<b>12,3489</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>12,3489</b>	<b>0,0000</b>	<b>12,3489</b>

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82


Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт													
Дата: 18-12-2024		Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Воротынец (Семеновский район)					№ договора оказания услуг: 12-юр						
Часы	ПС Кузьмияр ЛЭП-1001	ПС Кузьмияр ЛЭП-1003	ПС Кузьмияр ЛЭП-1005	ТП-707 ВЛ-1003 ПС Каменка	ТП-710 ВЛ-1003 ПС Каменка	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей	
	05001335	04003402	05001370	39810877	33661804	СН1	СН2	ВН	НН				
	СН1	СН1	СН1	СН2	СН2	СН1	СН2	ВН	НН				
	1	2	3	4	5								
0:00:00	0,0620	0,0008	0,0502	0,0435	0,0199	0,1130	0,0634	0,0000	0,0000	0,1765	0,0000	0,1765	
1:00:00	0,0635	0,0008	0,0487	0,0476	0,0197	0,1130	0,0673	0,0000	0,0000	0,1803	0,0000	0,1803	
2:00:00	0,0627	0,0008	0,0462	0,0514	0,0200	0,1097	0,0713	0,0000	0,0000	0,1810	0,0000	0,1810	
3:00:00	0,0606	0,0008	0,0591	0,0431	0,0198	0,1204	0,0629	0,0000	0,0000	0,1834	0,0000	0,1834	
4:00:00	0,0680	0,0008	0,0577	0,0490	0,0196	0,1265	0,0686	0,0000	0,0000	0,1951	0,0000	0,1951	
5:00:00	0,0940	0,0008	0,0620	0,0474	0,0197	0,1568	0,0670	0,0000	0,0000	0,2238	0,0000	0,2238	
6:00:00	0,0936	0,0008	0,0852	0,0544	0,0198	0,1796	0,0742	0,0000	0,0000	0,2538	0,0000	0,2538	
7:00:00	0,1157	0,0007	0,1143	0,0425	0,0343	0,2307	0,0767	0,0000	0,0000	0,3075	0,0000	0,3075	
8:00:00	0,1383	0,0007	0,0935	0,0416	0,0414	0,2325	0,0830	0,0000	0,0000	0,3155	0,0000	0,3155	
9:00:00	0,1493	0,0007	0,0798	0,0465	0,0431	0,2298	0,0896	0,0000	0,0000	0,3194	0,0000	0,3194	
10:00:00	0,1306	0,0007	0,0809	0,0433	0,0470	0,2122	0,0903	0,0000	0,0000	0,3025	0,0000	0,3025	
11:00:00	0,1308	0,0007	0,0767	0,0384	0,0380	0,2083	0,0764	0,0000	0,0000	0,2847	0,0000	0,2847	
12:00:00	0,1213	0,0008	0,0804	0,0438	0,0358	0,2025	0,0796	0,0000	0,0000	0,2821	0,0000	0,2821	
13:00:00	0,1159	0,0007	0,0701	0,0415	0,0347	0,1868	0,0762	0,0000	0,0000	0,2630	0,0000	0,2630	
14:00:00	0,1142	0,0007	0,0687	0,0451	0,0310	0,1836	0,0762	0,0000	0,0000	0,2598	0,0000	0,2598	
15:00:00	0,1148	0,0007	0,0724	0,0487	0,0246	0,1880	0,0733	0,0000	0,0000	0,2613	0,0000	0,2613	
16:00:00	0,1154	0,0008	0,0773	0,0471	0,0208	0,1934	0,0680	0,0000	0,0000	0,2613	0,0000	0,2613	
17:00:00	0,1161	0,0008	0,0906	0,0446	0,0203	0,2075	0,0649	0,0000	0,0000	0,2724	0,0000	0,2724	
18:00:00	0,0831	0,0008	0,0917	0,0545	0,0203	0,1756	0,0748	0,0000	0,0000	0,2504	0,0000	0,2504	
19:00:00	0,0848	0,0008	0,0965	0,0439	0,0195	0,1820	0,0634	0,0000	0,0000	0,2454	0,0000	0,2454	
20:00:00	0,0759	0,0008	0,0910	0,0461	0,0194	0,1677	0,0655	0,0000	0,0000	0,2332	0,0000	0,2332	
21:00:00	0,0670	0,0008	0,0939	0,0553	0,0194	0,1617	0,0747	0,0000	0,0000	0,2364	0,0000	0,2364	
22:00:00	0,0660	0,0008	0,0781	0,0522	0,0195	0,1450	0,0717	0,0000	0,0000	0,2167	0,0000	0,2167	
23:00:00	0,0625	0,0008	0,0600	0,0475	0,0194	0,1233	0,0669	0,0000	0,0000	0,1903	0,0000	0,1903	
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	2,3062	0,0185	1,8250	1,1189	0,6270	4,1496	1,7459	0,0000	0,0000	5,8955	0,0000	5,8955	

Главный инженер АО "ВВЭК"  О.В. Петров тел. (831) 465-31-82

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт						
Дата: 18-12-2024	Наименование (потребитель/ТСО):АО "ВВЭК" Воротынец (Сергачский район)					
Часы	КТП-511	КТП-514	КТП-524	КТП-540	КТП-547	КТП-597
	41841804	36022528	46285631	41841823	46285713	41841886
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6
0:00:00	0,0193	0,0019	0,0133	0,0104	0,0039	0,0041
1:00:00	0,0178	0,0019	0,0132	0,0102	0,0040	0,0042
2:00:00	0,0172	0,0019	0,0116	0,0103	0,0043	0,0041
3:00:00	0,0181	0,0019	0,0121	0,0102	0,0016	0,0515
4:00:00	0,0183	0,0019	0,0121	0,0102	0,0012	0,0575
5:00:00	0,0203	0,0019	0,0127	0,0100	0,0038	0,0540
6:00:00	0,0228	0,0021	0,0157	0,0107	0,0135	0,0598
7:00:00	0,0263	0,0042	0,0157	0,0107	0,0176	0,0102
8:00:00	0,0255	0,0090	0,0120	0,0095	0,0187	0,0040
9:00:00	0,0239	0,0091	0,0128	0,0087	0,0151	0,0045
10:00:00	0,0258	0,0088	0,0136	0,0091	0,0146	0,0048
11:00:00	0,0231	0,0082	0,0142	0,0089	0,0056	0,0062
12:00:00	0,0209	0,0097	0,0143	0,0094	0,0022	0,0241
13:00:00	0,0213	0,0091	0,0144	0,0093	0,0056	0,0768
14:00:00	0,0235	0,0091	0,0148	0,0064	0,0054	0,0512
15:00:00	0,0269	0,0087	0,0177	0,0071	0,0009	0,0042
16:00:00	0,0300	0,0074	0,0225	0,0072	0,0130	0,0326
17:00:00	0,0311	0,0060	0,0200	0,0072	0,0137	0,0638
18:00:00	0,0283	0,0064	0,0186	0,0088	0,0051	0,0656
19:00:00	0,0285	0,0048	0,0177	0,0082	0,0110	0,0077
20:00:00	0,0259	0,0029	0,0170	0,0077	0,0132	0,0039
21:00:00	0,0242	0,0020	0,0169	0,0069	0,0075	0,0039
22:00:00	0,0212	0,0019	0,0144	0,0070	0,0044	0,0041
23:00:00	0,0189	0,0019	0,0136	0,0069	0,0047	0,0040
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,5590</b>	<b>0,1229</b>	<b>0,3609</b>	<b>0,2108</b>	<b>0,1903</b>	<b>0,6068</b>

МУП "Воротынское ЖКХ" КТП-591	ТП-556	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
		СН1	СН2	ВН	НН			
48331028	38397146							
СН2	СН2							
7	8							
0,0152	0,0548	0,0000	0,1230	0,0000	0,0000	0,1230	0,0000	0,1230
0,0149	0,0507	0,0000	0,1170	0,0000	0,0000	0,1170	0,0000	0,1170
0,0148	0,0493	0,0000	0,1135	0,0000	0,0000	0,1135	0,0000	0,1135
0,0152	0,0493	0,0000	0,1599	0,0000	0,0000	0,1599	0,0000	0,1599
0,0140	0,0491	0,0000	0,1643	0,0000	0,0000	0,1643	0,0000	0,1643
0,0149	0,0513	0,0000	0,1689	0,0000	0,0000	0,1689	0,0000	0,1689
0,0146	0,0632	0,0000	0,2022	0,0000	0,0000	0,2022	0,0000	0,2022
0,0151	0,0742	0,0000	0,1739	0,0000	0,0000	0,1739	0,0000	0,1739
0,0153	0,0639	0,0000	0,1579	0,0000	0,0000	0,1579	0,0000	0,1579
0,0154	0,0602	0,0000	0,1496	0,0000	0,0000	0,1496	0,0000	0,1496
0,0154	0,0576	0,0000	0,1497	0,0000	0,0000	0,1497	0,0000	0,1497
0,0140	0,0603	0,0000	0,1405	0,0000	0,0000	0,1405	0,0000	0,1405
0,0127	0,0623	0,0000	0,1556	0,0000	0,0000	0,1556	0,0000	0,1556
0,0122	0,0620	0,0000	0,2106	0,0000	0,0000	0,2106	0,0000	0,2106
0,0125	0,0620	0,0000	0,1849	0,0000	0,0000	0,1849	0,0000	0,1849
0,0127	0,0692	0,0000	0,1472	0,0000	0,0000	0,1472	0,0000	0,1472
0,0143	0,0733	0,0000	0,2003	0,0000	0,0000	0,2003	0,0000	0,2003
0,0138	0,0788	0,0000	0,2344	0,0000	0,0000	0,2344	0,0000	0,2344
0,0135	0,0813	0,0000	0,2276	0,0000	0,0000	0,2276	0,0000	0,2276
0,0131	0,0780	0,0000	0,1690	0,0000	0,0000	0,1690	0,0000	0,1690
0,0135	0,0764	0,0000	0,1605	0,0000	0,0000	0,1605	0,0000	0,1605
0,0112	0,0718	0,0000	0,1445	0,0000	0,0000	0,1445	0,0000	0,1445
0,0113	0,0660	0,0000	0,1303	0,0000	0,0000	0,1303	0,0000	0,1303
0,0112	0,0572	0,0000	0,1184	0,0000	0,0000	0,1184	0,0000	0,1184
<b>0,3307</b>	<b>1,5222</b>	<b>0,0000</b>	<b>3,9037</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>3,9037</b>	<b>0,0000</b>	<b>3,9037</b>

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров

тел. (831) 465-31-82

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт							
Дата: 18-12-2024	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Воскресенский район						
Часы	ЗТП-555 ВЛ-1003 ПС Воздвиженское	КТП-1317 ф.3 ВЛ-1002 ПС Воскресенская	КТП-1320 ВЛ-1002 ПС Воскресенская	КТП-1339 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КТП-1358 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КТП-1359 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КТП-1360 ВЛ-1003 ПС Воскресенская
	33040913	33624825	46679760	33617609	33644600	33624846	33624775
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0050	0,0006	0,0011	0,0088	0,0093	0,0522	0,0378
1:00:00	0,0050	0,0006	0,0010	0,0090	0,0090	0,0501	0,0349
2:00:00	0,0041	0,0006	0,0011	0,0089	0,0083	0,0462	0,0304
3:00:00	0,0031	0,0005	0,0011	0,0081	0,0081	0,0484	0,0305
4:00:00	0,0029	0,0005	0,0014	0,0107	0,0082	0,0493	0,0330
5:00:00	0,0032	0,0005	0,0012	0,0088	0,0081	0,0514	0,0330
6:00:00	0,0035	0,0006	0,0008	0,0100	0,0103	0,0604	0,0434
7:00:00	0,0043	0,0008	0,0017	0,0120	0,0108	0,0647	0,0470
8:00:00	0,0044	0,0008	0,0027	0,0113	0,0101	0,0612	0,0420
9:00:00	0,0044	0,0006	0,0039	0,0096	0,0096	0,0735	0,0351
10:00:00	0,0047	0,0006	0,0043	0,0095	0,0084	0,0581	0,0382
11:00:00	0,0049	0,0006	0,0051	0,0115	0,0088	0,0591	0,0414
12:00:00	0,0028	0,0007	0,0036	0,0108	0,0077	0,0619	0,0483
13:00:00	0,0041	0,0006	0,0034	0,0100	0,0071	0,0692	0,0472
14:00:00	0,0041	0,0007	0,0038	0,0091	0,0065	0,0722	0,0465
15:00:00	0,0044	0,0007	0,0036	0,0116	0,0070	0,0746	0,0462
16:00:00	0,0055	0,0007	0,0038	0,0151	0,0087	0,0802	0,0599
17:00:00	0,0039	0,0008	0,0023	0,0144	0,0092	0,0816	0,0637
18:00:00	0,0044	0,0008	0,0011	0,0163	0,0081	0,0756	0,0670
19:00:00	0,0036	0,0008	0,0012	0,0170	0,0093	0,0782	0,0666
20:00:00	0,0038	0,0009	0,0013	0,0136	0,0099	0,0809	0,0586
21:00:00	0,0045	0,0009	0,0010	0,0126	0,0084	0,0712	0,0509
22:00:00	0,0036	0,0008	0,0009	0,0086	0,0063	0,0590	0,0443
23:00:00	0,0048	0,0007	0,0009	0,0073	0,0074	0,0505	0,0406
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,0987</b>	<b>0,0166</b>	<b>0,0521</b>	<b>0,2646</b>	<b>0,2045</b>	<b>1,5298</b>	<b>1,0863</b>




КТП-1373 ВЛ-1011 ПС Воскресенская	КТП-1374 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КТП-1401 ф.1 ВЛ-1010 ПС Воскресенская	КТП-1401 ф.2 ВЛ-1010 ПС Воскресенская	КТП-1401 ф.3 ВЛ-1010 ПС Воскресенская	КТП-1404 ВЛ-1010 ПС Воскресенская	КТП-1419 ВЛ-1004 ПС Воскресенская	КТП-1421 ВЛ-1002 ПС Сысуево
39073966	37398793	33624773	33617554	33617571	33612980	36301449	36646972
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0012	0,0114	0,0006	0,0068	0,0001	0,0439	0,0011	0,0021
0,0013	0,0114	0,0006	0,0061	0,0000	0,0455	0,0008	0,0020
0,0013	0,0114	0,0006	0,0075	0,0000	0,0457	0,0008	0,0021
0,0011	0,0114	0,0006	0,0054	0,0001	0,0463	0,0008	0,0022
0,0011	0,0114	0,0006	0,0068	0,0000	0,0459	0,0008	0,0020
0,0010	0,0114	0,0006	0,0057	0,0000	0,0556	0,0010	0,0021
0,0020	0,0116	0,0006	0,0053	0,0001	0,0799	0,0013	0,0021
0,0020	0,0115	0,0019	0,0057	0,0002	0,0785	0,0010	0,0021
0,0020	0,0113	0,0078	0,0101	0,0012	0,0793	0,0012	0,0021
0,0018	0,0113	0,0104	0,0102	0,0063	0,0798	0,0017	0,0021
0,0025	0,0113	0,0111	0,0085	0,0038	0,0787	0,0019	0,0021
0,0020	0,0116	0,0051	0,0102	0,0051	0,0678	0,0020	0,0024
0,0023	0,0115	0,0019	0,0067	0,0041	0,0688	0,0014	0,0022
0,0027	0,0113	0,0068	0,0117	0,0037	0,0745	0,0015	0,0022
0,0017	0,0113	0,0053	0,0112	0,0034	0,0689	0,0016	0,0022
0,0017	0,0113	0,0089	0,0089	0,0066	0,0768	0,0015	0,0021
0,0018	0,0114	0,0060	0,0077	0,0040	0,0774	0,0017	0,0021
0,0026	0,0114	0,0006	0,0066	0,0033	0,0752	0,0017	0,0020
0,0025	0,0112	0,0006	0,0062	0,0031	0,0749	0,0019	0,0021
0,0021	0,0113	0,0007	0,0055	0,0029	0,0758	0,0015	0,0021
0,0024	0,0112	0,0007	0,0058	0,0000	0,0745	0,0014	0,0021
0,0021	0,0112	0,0006	0,0051	0,0001	0,0647	0,0013	0,0021
0,0020	0,0112	0,0006	0,0054	0,0000	0,0515	0,0013	0,0021
0,0013	0,0112	0,0006	0,0050	0,0001	0,0446	0,0014	0,0021
<b>0,0445</b>	<b>0,2724</b>	<b>0,0739</b>	<b>0,1740</b>	<b>0,0483</b>	<b>1,5745</b>	<b>0,0326</b>	<b>0,0506</b>

КТП-1427 ВЛ-1002 ПС Сысуево	КТП-1429 ф.1 ВЛ-1001 ПС Сысуево	КТП-1429 ф.2 ВЛ-1001 ПС Сысуево	КТП-386 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КТП-485 ВЛ-1010 ПС Воскресенская	КТП-540 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КТП-551 ВЛ-1005 ПС Воздвиженская	ТП-1380 ВЛ-1003
46285718	33617790	33617742	1190236626401	33646883	33617749	39073967	211600110411812
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0225	0,0037	0,0102	0,0000	0,0264	0,0000	0,0086	0,0005
0,0228	0,0037	0,0099	0,0000	0,0223	0,0000	0,0082	0,0005
0,0274	0,0036	0,0120	0,0000	0,0203	0,0000	0,0088	0,0005
0,0306	0,0039	0,0114	0,0000	0,0171	0,0000	0,0086	0,0005
0,0238	0,0037	0,0119	0,0000	0,0236	0,0000	0,0086	0,0005
0,0239	0,0045	0,0126	0,0000	0,0258	0,0000	0,0095	0,0005
0,0238	0,0075	0,0124	0,0000	0,0308	0,0000	0,0166	0,0007
0,0325	0,0085	0,0125	0,0000	0,0468	0,0000	0,0145	0,0007
0,0225	0,0065	0,0142	0,0000	0,0387	0,0000	0,0144	0,0008
0,0220	0,0063	0,0131	0,0000	0,0370	0,0000	0,0148	0,0008
0,0362	0,0059	0,0124	0,0000	0,0308	0,0000	0,0146	0,0008
0,0322	0,0071	0,0146	0,0000	0,0284	0,0000	0,0139	0,0007
0,0268	0,0052	0,0122	0,0000	0,0347	0,0000	0,0150	0,0008
0,0288	0,0052	0,0113	0,0000	0,0336	0,0001	0,0157	0,0008
0,0275	0,0074	0,0130	0,0000	0,0336	0,0001	0,0155	0,0007
0,0352	0,0095	0,0129	0,0000	0,0334	0,0000	0,0164	0,0008
0,0249	0,0087	0,0140	0,0000	0,0385	0,0000	0,0166	0,0007
0,0232	0,0065	0,0149	0,0000	0,0420	0,0001	0,0190	0,0007
0,0219	0,0055	0,0128	0,0000	0,0460	0,0001	0,0183	0,0006
0,0239	0,0062	0,0143	0,0000	0,0440	0,0000	0,0161	0,0007
0,0238	0,0051	0,0121	0,0000	0,0366	0,0000	0,0144	0,0006
0,0325	0,0060	0,0107	0,0000	0,0327	0,0000	0,0123	0,0007
0,0225	0,0045	0,0125	0,0000	0,0340	0,0000	0,0105	0,0006
0,0220	0,0041	0,0132	0,0000	0,0289	0,0000	0,0096	0,0005
<b>0,6334</b>	<b>0,1389</b>	<b>0,3013</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,7862</b>	<b>0,0009</b>	<b>0,3208</b>	<b>0,0157</b>

## Приложение № 6

Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
СН1	СН2	ВН	НН			
0,0000	0,2539	0,0000	0,0000	0,2539	0,0000	0,2539
0,0000	0,2448	0,0000	0,0000	0,2448	0,0000	0,2448
0,0000	0,2417	0,0000	0,0000	0,2417	0,0000	0,2417
0,0000	0,2397	0,0000	0,0000	0,2397	0,0000	0,2397
0,0000	0,2470	0,0000	0,0000	0,2470	0,0000	0,2470
0,0000	0,2603	0,0000	0,0000	0,2603	0,0000	0,2603
0,0000	0,3235	0,0000	0,0000	0,3235	0,0000	0,3235
0,0000	0,3597	0,0000	0,0000	0,3597	0,0000	0,3597
0,0000	0,3447	0,0000	0,0000	0,3447	0,0000	0,3447
0,0000	0,3541	0,0000	0,0000	0,3541	0,0000	0,3541
0,0000	0,3445	0,0000	0,0000	0,3445	0,0000	0,3445
0,0000	0,3346	0,0000	0,0000	0,3346	0,0000	0,3346
0,0000	0,3293	0,0000	0,0000	0,3293	0,0000	0,3293
0,0000	0,3514	0,0000	0,0000	0,3514	0,0000	0,3514
0,0000	0,3461	0,0000	0,0000	0,3461	0,0000	0,3461
0,0000	0,3743	0,0000	0,0000	0,3743	0,0000	0,3743
0,0000	0,3894	0,0000	0,0000	0,3894	0,0000	0,3894
0,0000	0,3859	0,0000	0,0000	0,3859	0,0000	0,3859
0,0000	0,3811	0,0000	0,0000	0,3811	0,0000	0,3811
0,0000	0,3839	0,0000	0,0000	0,3839	0,0000	0,3839
0,0000	0,3597	0,0000	0,0000	0,3597	0,0000	0,3597
0,0000	0,3317	0,0000	0,0000	0,3317	0,0000	0,3317
0,0000	0,2821	0,0000	0,0000	0,2821	0,0000	0,2821
0,0000	0,2568	0,0000	0,0000	0,2568	0,0000	0,2568
0,0000	7,7205	0,0000	0,0000	7,7205	0,0000	7,7205

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров

тел. (831) 465-31-82

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт							
Дата: 18-12-2024	Наименование (потребитель/ТСО):АО "ВВЭК" Кстовский район			№ договора оказания услуг: 12-юр			
Часы	АО "Оборонэнерго" филиал "Волго-Вятский" РЭС "Нижегородский"	ВЛ 0,4 кВ от ТП-198	ВЛ 0,4 кВ от ТП-532	ВОС-2	КЛ на ПС "Рубин" ф.612 РП-47	КТП-640 ПС Прокошево Л-1006	Л-602 ПДОЗ-2 отпайка ТП-1170, ТП-1163
	1118190231	44807316	43048575	29129119	46936891	011070082002688	19329;19328
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0000	0,0245	0,0000	0,0000	0,0000	0,0042	0,0640
1:00:00	0,0000	0,0235	0,0000	0,0000	0,0000	0,0037	0,0581
2:00:00	0,0000	0,0218	0,0000	0,0000	0,0000	0,0033	0,0559
3:00:00	0,0000	0,0204	0,0000	0,0000	0,0000	0,0029	0,0560
4:00:00	0,0000	0,0222	0,0000	0,0000	0,0000	0,0030	0,0552
5:00:00	0,0000	0,0238	0,0000	0,0000	0,0000	0,0037	0,0748
6:00:00	0,0000	0,0253	0,0000	0,0000	0,0000	0,0061	0,1018
7:00:00	0,0000	0,0281	0,0000	0,0000	0,0000	0,0069	0,1142
8:00:00	0,0000	0,0266	0,0000	0,0000	0,0000	0,0060	0,1264
9:00:00	0,0000	0,0258	0,0000	0,0000	0,0000	0,0064	0,1231
10:00:00	0,0000	0,0278	0,0000	0,0000	0,0000	0,0070	0,1255
11:00:00	0,0000	0,0244	0,0000	0,0000	0,0000	0,0070	0,1155
12:00:00	0,0000	0,0245	0,0000	0,0000	0,0000	0,0070	0,1130
13:00:00	0,0000	0,0276	0,0000	0,0000	0,0000	0,0065	0,0797
14:00:00	0,0000	0,0239	0,0000	0,0000	0,0000	0,0067	0,0785
15:00:00	0,0000	0,0283	0,0000	0,0000	0,0000	0,0058	0,1096
16:00:00	0,0000	0,0359	0,0000	0,0000	0,0000	0,0064	0,1176
17:00:00	0,0000	0,0352	0,0000	0,0000	0,0000	0,0075	0,1073
18:00:00	0,0000	0,0389	0,0000	0,0000	0,0000	0,0084	0,0999
19:00:00	0,0000	0,0412	0,0000	0,0000	0,0000	0,0086	0,1002
20:00:00	0,0000	0,0392	0,0000	0,0000	0,0000	0,0088	0,1011
21:00:00	0,0000	0,0342	0,0000	0,0000	0,0000	0,0084	0,0940
22:00:00	0,0000	0,0314	0,0000	0,0000	0,0000	0,0070	0,0845
23:00:00	0,0000	0,0281	0,0000	0,0000	0,0000	0,0053	0,0728
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,6827</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1470</b>	<b>2,2289</b>

оп. 1, ф1, ВЛ-04кВ от ТП-596	оп. 1, ф2, ВЛ-04кВ от ТП-596	ПС-Митино яч. Л-1004 на ТП-12, СШ1 СШ2	ПС Артемовская КТП- 983(ТИХОНОВА Н.Г.д.Афонино, СТ Маяк, уч.273, 274)	ПС Афонинская ВЛ-1012 ф.2 КТП-101 А д. Афонино	ПС Афонинская ВЛ-1012 ф.4 КТП-101 А д. Афонино	ПС Афонинская ВЛ-1012 ф.8 КТП-101 А д. Афонино	ПС Безводное ВЛ-1011 ТП-600
35975811	012930192811416	1308171070	28343822	15762752	17577499	17591903	35990777
СН2	СН2	ВН	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0099	0,0147	0,0580	0,0104	0,0147	0,0545	0,0128	0,1150
0,0085	0,0141	0,0548	0,0118	0,0108	0,0522	0,0107	0,1141
0,0086	0,0145	0,0532	0,0098	0,0108	0,0477	0,0098	0,1096
0,0079	0,0142	0,0544	0,0087	0,0110	0,0485	0,0097	0,1100
0,0080	0,0153	0,0560	0,0086	0,0107	0,0478	0,0084	0,1113
0,0085	0,0165	0,0644	0,0117	0,0110	0,0478	0,0089	0,1087
0,0092	0,0161	0,0876	0,0107	0,0129	0,0507	0,0130	0,1145
0,0108	0,0160	0,0872	0,0105	0,0135	0,0579	0,0110	0,1162
0,0113	0,0188	0,0828	0,0108	0,0151	0,0579	0,0126	0,1217
0,0102	0,0203	0,0820	0,0105	0,0151	0,0523	0,0148	0,1136
0,0084	0,0173	0,0804	0,0082	0,0151	0,0529	0,0112	0,1121
0,0081	0,0155	0,0732	0,0129	0,0140	0,0526	0,0115	0,1140
0,0080	0,0146	0,0812	0,0097	0,0136	0,0523	0,0141	0,1141
0,0110	0,0147	0,0796	0,0105	0,0123	0,0536	0,0121	0,1165
0,0104	0,0146	0,0780	0,0109	0,0148	0,0564	0,0138	0,1125
0,0089	0,0156	0,0896	0,0087	0,0133	0,0593	0,0104	0,1210
0,0098	0,0163	0,0996	0,0094	0,0132	0,0683	0,0144	0,1271
0,0116	0,0193	0,1144	0,0149	0,0133	0,0731	0,0139	0,1213
0,0144	0,0191	0,1064	0,0128	0,0131	0,0686	0,0142	0,1247
0,0127	0,0189	0,1120	0,0093	0,0179	0,0724	0,0168	0,1205
0,0133	0,0180	0,1168	0,0093	0,0208	0,0830	0,0150	0,1202
0,0117	0,0181	0,1020	0,0103	0,0204	0,0830	0,0169	0,1192
0,0099	0,0149	0,0864	0,0105	0,0209	0,0700	0,0192	0,1089
0,0106	0,0144	0,0728	0,0098	0,0227	0,0653	0,0168	0,1049
<b>0,2415</b>	<b>0,3921</b>	<b>1,9728</b>	<b>0,2506</b>	<b>0,3510</b>	<b>1,4282</b>	<b>0,3117</b>	<b>2,7718</b>

ПС Восточная ф.603	ПС Восточная ф.604	ПС Восточная ф.605	ПС Восточная ф.606	ПС Восточная ф.608	ПС Восточная ф.609 ТП-1168	ПС Восточная ф.609 ТП-560	ПС Восточная ф.609 ТП-569
0809143140	0810143493	0810144769	0809143112	0812138089	16846892	17591908	020959;020960
СН1	СН1	СН1	СН1	СН1	СН2	СН2	СН2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,2926	0,5429	0,3809	0,4214	0,4997	0,0142	0,0105	0,0025
0,2702	0,5141	0,3650	0,3883	0,4673	0,0128	0,0102	0,0022
0,2563	0,4925	0,3595	0,3751	0,4532	0,0121	0,0099	0,0023
0,2539	0,4856	0,3470	0,3670	0,4471	0,0118	0,0098	0,0026
0,2546	0,5274	0,3588	0,3842	0,4759	0,0118	0,0100	0,0019
0,3314	0,5803	0,4392	0,4474	0,5364	0,0161	0,0097	0,0024
0,3566	0,6772	0,5266	0,5172	0,6340	0,0213	0,0131	0,0025
0,3650	0,7250	0,5803	0,6290	0,6815	0,0225	0,0160	0,0032
0,3744	0,7513	0,6516	0,7502	0,7150	0,0248	0,0227	0,0049
0,3792	0,7834	0,6257	0,7620	0,7315	0,0262	0,0277	0,0048
0,3617	0,7600	0,6266	0,7678	0,7340	0,0258	0,0278	0,0053
0,3629	0,7600	0,6173	0,7620	0,7470	0,0257	0,0254	0,0049
0,3682	0,7459	0,6007	0,7781	0,7506	0,0251	0,0258	0,0044
0,3701	0,7402	0,6070	0,7584	0,7312	0,0236	0,0237	0,0036
0,3874	0,7646	0,5962	0,7416	0,7128	0,0227	0,0228	0,0040
0,4046	0,8050	0,6197	0,7718	0,7474	0,0245	0,0208	0,0040
0,4536	0,8456	0,6266	0,7678	0,7916	0,0249	0,0194	0,0059
0,4843	0,8759	0,6264	0,7368	0,8327	0,0254	0,0167	0,0043
0,4896	0,9083	0,6154	0,7327	0,8568	0,0228	0,0131	0,0044
0,4946	0,9270	0,6060	0,7085	0,8712	0,0239	0,0114	0,0039
0,4862	0,9032	0,6034	0,6559	0,8694	0,0228	0,0111	0,0024
0,4459	0,8532	0,5866	0,5988	0,8060	0,0206	0,0109	0,0024
0,3852	0,7315	0,4966	0,5078	0,6912	0,0187	0,0113	0,0023
0,3343	0,6246	0,4229	0,4411	0,5771	0,0156	0,0108	0,0023
<b>8,9630</b>	<b>17,3246</b>	<b>12,8858</b>	<b>14,7710</b>	<b>16,3606</b>	<b>0,4955</b>	<b>0,3906</b>	<b>0,0834</b>

ПС Восточная ТП-1224 (1214), ЛЭП 610	ПС Восточная, Л-609	ПС ДОЗ-2 ф.603	ПС ДОЗ-2 ф.602 ТП-1164	ПС Западная ф.608	ПС Западная ф.610	ПС Западная ф.612	ПС Западная ф.614
16955603	008323;008322	1306170777	15737898	12065431	02070589	12065361	71500108
CH2	CH1	CH1	CH2	CH1	CH1	CH1	CH1
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0477	0,0101	0,1956	0,0210	0,7051	0,2050	0,1214	0,3070
0,0486	0,0086	0,1958	0,0190	0,6662	0,1877	0,1122	0,2930
0,0455	0,0043	0,1922	0,0180	0,6562	0,1848	0,1067	0,2896
0,0454	0,0081	0,1946	0,0175	0,6538	0,1742	0,1035	0,2818
0,0448	0,0081	0,1877	0,0175	0,6641	0,1790	0,1021	0,2779
0,0491	0,0082	0,1987	0,0240	0,7536	0,1930	0,1131	0,2930
0,0487	0,0082	0,2350	0,0317	0,9382	0,2141	0,1366	0,3361
0,0537	0,0078	0,2678	0,0335	1,0618	0,2630	0,1501	0,3942
0,0573	0,0078	0,3475	0,0369	1,1599	0,2789	0,1416	0,4132
0,0566	0,0084	0,3682	0,0390	1,2526	0,2880	0,1383	0,4498
0,0552	0,0081	0,3732	0,0383	1,2641	0,2918	0,1482	0,4804
0,0572	0,0099	0,3696	0,0381	1,2365	0,3005	0,1475	0,4690
0,0613	0,0084	0,3223	0,0374	1,2581	0,3240	0,1566	0,4604
0,0585	0,0092	0,3686	0,0351	1,2252	0,3106	0,1585	0,4173
0,0652	0,0080	0,3646	0,0338	1,1969	0,2962	0,1543	0,3660
0,0566	0,0081	0,3602	0,0364	1,2214	0,3293	0,1591	0,3837
0,0693	0,0093	0,3058	0,0370	1,2593	0,3427	0,1743	0,4159
0,0674	0,0079	0,2366	0,0377	1,2895	0,3437	0,1975	0,4356
0,0701	0,0065	0,2225	0,0339	1,2828	0,3365	0,2029	0,4449
0,0720	0,0108	0,2153	0,0356	1,2290	0,3264	0,2034	0,4304
0,0691	0,0092	0,2131	0,0339	1,1422	0,3187	0,2136	0,4202
0,0586	0,0097	0,2047	0,0306	1,0442	0,3101	0,2023	0,3948
0,0541	0,0094	0,2054	0,0278	0,8870	0,2717	0,1696	0,3465
0,0479	0,0097	0,2042	0,0231	0,7838	0,2381	0,1373	0,3147
<b>1,3596</b>	<b>0,2040</b>	<b>6,3494</b>	<b>0,7368</b>	<b>24,8314</b>	<b>6,5078</b>	<b>3,6506</b>	<b>9,1154</b>

ПС Западная ф.615	ПС Западная ф.616	ПС Западная ф.618	ПС Западная ф.623	ПС Западная ф.625	ПС Западная ф.626	ПС Западная ф.627	ПС Западная ф.628
71500032	71500039	12065343	0818200066	1306170202	12064869	71500075	12065347
СН1	СН1	СН1	СН1	СН1	СН1	СН1	СН1
32	33	34	35	36	37	38	39
0,6801	0,1555	0,3984	0,3034	0,4243	0,1405	0,1632	0,5335
0,6385	0,1521	0,3758	0,2842	0,3936	0,1332	0,1448	0,5048
0,6070	0,1425	0,3619	0,2722	0,3770	0,1294	0,1353	0,4838
0,6035	0,1396	0,3514	0,2659	0,3703	0,1321	0,1301	0,4738
0,5997	0,1357	0,3547	0,2626	0,3842	0,1932	0,1300	0,4774
0,7331	0,1441	0,4018	0,2851	0,4447	0,2546	0,1458	0,5331
0,8427	0,1833	0,4810	0,4200	0,4951	0,2765	0,1913	0,6170
1,0513	0,2522	0,5184	0,4531	0,5570	0,3529	0,2006	0,6931
1,1516	0,3822	0,5563	0,4397	0,6468	0,4274	0,1872	0,8167
1,2123	0,4356	0,6010	0,4464	0,7270	0,4573	0,1839	0,8637
1,2225	0,4712	0,6211	0,4301	0,7649	0,4462	0,1863	0,8705
1,1851	0,4951	0,6149	0,4334	0,7550	0,4639	0,1849	0,8846
1,1486	0,4429	0,6235	0,4354	0,7728	0,4239	0,1875	0,8618
1,2164	0,4316	0,6307	0,4570	0,7490	0,3886	0,1875	0,8504
1,2017	0,4650	0,6408	0,4406	0,7771	0,3613	0,1899	0,8586
1,2353	0,4199	0,6499	0,4632	0,8105	0,3640	0,2016	0,8933
1,3129	0,3593	0,6768	0,4714	0,8021	0,3717	0,2240	0,9421
1,3410	0,3166	0,6936	0,5083	0,8126	0,3199	0,2438	0,9462
1,3325	0,3025	0,7008	0,5285	0,8038	0,2565	0,2796	0,9526
1,2420	0,2183	0,6845	0,5275	0,7795	0,2312	0,2963	0,9362
1,1518	0,2130	0,6624	0,5256	0,7195	0,1955	0,2909	0,9125
1,0620	0,2086	0,6158	0,5021	0,6583	0,1686	0,2789	0,8295
0,8880	0,1917	0,5261	0,4435	0,5594	0,1532	0,2333	0,7054
0,7644	0,1733	0,4550	0,3730	0,4850	0,1390	0,1867	0,5933
<b>24,4243</b>	<b>6,8318</b>	<b>13,1966</b>	<b>9,9720</b>	<b>15,0698</b>	<b>6,7807</b>	<b>4,7835</b>	<b>18,0339</b>



ПС Кстовская ф.1 РУ-0,4кВ	ПС Кстовская ф.2 РУ-0,4кВ	ПС Кстовская ф.601 ТП-1161	ПС Кстовская ф.602 ТП-1177	ПС Кстовская ф.605 ТП-1177	ПС Кстовская ф.601 РП-47	ПС Кстовская ф.601 ТП-991	ПС Митино ВЛ-1011 оп.№15 КТП-1890 А
30582362	30567237	039103645	17591743	16808167	39103629	35316744	48298475
СН1	СН1	СН2	СН1	СН1	СН2	СН2	СН2
40	41	42	43	44	45	46	47
0,0239	0,0058	0,0409	0,0217	0,0554	0,0000	0,0739	0,0134
0,0215	0,0053	0,0369	0,0190	0,0515	0,0000	0,0743	0,0121
0,0204	0,0050	0,0350	0,0173	0,0509	0,0000	0,0740	0,0115
0,0199	0,0048	0,0340	0,0173	0,0507	0,0000	0,0740	0,0111
0,0199	0,0049	0,0341	0,0170	0,0521	0,0000	0,0745	0,0112
0,0273	0,0066	0,0467	0,0221	0,0563	0,0000	0,0821	0,0153
0,0360	0,0088	0,0617	0,0405	0,0626	0,0000	0,0995	0,0202
0,0380	0,0093	0,0651	0,0411	0,0640	0,0000	0,1105	0,0213
0,0420	0,0102	0,0718	0,0479	0,0693	0,0000	0,1262	0,0235
0,0443	0,0108	0,0759	0,0480	0,0732	0,0000	0,1378	0,0249
0,0435	0,0106	0,0745	0,0422	0,0737	0,0000	0,1522	0,0244
0,0433	0,0106	0,0742	0,0434	0,0755	0,0000	0,1549	0,0243
0,0424	0,0103	0,0726	0,0364	0,0720	0,0000	0,1324	0,0238
0,0398	0,0097	0,0682	0,0333	0,0763	0,0000	0,1637	0,0223
0,0384	0,0093	0,0657	0,0345	0,0746	0,0000	0,1726	0,0215
0,0414	0,0101	0,0708	0,0402	0,0768	0,0000	0,1591	0,0232
0,0420	0,0102	0,0719	0,0406	0,0806	0,0000	0,1264	0,0235
0,0429	0,0104	0,0734	0,0389	0,0851	0,0000	0,0908	0,0240
0,0385	0,0094	0,0660	0,0392	0,0763	0,0000	0,0890	0,0216
0,0404	0,0098	0,0692	0,0373	0,0761	0,0000	0,0882	0,0227
0,0385	0,0094	0,0660	0,0429	0,0730	0,0000	0,0830	0,0216
0,0347	0,0085	0,0594	0,0371	0,0745	0,0000	0,0791	0,0195
0,0315	0,0077	0,0540	0,0320	0,0657	0,0000	0,0786	0,0177
0,0263	0,0064	0,0450	0,0259	0,0620	0,0000	0,0784	0,0147
<b>0,8371</b>	<b>0,2040</b>	<b>1,4328</b>	<b>0,8155</b>	<b>1,6278</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,5752</b>	<b>0,4693</b>

ПС Митино ф.-1025, ТП-124	ПС Митино яч. Л-1007 на ТП-12 СШ-3	ПС Мокрое ВЛ-602 ф.1 ТП-217	ПС Мокрое ВЛ-603 ф.3 ТП-199 (Водоканал Кетовского р-на)	ПС Прокошево ВЛ-1006, оп №11 отпайка на КТП-535	ПС Прокошево ВЛ-1006, оп №12 отпайка на КТП-534	ПС Работки ВЛ-1002 оп. №11 отпайка на ТП-556	ПС Работки ВЛ-1002 оп. №20 отпайка на КТП-620
36022367	1308170616	36027696	31654468	49533065	36027836	46285711	46661506
СН2	ВН	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
48	49	50	51	52	53	54	55
0,0167	0,1782	0,0118	0,0042	0,0430	0,0115	0,0031	0,0240
0,0150	0,1761	0,0112	0,0038	0,0439	0,0101	0,0030	0,0229
0,0143	0,1665	0,0107	0,0036	0,0430	0,0094	0,0029	0,0229
0,0139	0,1656	0,0103	0,0035	0,0442	0,0095	0,0028	0,0226
0,0139	0,1836	0,0111	0,0035	0,0438	0,0094	0,0028	0,0222
0,0190	0,1896	0,0108	0,0048	0,0444	0,0100	0,0027	0,0229
0,0251	0,2112	0,0123	0,0063	0,0490	0,0127	0,0028	0,0269
0,0265	0,2028	0,0124	0,0067	0,0446	0,0124	0,0030	0,0283
0,0293	0,2055	0,0133	0,0074	0,0435	0,0122	0,0041	0,0287
0,0309	0,2046	0,0132	0,0078	0,0419	0,0138	0,0033	0,0262
0,0304	0,2139	0,0110	0,0077	0,0451	0,0136	0,0032	0,0245
0,0302	0,2250	0,0115	0,0076	0,0443	0,0125	0,0034	0,0263
0,0296	0,2139	0,0116	0,0075	0,0473	0,0134	0,0042	0,0258
0,0278	0,2292	0,0105	0,0070	0,0472	0,0166	0,0032	0,0268
0,0268	0,2349	0,0138	0,0068	0,0376	0,0155	0,0043	0,0279
0,0288	0,2373	0,0132	0,0073	0,0417	0,0177	0,0042	0,0296
0,0293	0,2610	0,0123	0,0074	0,0485	0,0188	0,0035	0,0274
0,0299	0,2796	0,0154	0,0075	0,0782	0,0195	0,0033	0,0311
0,0269	0,2940	0,0160	0,0068	0,0566	0,0191	0,0033	0,0316
0,0282	0,2922	0,0152	0,0071	0,0559	0,0230	0,0031	0,0351
0,0269	0,2766	0,0151	0,0068	0,0604	0,0203	0,0030	0,0350
0,0242	0,2610	0,0147	0,0061	0,0706	0,0173	0,0030	0,0329
0,0220	0,2283	0,0132	0,0056	0,0460	0,0146	0,0030	0,0295
0,0183	0,2142	0,0126	0,0046	0,0435	0,0136	0,0032	0,0286
<b>0,5837</b>	<b>5,3448</b>	<b>0,3033</b>	<b>0,1474</b>	<b>1,1642</b>	<b>0,3465</b>	<b>0,0785</b>	<b>0,6598</b>

ПС Работки ВЛ-1002 оп. №42 отпайка на ЗТП-565	ПС Работки ВЛ-1002 оп.№9 отпайка на ТП-560	ПС Работки оп. №57 от КТП-536 п. Волжский	ПС Федеяково Л-610, ТП-654	ПС Федеяково Л-610, ТП-865	ПС Федеяково, Л-602, ТП-286 п. Ждановский, ул. Школьная, д.54	ПС Федеяково, ф.602 ЗТП-650 п. Ждановский	ПС Федеяково, ф.603 ЗТП-650 п. Ждановский
43481682	36027829	35983420	41862345	41862350	47841621063095	44029997	44030055
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
56	57	58	59	60	61	62	63
0,0014	0,0062	0,0000	0,0000	0,0000	0,0173	0,0458	0,0564
0,0013	0,0053	0,0000	0,0000	0,0000	0,0156	0,0407	0,0525
0,0012	0,0049	0,0000	0,0000	0,0000	0,0148	0,0379	0,0478
0,0012	0,0053	0,0000	0,0000	0,0000	0,0144	0,0392	0,0471
0,0012	0,0056	0,0000	0,0000	0,0000	0,0144	0,0391	0,0482
0,0017	0,0076	0,0000	0,0000	0,0000	0,0197	0,0441	0,0513
0,0022	0,0101	0,0006	0,0000	0,0000	0,0260	0,0531	0,0571
0,0023	0,0136	0,0001	0,0000	0,0000	0,0275	0,0525	0,0750
0,0025	0,0146	0,0000	0,0000	0,0000	0,0303	0,0613	0,0847
0,0027	0,0141	0,0000	0,0000	0,0000	0,0320	0,0713	0,0843
0,0026	0,0120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0315	0,0706	0,0802
0,0026	0,0114	0,0000	0,0000	0,0000	0,0313	0,0738	0,0825
0,0026	0,0109	0,0000	0,0000	0,0000	0,0307	0,0713	0,0904
0,0024	0,0128	0,0000	0,0000	0,0000	0,0288	0,0709	0,0853
0,0023	0,0133	0,0001	0,0000	0,0000	0,0277	0,0766	0,0841
0,0025	0,0149	0,0004	0,0000	0,0000	0,0299	0,0781	0,0909
0,0025	0,0144	0,0001	0,0000	0,0000	0,0304	0,0878	0,0974
0,0026	0,0178	0,0004	0,0000	0,0000	0,0310	0,0925	0,0947
0,0023	0,0170	0,0001	0,0000	0,0000	0,0279	0,0944	0,0982
0,0025	0,0140	0,0001	0,0000	0,0001	0,0292	0,0947	0,1044
0,0023	0,0128	0,0001	0,0000	0,0000	0,0279	0,0930	0,0973
0,0021	0,0109	0,0002	0,0000	0,0000	0,0251	0,0884	0,0856
0,0019	0,0084	0,0003	0,0000	0,0000	0,0228	0,0733	0,0710
0,0016	0,0079	0,0001	0,0000	0,0000	0,0190	0,0578	0,0578
<b>0,0507</b>	<b>0,2659</b>	<b>0,0025</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0001</b>	<b>0,6052</b>	<b>1,6083</b>	<b>1,8241</b>

ПС Федяковская яч. ВЛ-608	ПС Чернуха ВЛ-1001 оп.№ 11 отпайка на ЗТП-734	ПС Чернуха ВЛ-1007 от1 от Ф.2 ТП-179	РП-2 ТП-1100 пл.Ленина д.3 (ввод 1)	РП-2 ТП-1100 пл.Ленина д.3 (ввод 2)	РП-2 ТП-1100 пр.Победы д.2 (ввод 1)	РП-2 ТП-1100 пр.Победы д.2 (ввод 2)	РП-26 пр.Рачкова 1 (ввод 1)
45627366	43481725	36027621	00497152	00493479	00493413	00495178	04428925
ВН	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
64	65	66	67	68	69	70	71
0,2484	0,0333	0,0755	0,0012	0,0124	0,0078	0,0000	0,0000
0,2340	0,0299	0,0753	0,0011	0,0118	0,0086	0,0000	0,0000
0,2292	0,0294	0,0758	0,0011	0,0112	0,0085	0,0000	0,0000
0,2304	0,0320	0,0759	0,0011	0,0105	0,0085	0,0000	0,0000
0,2292	0,0322	0,0780	0,0012	0,0128	0,0077	0,0000	0,0000
0,2484	0,0334	0,0847	0,0014	0,0159	0,0086	0,0000	0,0000
0,2796	0,0392	0,0937	0,0015	0,0164	0,0093	0,0000	0,0000
0,2856	0,0404	0,0779	0,0015	0,0154	0,0092	0,0000	0,0000
0,2772	0,0407	0,0742	0,0014	0,0186	0,0091	0,0000	0,0000
0,2712	0,0444	0,0735	0,0015	0,0181	0,0099	0,0000	0,0000
0,2796	0,0407	0,0745	0,0016	0,0171	0,0100	0,0000	0,0000
0,5844	0,0403	0,0765	0,0017	0,0200	0,0097	0,0000	0,0000
1,4424	0,0454	0,0765	0,0016	0,0186	0,0109	0,0000	0,0000
1,4628	0,0454	0,0768	0,0016	0,0201	0,0134	0,0000	0,0000
1,4136	0,0370	0,0747	0,0015	0,0215	0,0144	0,0000	0,0000
1,2972	0,0433	0,0781	0,0020	0,0236	0,0138	0,0000	0,0000
1,5660	0,0503	0,0898	0,0018	0,0248	0,0142	0,0000	0,0000
1,5780	0,0547	0,0776	0,0018	0,0236	0,0119	0,0000	0,0000
1,5684	0,0539	0,0799	0,0015	0,0249	0,0098	0,0000	0,0000
1,4868	0,0589	0,0813	0,0018	0,0259	0,0091	0,0000	0,0000
1,4004	0,0554	0,0789	0,0014	0,0240	0,0084	0,0000	0,0000
1,3488	0,0559	0,0812	0,0014	0,0200	0,0061	0,0000	0,0000
1,2840	0,0464	0,0814	0,0014	0,0153	0,0059	0,0000	0,0000
1,2288	0,0372	0,0801	0,0012	0,0136	0,0068	0,0000	0,0000
<b>20,4744</b>	<b>1,0198</b>	<b>1,8918</b>	<b>0,0354</b>	<b>0,4361</b>	<b>0,2316</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

РП-26 пр.Рачкова 1 (ввод 2)	РП-26 ТП-1098 ул. освещ. 8 м-он	РП-26 ТП-1098 ул.Ступишина 11 (ввод 1)	РП-26 ТП-1098 ул.Ступишина 11 (ввод 2)	РП-26 ТП-1098 ул.Ступишина 3 (ввод 1)	РП-26 ТП-1098 ул.Ступишина 3 (ввод 2)	РП-26 ТП-1099 ул.Островского 3А (ввод 1)	РП-26 ТП-1099 ул.Островского 3А (ввод 2)
04428507	012930192812241	04430907	04452548	04428514	04430973	04424785	04428982
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
72	73	74	75	76	77	78	79
0,0276	0,0000	0,0070	0,0000	0,0124	0,0000	0,0045	0,0000
0,0255	0,0000	0,0060	0,0000	0,0113	0,0000	0,0052	0,0000
0,0255	0,0000	0,0052	0,0000	0,0103	0,0000	0,0065	0,0000
0,0248	0,0000	0,0050	0,0000	0,0106	0,0000	0,0064	0,0000
0,0285	0,0000	0,0049	0,0000	0,0108	0,0000	0,0060	0,0000
0,0357	0,0000	0,0059	0,0000	0,0119	0,0000	0,0069	0,0000
0,0365	0,0000	0,0072	0,0000	0,0127	0,0000	0,0073	0,0000
0,0335	0,0000	0,0066	0,0000	0,0117	0,0000	0,0053	0,0000
0,0359	0,0000	0,0071	0,0000	0,0108	0,0000	0,0064	0,0000
0,0375	0,0000	0,0063	0,0000	0,0126	0,0000	0,0062	0,0000
0,0374	0,0000	0,0059	0,0000	0,0107	0,0000	0,0068	0,0000
0,0393	0,0000	0,0055	0,0000	0,0115	0,0000	0,0075	0,0000
0,0384	0,0000	0,0059	0,0000	0,0122	0,0000	0,0083	0,0000
0,0370	0,0000	0,0055	0,0000	0,0118	0,0000	0,0088	0,0000
0,0420	0,0000	0,0058	0,0000	0,0129	0,0000	0,0096	0,0000
0,0462	0,0000	0,0069	0,0000	0,0142	0,0000	0,0109	0,0000
0,0508	0,0000	0,0090	0,0000	0,0157	0,0000	0,0114	0,0000
0,0575	0,0000	0,0120	0,0000	0,0179	0,0000	0,0092	0,0000
0,0529	0,0000	0,0092	0,0000	0,0188	0,0000	0,0074	0,0000
0,0514	0,0000	0,0098	0,0000	0,0191	0,0000	0,0066	0,0000
0,0547	0,0000	0,0093	0,0000	0,0178	0,0000	0,0058	0,0000
0,0441	0,0000	0,0082	0,0000	0,0173	0,0000	0,0039	0,0000
0,0391	0,0000	0,0079	0,0000	0,0141	0,0000	0,0042	0,0000
0,0299	0,0000	0,0070	0,0000	0,0131	0,0000	0,0039	0,0000
<b>0,9318</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1692</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,3223</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1648</b>	<b>0,0000</b>

РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1 (ввод 1)	РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1 (ввод 2)	РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1А (ввод 1 подъезд 2)	РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1А (ввод 1 подъезд 5)	РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1А (ввод 2 подъезд 2)	РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1А (ввод 2 подъезд 5)	РП-26 ул.Островского 11А (ввод 1)	РП-26 ул.Островского 11А (ввод 2)
04428954	04452566	04452639	04452626	04452529	04452554	04424598	04458286
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
80	81	82	83	84	85	86	87
0,0109	0,0000	0,0000	0,0143	0,0000	0,0143	0,0059	0,0000
0,0130	0,0000	0,0000	0,0114	0,0000	0,0128	0,0048	0,0000
0,0157	0,0000	0,0000	0,0117	0,0000	0,0121	0,0051	0,0000
0,0146	0,0000	0,0000	0,0111	0,0000	0,0115	0,0048	0,0000
0,0141	0,0000	0,0000	0,0123	0,0000	0,0122	0,0050	0,0000
0,0172	0,0000	0,0000	0,0156	0,0000	0,0151	0,0061	0,0000
0,0179	0,0000	0,0000	0,0175	0,0000	0,0170	0,0075	0,0000
0,0152	0,0000	0,0000	0,0170	0,0000	0,0180	0,0064	0,0000
0,0184	0,0000	0,0000	0,0170	0,0000	0,0183	0,0062	0,0000
0,0183	0,0000	0,0000	0,0171	0,0000	0,0172	0,0057	0,0000
0,0176	0,0000	0,0000	0,0169	0,0000	0,0187	0,0062	0,0000
0,0179	0,0000	0,0000	0,0204	0,0000	0,0188	0,0083	0,0000
0,0195	0,0000	0,0000	0,0187	0,0000	0,0202	0,0079	0,0000
0,0232	0,0000	0,0000	0,0192	0,0000	0,0200	0,0076	0,0000
0,0230	0,0000	0,0000	0,0201	0,0000	0,0233	0,0070	0,0000
0,0269	0,0000	0,0000	0,0201	0,0000	0,0251	0,0067	0,0000
0,0265	0,0000	0,0000	0,0227	0,0000	0,0259	0,0097	0,0000
0,0239	0,0000	0,0000	0,0254	0,0000	0,0296	0,0096	0,0000
0,0190	0,0000	0,0000	0,0263	0,0000	0,0305	0,0109	0,0000
0,0153	0,0000	0,0000	0,0276	0,0000	0,0297	0,0095	0,0000
0,0109	0,0000	0,0000	0,0292	0,0000	0,0296	0,0091	0,0000
0,0101	0,0000	0,0000	0,0238	0,0000	0,0274	0,0080	0,0000
0,0103	0,0000	0,0000	0,0207	0,0000	0,0216	0,0080	0,0000
0,0101	0,0000	0,0000	0,0164	0,0000	0,0166	0,0074	0,0000
<b>0,4095</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,4526</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,4855</b>	<b>0,1736</b>	<b>0,0000</b>

РП-26 ул.Ступишина 13 (ввод 1)	РП-26 ул.Ступишина 13 (ввод 2)	РП-26 ф.604 РП-50	РП-26 ф.605 ТП-1195 (24)	РП-26 ф.606 ТП-1195 (24)	РП-26 ф.607 РП 50	ТП-1221 вв1	ТП-2 РУ 0,4 кВ ф. 1
04424630	04432437	04446688	04446670	04446639	04446554	012289190108853	45273961
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
88	89	90	91	92	93	94	95
0,0110	0,0000	0,3417	0,0960	0,0545	0,3107	0,0468	0,0078
0,0100	0,0000	0,3160	0,0660	0,0518	0,2873	0,0442	0,0071
0,0095	0,0000	0,3053	0,0554	0,0502	0,2776	0,0430	0,0067
0,0096	0,0000	0,3018	0,0551	0,0486	0,2743	0,0420	0,0065
0,0091	0,0000	0,3152	0,0612	0,0517	0,2866	0,0425	0,0065
0,0120	0,0000	0,3853	0,1066	0,0584	0,3503	0,0459	0,0089
0,0143	0,0000	0,4324	0,0898	0,0667	0,3931	0,0499	0,0118
0,0130	0,0000	0,4443	0,0762	0,0794	0,4039	0,0509	0,0125
0,0144	0,0000	0,4629	0,0856	0,1030	0,4208	0,0507	0,0138
0,0135	0,0000	0,4788	0,0929	0,1097	0,4352	0,0503	0,0145
0,0135	0,0000	0,4701	0,1039	0,1055	0,4273	0,0536	0,0143
0,0136	0,0000	0,4800	0,0997	0,1030	0,4363	0,0553	0,0142
0,0131	0,0000	0,4827	0,0721	0,1084	0,4388	0,0535	0,0139
0,0144	0,0000	0,4950	0,0748	0,1088	0,4500	0,0522	0,0131
0,0149	0,0000	0,5104	0,1067	0,1092	0,4640	0,0552	0,0126
0,0152	0,0000	0,5330	0,1090	0,1121	0,4846	0,0567	0,0136
0,0173	0,0000	0,5691	0,1132	0,1126	0,5173	0,0573	0,0138
0,0226	0,0000	0,5991	0,1088	0,0998	0,5447	0,0612	0,0141
0,0216	0,0000	0,6138	0,0979	0,0908	0,5580	0,0630	0,0126
0,0227	0,0000	0,5964	0,1116	0,0947	0,5422	0,0595	0,0133
0,0217	0,0000	0,5896	0,0994	0,0882	0,5360	0,0642	0,0126
0,0207	0,0000	0,5207	0,1110	0,0767	0,4734	0,0648	0,0114
0,0167	0,0000	0,4384	0,0828	0,0672	0,3985	0,0547	0,0103
0,0146	0,0000	0,3806	0,0666	0,0590	0,3460	0,0480	0,0086
<b>0,3588</b>	<b>0,0000</b>	<b>11,0627</b>	<b>2,1421</b>	<b>2,0100</b>	<b>10,0570</b>	<b>1,2654</b>	<b>0,2745</b>

ТП-508 ВЛ-0,4кВ д.Запрудное	ТП-529	ТП-633, ТП-1510, ТП-11	ф.3 РУ-0,4кВ ТП-216 ПС Мокрое	ФНС-2	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
					СН1	СН2	ВН	НН			
39069561	45733919	21207;21205	36027830	41908648							
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН1	СН2	ВН	НН			
96	97	98	99	100							
0,0146	0,0358	0,2673	0,0299	0,0000	6,5873	2,2335	0,4846	0,0000	9,3054	0,0000	9,3054
0,0134	0,0352	0,2402	0,0270	0,0000	6,1930	2,0636	0,4649	0,0000	8,7216	0,0000	8,7216
0,0125	0,0343	0,2283	0,0273	0,0004	5,9732	1,9818	0,4489	0,0000	8,4039	0,0000	8,4039
0,0120	0,0351	0,2202	0,0263	0,0000	5,8762	1,9576	0,4504	0,0000	8,2841	0,0000	8,2841
0,0123	0,0358	0,2177	0,0277	0,0000	6,0513	2,0037	0,4688	0,0000	8,5237	0,0000	8,5237
0,0127	0,0356	0,2551	0,0272	0,0000	6,9489	2,3561	0,5024	0,0000	9,8074	0,0000	9,8074
0,0136	0,0376	0,2923	0,0266	0,0004	8,2342	2,6554	0,5784	0,0000	11,4681	0,0000	11,4681
0,0156	0,0401	0,3042	0,0268	0,0000	9,3568	2,7411	0,5756	0,0000	12,6735	0,0000	12,6735
0,0128	0,0338	0,3247	0,0242	0,0000	10,3686	2,9182	0,5655	0,0000	13,8524	0,0000	13,8524
0,0144	0,0298	0,3278	0,0250	0,0004	10,8906	2,9867	0,5578	0,0000	14,4351	0,0000	14,4351
0,0138	0,0324	0,3304	0,0247	0,0000	10,9986	2,9750	0,5739	0,0000	14,5476	0,0000	14,5476
0,0157	0,0320	0,3155	0,0268	0,0000	10,9718	2,9873	0,8826	0,0000	14,8417	0,0000	14,8417
0,0154	0,0315	0,3267	0,0244	0,0004	10,8308	2,9639	1,7375	0,0000	15,5322	0,0000	15,5322
0,0164	0,0288	0,3236	0,0230	0,0000	10,7666	2,9727	1,7716	0,0000	15,5109	0,0000	15,5109
0,0164	0,0280	0,3289	0,0240	0,0000	10,6805	3,0507	1,7265	0,0000	15,4577	0,0000	15,4577
0,0173	0,0293	0,3266	0,0280	0,0004	11,0165	3,1789	1,6241	0,0000	15,8194	0,0000	15,8194
0,0183	0,0351	0,3531	0,0290	0,0000	11,3262	3,3650	1,9266	0,0000	16,6178	0,0000	16,6178
0,0198	0,0348	0,3712	0,0327	0,0000	11,4262	3,4450	1,9720	0,0000	16,8432	0,0000	16,8432
0,0224	0,0333	0,3938	0,0324	0,0000	11,4189	3,4199	1,9688	0,0000	16,8076	0,0000	16,8076
0,0199	0,0358	0,4108	0,0295	0,0004	11,1017	3,4406	1,8910	0,0000	16,4334	0,0000	16,4334
0,0197	0,0342	0,4194	0,0307	0,0000	10,6701	3,3899	1,7938	0,0000	15,8538	0,0000	15,8538
0,0202	0,0334	0,3960	0,0320	0,0000	9,9350	3,1459	1,7118	0,0000	14,7927	0,0000	14,7927
0,0165	0,0341	0,3339	0,0277	0,0004	8,5397	2,7104	1,5987	0,0000	12,8488	0,0000	12,8488
0,0145	0,0330	0,2864	0,0282	0,0000	7,3780	2,3861	1,5158	0,0000	11,2800	0,0000	11,2800
<b>0,3800</b>	<b>0,8086</b>	<b>7,5939</b>	<b>0,6609</b>	<b>0,0025</b>	<b>223,5408</b>	<b>67,3292</b>	<b>27,7920</b>	<b>0,0000</b>	<b>318,6620</b>	<b>0,0000</b>	<b>318,6620</b>

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82




Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт							
Дата: 18-12-2024	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Кулебакский район			№ договора оказания услуг: 12-юр			
Часы	КТП-11273А Т-1	КТП-11273А Т-2	КТП-72098А	оп. №71,72 в ст.ТП-11239А	оп.№2 в ст.ТП-11215А	оп.№27 в ст.ТП-11227А	оп.№29 в ст.ТП-11226А
	48353947	49426750	49269248	35320334	48331032	49269411	49269267
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0132	0,0000	0,0013	0,0198	0,0049	0,0066	0,0053
1:00:00	0,0143	0,0000	0,0013	0,0152	0,0055	0,0064	0,0057
2:00:00	0,0126	0,0000	0,0014	0,0155	0,0050	0,0064	0,0050
3:00:00	0,0127	0,0000	0,0018	0,0211	0,0049	0,0064	0,0051
4:00:00	0,0160	0,0000	0,0014	0,0196	0,0049	0,0069	0,0054
5:00:00	0,0148	0,0000	0,0013	0,0135	0,0049	0,0300	0,0055
6:00:00	0,0197	0,0000	0,0013	0,0155	0,0041	0,0189	0,0052
7:00:00	0,0197	0,0000	0,0014	0,0170	0,0042	0,0325	0,0089
8:00:00	0,0170	0,0000	0,0040	0,0267	0,0090	0,0339	0,0241
9:00:00	0,0194	0,0000	0,0060	0,0435	0,0081	0,0310	0,0262
10:00:00	0,0194	0,0000	0,0053	0,0417	0,0085	0,0284	0,0257
11:00:00	0,0221	0,0000	0,0037	0,0433	0,0066	0,0279	0,0255
12:00:00	0,0180	0,0000	0,0071	0,0316	0,0049	0,0240	0,0286
13:00:00	0,0190	0,0000	0,0060	0,0368	0,0068	0,0169	0,0248
14:00:00	0,0193	0,0000	0,0066	0,0590	0,0076	0,0173	0,0228
15:00:00	0,0222	0,0000	0,0038	0,0436	0,0097	0,0161	0,0204
16:00:00	0,0227	0,0000	0,0026	0,0295	0,0092	0,0102	0,0135
17:00:00	0,0244	0,0000	0,0037	0,0236	0,0058	0,0072	0,0078
18:00:00	0,0262	0,0000	0,0030	0,0237	0,0042	0,0071	0,0039
19:00:00	0,0257	0,0000	0,0027	0,0232	0,0040	0,0071	0,0044
20:00:00	0,0287	0,0000	0,0014	0,0252	0,0040	0,0071	0,0049
21:00:00	0,0269	0,0000	0,0020	0,0214	0,0047	0,0068	0,0046
22:00:00	0,0243	0,0000	0,0013	0,0201	0,0042	0,0069	0,0050
23:00:00	0,0171	0,0000	0,0013	0,0189	0,0041	0,0071	0,0034
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,4755</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0717</b>	<b>0,6489</b>	<b>0,1397</b>	<b>0,3690</b>	<b>0,2914</b>

ПС Гремячево ф.606	ПС Гремячево ф.608	ПС Гремячево ф.617	ПС Гремячево ф.626	ПС Гремячево яч.6 кВ ф.604	ТП-13019А	ТП-13022А	ТП-13023А
12064765	5070902	120071649	4070811	120071576	48331099	48365313	48331077
ВН	ВН	ВН	ВН	ВН	СН2	СН2	СН2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,1090	0,1176	141,1719	0,0216	0,1296	0,0055	0,0000	0,0167
0,1068	0,1133	127,3161	0,0220	0,1169	0,0056	0,0000	0,0153
0,1037	0,1114	139,3419	0,0207	0,1279	0,0052	0,0000	0,0142
0,1022	0,1114	127,0547	0,0220	0,1166	0,0053	0,0000	0,0143
0,1025	0,1109	130,9761	0,0225	0,1202	0,0053	0,0000	0,0148
0,1061	0,1229	126,7933	0,0212	0,1164	0,0049	0,0000	0,0147
0,1370	0,1421	138,5576	0,0238	0,1272	0,0083	0,0000	0,0206
0,1594	0,1541	155,5505	0,0256	0,1428	0,0102	0,0000	0,0313
0,1913	0,1507	190,5820	0,0256	0,1750	0,0112	0,0000	0,0358
0,1982	0,1560	195,8106	0,0250	0,1798	0,0112	0,0000	0,0391
0,1942	0,1546	190,0592	0,0257	0,1745	0,0105	0,0000	0,0416
0,1898	0,1589	201,3006	0,0263	0,1848	0,0093	0,0000	0,0360
0,1783	0,1512	186,1377	0,0250	0,1709	0,0109	0,0000	0,0314
0,1630	0,1560	180,9091	0,0245	0,1661	0,0108	0,0000	0,0384
0,1500	0,1714	193,7192	0,0265	0,1778	0,0118	0,0000	0,0331
0,1493	0,1632	197,1178	0,0265	0,1810	0,0111	0,0000	0,0327
0,1598	0,1666	188,4906	0,0270	0,1730	0,0137	0,0000	0,0342
0,1661	0,1675	203,1306	0,0274	0,1865	0,0124	0,0000	0,0334
0,1649	0,1723	188,4906	0,0268	0,1730	0,0140	0,0000	0,0362
0,1615	0,1800	184,8306	0,0272	0,1697	0,0125	0,0000	0,0343
0,1601	0,1699	172,0205	0,0263	0,1579	0,0115	0,0000	0,0300
0,1524	0,1632	159,4719	0,0275	0,1464	0,0099	0,0000	0,0314
0,1354	0,1502	150,5833	0,0272	0,1382	0,0079	0,0000	0,0262
0,1198	0,1320	157,9034	0,0248	0,1450	0,0072	0,0000	0,0203
<b>3,5606</b>	<b>3,5472</b>	<b>4027,3200</b>	<b>0,5985</b>	<b>3,6972</b>	<b>0,2263</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,6761</b>

ТП-13025А	ТП-13027А	ТП-13029А	ТП-13031А	ТП-13035А	ТП-13040А вв.1	ТП-13040А вв.2	ТП-72051А ПС Кулебаки
47861745	48331063	48328930	48331225	48360194	48328981	48328966	1180236903059
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0044	0,0034	0,0106	0,0234	0,0107	0,0072	0,0000	0,0324
0,0050	0,0036	0,0110	0,0230	0,0097	0,0069	0,0000	0,0360
0,0036	0,0033	0,0109	0,0238	0,0099	0,0062	0,0000	0,0324
0,0044	0,0035	0,0101	0,0226	0,0102	0,0060	0,0000	0,0342
0,0047	0,0034	0,0103	0,0239	0,0101	0,0063	0,0000	0,0403
0,0050	0,0034	0,0111	0,0257	0,0120	0,0064	0,0000	0,0313
0,0111	0,0034	0,0132	0,0304	0,0148	0,0081	0,0000	0,0320
0,0169	0,0013	0,0185	0,0386	0,0301	0,0090	0,0000	0,0346
0,0160	0,0019	0,0166	0,0664	0,0362	0,0087	0,0000	0,0580
0,0154	0,0040	0,0177	0,0716	0,0342	0,0093	0,0000	0,0515
0,0134	0,0037	0,0171	0,0753	0,0335	0,0100	0,0000	0,0547
0,0101	0,0034	0,0184	0,0715	0,0249	0,0095	0,0000	0,0547
0,0078	0,0033	0,0188	0,0663	0,0239	0,0112	0,0000	0,0464
0,0067	0,0039	0,0171	0,0645	0,0230	0,0126	0,0000	0,0500
0,0055	0,0046	0,0202	0,0652	0,0168	0,0102	0,0000	0,0515
0,0056	0,0049	0,0181	0,0628	0,0173	0,0105	0,0000	0,0468
0,0084	0,0050	0,0205	0,0639	0,0180	0,0112	0,0000	0,0562
0,0119	0,0051	0,0225	0,0545	0,0202	0,0129	0,0000	0,0407
0,0095	0,0044	0,0232	0,0517	0,0200	0,0150	0,0000	0,0317
0,0112	0,0043	0,0231	0,0433	0,0220	0,0168	0,0000	0,0374
0,0094	0,0024	0,0212	0,0394	0,0188	0,0150	0,0000	0,0385
0,0064	0,0014	0,0205	0,0338	0,0177	0,0129	0,0000	0,0400
0,0064	0,0022	0,0179	0,0230	0,0157	0,0102	0,0000	0,0392
0,0050	0,0029	0,0149	0,0213	0,0141	0,0076	0,0000	0,0425
<b>0,2039</b>	<b>0,0826</b>	<b>0,4036</b>	<b>1,0862</b>	<b>0,4636</b>	<b>0,2399</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0130</b>

ТП-72150А	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей
	СН1	СН2	ВН	НН			
42519352							
СН2	СН1	СН2	ВН	НН			
24							
0,0006	0,0000	0,1660	141,5496	0,0000	141,7156	0,0000	141,7156
0,0006	0,0000	0,1649	127,6750	0,0000	127,8399	0,0000	127,8399
0,0006	0,0000	0,1559	139,7055	0,0000	139,8615	0,0000	139,8615
0,0006	0,0000	0,1632	127,4069	0,0000	127,5701	0,0000	127,5701
0,0006	0,0000	0,1738	131,3322	0,0000	131,5060	0,0000	131,5060
0,0006	0,0000	0,1852	127,1599	0,0000	127,3450	0,0000	127,3450
0,0006	0,0000	0,2072	138,9877	0,0000	139,1948	0,0000	139,1948
0,0006	0,0000	0,2748	156,0323	0,0000	156,3071	0,0000	156,3071
0,0003	0,0000	0,3656	191,1246	0,0000	191,4902	0,0000	191,4902
0,0000	0,0000	0,3883	196,3696	0,0000	196,7579	0,0000	196,7579
0,0000	0,0000	0,3889	190,6081	0,0000	190,9970	0,0000	190,9970
0,0000	0,0000	0,3670	201,8604	0,0000	202,2274	0,0000	202,2274
0,0000	0,0000	0,3342	186,6632	0,0000	186,9974	0,0000	186,9974
0,0000	0,0000	0,3374	181,4187	0,0000	181,7561	0,0000	181,7561
0,0000	0,0000	0,3515	194,2448	0,0000	194,5963	0,0000	194,5963
0,0002	0,0000	0,3259	197,6377	0,0000	197,9636	0,0000	197,9636
0,0006	0,0000	0,3195	189,0170	0,0000	189,3365	0,0000	189,3365
0,0006	0,0000	0,2865	203,6781	0,0000	203,9646	0,0000	203,9646
0,0006	0,0000	0,2742	189,0277	0,0000	189,3019	0,0000	189,3019
0,0006	0,0000	0,2729	185,3690	0,0000	185,6419	0,0000	185,6419
0,0006	0,0000	0,2580	172,5347	0,0000	172,7928	0,0000	172,7928
0,0006	0,0000	0,2410	159,9615	0,0000	160,2025	0,0000	160,2025
0,0006	0,0000	0,2112	151,0344	0,0000	151,2456	0,0000	151,2456
0,0006	0,0000	0,1883	158,3249	0,0000	158,5132	0,0000	158,5132
<b>0,0098</b>	<b>0,0000</b>	<b>6,4013</b>	<b>4038,7235</b>	<b>0,0000</b>	<b>4045,1248</b>	<b>0,0000</b>	<b>4045,1248</b>

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт							
Дата: 18-12-2024	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" г. Нижний Новгород				№ договора оказания услуг: 12-юр		
Часы	вв.1 -- ТП-898	вв.1 -- ТП-952 (строит.площадка)	вв.2 -- ТП-898	вв.2 -- ТП-952 (строит.площадка)	ГПП "Щербинки" Т-1	ГПП "Щербинки" Т-2	ГПП "Щербинки" ТСН-1, ТСН-2
	0802152947	33624876	0802152984	36741348	11050066	11050230	11051106
	СН2	СН2	СН2	СН2	ВН	ВН	ВН
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0000	0,0440	0,0438	0,0036	0,0000	4,0013	0,0000
1:00:00	0,0000	0,0460	0,0395	0,0038	0,0000	3,8400	0,0000
2:00:00	0,0000	0,0440	0,0375	0,0036	0,0000	3,7536	0,0000
3:00:00	0,0000	0,0410	0,0364	0,0036	0,0000	3,7344	0,0000
4:00:00	0,0000	0,0448	0,0366	0,0036	0,0000	3,6922	0,0000
5:00:00	0,0000	0,0426	0,0500	0,0036	0,0000	4,0915	0,0000
6:00:00	0,0000	0,0460	0,0661	0,0036	0,0000	5,1859	0,0000
7:00:00	0,0000	0,0482	0,0697	0,0036	0,0000	6,4954	0,0000
8:00:00	0,0000	0,0522	0,0769	0,0036	0,0000	7,4669	0,0000
9:00:00	0,0000	0,0536	0,0813	0,0052	0,0000	7,8451	0,0000
10:00:00	0,0000	0,0560	0,0798	0,0070	0,0000	8,1926	0,0000
11:00:00	0,0000	0,0592	0,0795	0,0068	0,0000	7,9450	0,0000
12:00:00	0,0000	0,0568	0,0778	0,0070	0,0000	7,9987	0,0000
13:00:00	0,0000	0,0604	0,0731	0,0068	0,0000	7,8874	0,0000
14:00:00	0,0000	0,0560	0,0703	0,0068	0,0000	7,8509	0,0000
15:00:00	0,0000	0,0554	0,0758	0,0066	0,0000	7,2365	0,0000
16:00:00	0,0000	0,0560	0,0770	0,0064	0,0000	6,5146	0,0000
17:00:00	0,0000	0,0542	0,0786	0,0064	0,0000	6,2131	0,0000
18:00:00	0,0000	0,0474	0,0707	0,0064	0,0000	6,1574	0,0000
19:00:00	0,0000	0,0530	0,0741	0,0062	0,0000	6,0941	0,0000
20:00:00	0,0000	0,0490	0,0707	0,0062	0,0000	5,5315	0,0000
21:00:00	0,0000	0,0452	0,0637	0,0062	0,0000	5,2166	0,0000
22:00:00	0,0000	0,0458	0,0578	0,0062	0,0000	4,8346	0,0000
23:00:00	0,0000	0,0442	0,0482	0,0064	0,0000	4,3354	0,0000
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,2010</b>	<b>1,5350</b>	<b>0,1292</b>	<b>0,0000</b>	<b>142,1146</b>	<b>0,0000</b>

Дворец спорта ТП-7777 ввод 1	Дворец спорта ТП-7777 ввод 2	КТП-19 ф.1	КТП-945, 1СШ	КТП-945, 2СШ	ТП-555 магазин Магнит ввод 1	ТП-26 магазин Магнит ввод 1	ТП-26 магазин Магнит ввод 2
805125201	805125021	1806240076	0805180029	0805180016	0806130082	0808135318	0810136743
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,1726	0,0104	0,0000	0,0887	0,0378	0,1021	0,1748	0,0630
0,1594	0,0106	0,0000	0,0822	0,0341	0,0811	0,1387	0,0500
0,1592	0,0106	0,0000	0,0764	0,0314	0,0789	0,1350	0,0487
0,1514	0,0106	0,0000	0,0713	0,0295	0,0821	0,1404	0,0506
0,1484	0,0106	0,0000	0,0690	0,0311	0,0905	0,1548	0,0558
0,1518	0,0144	0,0000	0,0768	0,0340	0,0862	0,1476	0,0532
0,1664	0,0144	0,0000	0,0892	0,0380	0,1015	0,1738	0,0626
0,1766	0,0134	0,0000	0,0896	0,0355	0,0917	0,1570	0,0566
0,1884	0,0126	0,0000	0,0886	0,0366	0,0980	0,1678	0,0605
0,1764	0,0116	0,0000	0,0913	0,0384	0,1119	0,1914	0,0690
0,1974	0,0100	0,0000	0,0899	0,0410	0,1021	0,1748	0,0630
0,1814	0,0098	0,0000	0,0942	0,0416	0,1030	0,1763	0,0635
0,1752	0,0096	0,0000	0,1002	0,0419	0,1185	0,2028	0,0731
0,1894	0,0096	0,0000	0,0973	0,0428	0,1067	0,1826	0,0658
0,2084	0,0102	0,0000	0,0982	0,0425	0,1195	0,2045	0,0737
0,2016	0,0190	0,0000	0,0995	0,0445	0,1032	0,1766	0,0636
0,2076	0,0200	0,0000	0,1056	0,0443	0,1015	0,1738	0,0626
0,2186	0,0202	0,0000	0,1172	0,0524	0,1066	0,1824	0,0657
0,2346	0,0222	0,0000	0,1258	0,0520	0,1260	0,2156	0,0777
0,2252	0,0200	0,0000	0,1274	0,0596	0,1159	0,1984	0,0715
0,2152	0,0180	0,0000	0,1352	0,0665	0,1029	0,1760	0,0634
0,2066	0,0108	0,0000	0,1254	0,0589	0,1047	0,1792	0,0646
0,1862	0,0108	0,0000	0,1136	0,0515	0,0997	0,1706	0,0615
0,1972	0,0108	0,0000	0,0924	0,0449	0,0913	0,1562	0,0563
<b>4,4952</b>	<b>0,3202</b>	<b>0,0003</b>	<b>2,3450</b>	<b>1,0309</b>	<b>2,4259</b>	<b>4,1511</b>	<b>1,4958</b>

ТП-555 Магазин Магнит ввод 2	ТП-555 магазин Магнит ввод 3	ТП-555 магазин Магнит ввод 4	ОДА ТП-534 Ввод 1	ОДА ТП-534 Ввод 2	ООО "ДК"Молитовская вв.1-ТП-2585	ООО "ДК"Молитовская вв.2-ТП-2585	от ПС "Нагорная" ф.1001 1СШ 10кВ РП-221
0805131213	0808135198	0808135352	35976191	35975823	28740350	39107336	0807130099
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
16	17	18	24	25	26	27	28
0,0962	0,0631	0,0000	0,0503	0,0338	0,0268	0,0034	0,2700
0,0764	0,0501	0,0000	0,0491	0,0338	0,0245	0,0034	0,2460
0,0743	0,0488	0,0000	0,0441	0,0336	0,0239	0,0035	0,2370
0,0773	0,0507	0,0000	0,0450	0,0333	0,0208	0,0033	0,2328
0,0852	0,0559	0,0000	0,0434	0,0341	0,0216	0,0033	0,2298
0,0812	0,0533	0,0000	0,0444	0,0343	0,0227	0,0035	0,2430
0,0957	0,0628	0,0000	0,0471	0,0343	0,0285	0,0038	0,2934
0,0864	0,0567	0,0000	0,0561	0,0393	0,0349	0,0050	0,3162
0,0924	0,0606	0,0000	0,0632	0,0478	0,0550	0,0044	0,3528
0,1054	0,0692	0,0000	0,0655	0,0654	0,0549	0,0042	0,3816
0,0962	0,0631	0,0000	0,0672	0,0707	0,0551	0,0044	0,4056
0,0971	0,0637	0,0000	0,0724	0,0740	0,0545	0,0046	0,4104
0,1116	0,0733	0,0000	0,0759	0,0706	0,0555	0,0051	0,4008
0,1005	0,0660	0,0000	0,0744	0,0706	0,0455	0,0042	0,4038
0,1126	0,0739	0,0000	0,0738	0,0697	0,0436	0,0040	0,4122
0,0972	0,0638	0,0000	0,0676	0,0670	0,0489	0,0045	0,4152
0,0957	0,0628	0,0000	0,0749	0,0653	0,0487	0,0046	0,4122
0,1004	0,0659	0,0000	0,0700	0,0592	0,0574	0,0049	0,4038
0,1187	0,0779	0,0000	0,0692	0,0448	0,0734	0,0049	0,4110
0,1092	0,0717	0,0000	0,0694	0,0397	0,0694	0,0045	0,4068
0,0969	0,0636	0,0000	0,0692	0,0373	0,0685	0,0040	0,3972
0,0986	0,0647	0,0000	0,0665	0,0345	0,0673	0,0039	0,3810
0,0939	0,0616	0,0000	0,0633	0,0343	0,0565	0,0037	0,3240
0,0860	0,0565	0,0000	0,0579	0,0335	0,0328	0,0034	0,2946
<b>2,2852</b>	<b>1,4999</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,4799</b>	<b>1,1609</b>	<b>1,0907</b>	<b>0,0985</b>	<b>8,2812</b>

от ПС "Нагорная" ф.1008 2СШ 10кВ РП-221	ПС 110/10 кВ "ГАСТ-2" ВЛ №140	ПС 110/10 кВ "ГАСТ-2" ВЛ ГАСТ	ПС 110/6 кВ ПС ГАСТ (Т1)	ПС 110/6 кВ ПС ГАСТ (Т2)	РП-204 2СШ	РП-204 3СШ	РП-93
0807130140	812102151	812101560	0815220838	0815221308	4062377	4062479	812122284
СН2	ВН	ВН	ВН	ВН	ВН	ВН	ВН
29	30	31	32	33	34	35	36
0,3354	0,0968	4,3428	0,1620	0,5520	0,5300	0,7600	0,2608
0,3174	0,0968	4,1492	0,1650	0,5520	0,5200	0,7500	0,2304
0,3090	0,0968	4,1272	0,1650	0,5490	0,5200	0,7500	0,2152
0,3018	0,0968	4,1800	0,1650	0,5490	0,5200	0,7500	0,2080
0,2952	0,0924	4,1448	0,1620	0,5490	0,5200	0,7500	0,2080
0,3060	0,0968	4,2108	0,1620	0,5550	0,5200	0,7500	0,2248
0,3396	0,0968	4,3208	0,1620	0,5610	0,5400	0,7600	0,2952
0,3390	0,0924	4,9544	0,1650	0,6240	0,5600	0,7800	0,3432
0,3420	0,0924	6,0456	0,1650	0,6480	0,5700	0,8100	0,3584
0,3396	0,0880	6,6352	0,1650	0,6300	0,5900	0,8300	0,3784
0,3522	0,1276	7,0576	0,1620	0,6420	0,6000	0,8600	0,3856
0,3486	0,1892	6,9124	0,1560	0,6420	0,6100	0,8600	0,3728
0,3504	0,1848	6,7100	0,1620	0,6930	0,6100	0,8700	0,3896
0,3510	0,1760	6,8552	0,1620	0,6960	0,6000	0,8800	0,4072
0,3474	0,1628	7,1368	0,1560	0,6840	0,6100	0,8700	0,4168
0,3732	0,1628	7,1720	0,1590	0,6630	0,6100	0,8700	0,4488
0,3924	0,1584	7,1148	0,1620	0,6300	0,6100	0,8700	0,4552
0,3942	0,1584	6,9960	0,1590	0,6060	0,6000	0,8700	0,4848
0,4026	0,1540	6,9696	0,1620	0,5910	0,5800	0,8500	0,5128
0,4134	0,1628	6,9564	0,1590	0,5820	0,5700	0,8300	0,5016
0,4110	0,1584	6,7804	0,1620	0,5820	0,5600	0,8300	0,4936
0,3960	0,1584	6,3756	0,1590	0,5760	0,5400	0,8000	0,4728
0,3828	0,1584	5,4076	0,1620	0,5760	0,5400	0,7800	0,3984
0,3510	0,3300	4,5100	0,1620	0,5790	0,5300	0,7700	0,3184
<b>8,4912</b>	<b>3,3880</b>	<b>140,0652</b>	<b>3,8820</b>	<b>14,5110</b>	<b>13,5600</b>	<b>19,5000</b>	<b>8,7808</b>



ПП-93	ПП-95, ф.95-11	ПП-95, ф.95-12	ТП- 24	ТП-12591	ТП-13 1СШ	ТП-13 2СШ	ТП-23
108072166	0811150591	0811150584	1806240063	012930203810416	11139166	11114902	1806240067
ВН	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
37	38	39	40	41	42	43	44
0,1160	0,0674	0,0026	0,0700	0,0074	0,0618	0,0000	0,1630
0,1024	0,0569	0,0022	0,0650	0,0073	0,0588	0,0000	0,1580
0,1000	0,0557	0,0022	0,0600	0,0073	0,0685	0,0000	0,1530
0,0944	0,0414	0,0016	0,0600	0,0075	0,0630	0,0000	0,1520
0,0976	0,0479	0,0019	0,0630	0,0074	0,0630	0,0000	0,1520
0,1072	0,0604	0,0024	0,0770	0,0087	0,0667	0,0000	0,1710
0,1312	0,0906	0,0035	0,0940	0,0065	0,0777	0,0000	0,1860
0,1440	0,0961	0,0038	0,1140	0,0142	0,2772	0,0000	0,1840
0,1432	0,0831	0,0032	0,1160	0,0228	0,3048	0,0000	0,1880
0,1480	0,0791	0,0031	0,1110	0,0278	0,2387	0,0000	0,2170
0,1480	0,1081	0,0042	0,1150	0,0215	0,2705	0,0000	0,2350
0,1440	0,0901	0,0035	0,1100	0,0272	0,2711	0,0000	0,2390
0,1552	0,0859	0,0034	0,1180	0,0171	0,3476	0,0000	0,2430
0,1528	0,0869	0,0034	0,1220	0,0137	0,2411	0,0000	0,2350
0,1664	0,1071	0,0042	0,1190	0,0091	0,2313	0,0000	0,2420
0,1744	0,1186	0,0046	0,1210	0,0028	0,2350	0,0000	0,2510
0,1832	0,1443	0,0056	0,1350	0,0024	0,2240	0,0000	0,2460
0,1800	0,1800	0,0070	0,1370	0,0025	0,0991	0,0000	0,2560
0,1904	0,2144	0,0084	0,1440	0,0024	0,1040	0,0000	0,2610
0,1872	0,1877	0,0073	0,1400	0,0022	0,0820	0,0000	0,2510
0,1968	0,1902	0,0074	0,1320	0,0026	0,0875	0,0000	0,2390
0,1960	0,1770	0,0069	0,1140	0,0026	0,0741	0,0000	0,2220
0,1744	0,1570	0,0061	0,0980	0,0020	0,0747	0,0000	0,1930
0,1408	0,1003	0,0039	0,0930	0,0026	0,0710	0,0000	0,1780
<b>3,5736</b>	<b>2,6261</b>	<b>0,1026</b>	<b>2,5280</b>	<b>0,2279</b>	<b>3,6934</b>	<b>0,0000</b>	<b>5,0150</b>


ТП-239 Ввод РУ-0,4 Кв	ТП-2613, 1СШ	ТП-2613, 2СШ	ТП-2614	ТП-2627, 1СШ	ТП-2627, 2СШ	ТП-3391 ф.3610	ТП-3391 ф.3611
45480223	32932343	32932341	034705568	39145309	40090318	1107140608	1107140721
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
45	46	47	48	49	50	51	52
0,0088	0,0525	0,0000	0,0123	0,0061	0,0230	0,0265	0,0227
0,0078	0,0462	0,0000	0,0123	0,0058	0,0223	0,0251	0,0214
0,0074	0,0411	0,0000	0,0123	0,0067	0,0222	0,0246	0,0211
0,0083	0,0411	0,0000	0,0123	0,0062	0,0221	0,0250	0,0213
0,0083	0,0396	0,0000	0,0123	0,0062	0,0231	0,0246	0,0211
0,0076	0,0458	0,0000	0,0122	0,0065	0,0237	0,0270	0,0230
0,0111	0,0546	0,0000	0,0124	0,0076	0,0456	0,0389	0,0332
0,0193	0,0603	0,0000	0,0129	0,0272	0,0601	0,0378	0,0323
0,0284	0,0531	0,0000	0,0123	0,0299	0,0591	0,0367	0,0314
0,0301	0,0612	0,0000	0,0122	0,0234	0,0544	0,0359	0,0307
0,0389	0,0594	0,0000	0,0121	0,0265	0,0656	0,0332	0,0284
0,0418	0,0629	0,0000	0,0123	0,0266	0,0680	0,0318	0,0272
0,0401	0,0669	0,0000	0,0129	0,0341	0,0676	0,0321	0,0275
0,0366	0,0614	0,0000	0,0121	0,0236	0,0636	0,0334	0,0285
0,0373	0,0665	0,0000	0,0122	0,0227	0,0580	0,0311	0,0266
0,0407	0,0696	0,0000	0,0118	0,0230	0,0532	0,0353	0,0302
0,0436	0,0686	0,0000	0,0119	0,0220	0,0592	0,0414	0,0354
0,0358	0,0747	0,0000	0,0120	0,0097	0,0432	0,0468	0,0400
0,0341	0,0914	0,0000	0,0120	0,0102	0,0389	0,0556	0,0475
0,0246	0,0840	0,0000	0,0120	0,0080	0,0382	0,0529	0,0452
0,0228	0,0851	0,0000	0,0121	0,0086	0,0365	0,0496	0,0424
0,0218	0,0857	0,0000	0,0122	0,0073	0,0322	0,0422	0,0361
0,0161	0,0686	0,0000	0,0122	0,0073	0,0231	0,0355	0,0303
0,0084	0,0533	0,0000	0,0122	0,0070	0,0224	0,0314	0,0268
<b>0,5797</b>	<b>1,4931</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2932</b>	<b>0,3621</b>	<b>1,0252</b>	<b>0,8542</b>	<b>0,7301</b>

ТП-4611 ВВ1	ТП-4611 ВВ2	ТП-487 1СШ	ТП-487 2СШ	ТП-5021 2 СШ ф.12	ТП-5031 1 СШ ф.25	ТП-724 ф.2073	ТП-724 ф.2074
202400001553	202400001555	21955929	21955499	1102180394	1103180906	9072836	9072951
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
53	54	55	56	57	58	59	60
0,0600	0,0324	0,0214	0,0309	0,0182	0,0105	0,1441	0,3717
0,0588	0,0324	0,0189	0,0270	0,0154	0,0089	0,1353	0,3491
0,0612	0,0324	0,0172	0,0265	0,0150	0,0087	0,1329	0,3430
0,0588	0,0324	0,0165	0,0256	0,0112	0,0065	0,1325	0,3419
0,0600	0,0336	0,0162	0,0247	0,0130	0,0075	0,1325	0,3419
0,0660	0,0360	0,0199	0,0250	0,0163	0,0095	0,1349	0,3481
0,0684	0,0540	0,0247	0,0327	0,0245	0,0142	0,1532	0,3953
0,0696	0,0564	0,0370	0,0383	0,0260	0,0150	0,1795	0,4631
0,0732	0,0492	0,0392	0,0492	0,0225	0,0130	0,1978	0,5103
0,0708	0,0420	0,0456	0,0484	0,0214	0,0124	0,2165	0,5586
0,0696	0,0372	0,0447	0,0501	0,0292	0,0169	0,2217	0,5719
0,0696	0,0372	0,0437	0,0515	0,0244	0,0141	0,2221	0,5730
0,0696	0,0360	0,0487	0,0510	0,0232	0,0134	0,2201	0,5678
0,0696	0,0372	0,0496	0,0493	0,0235	0,0136	0,2062	0,5319
0,0720	0,0444	0,0473	0,0510	0,0290	0,0168	0,1978	0,5103
0,0732	0,0552	0,0445	0,0535	0,0321	0,0186	0,2109	0,5442
0,0756	0,0624	0,0438	0,0599	0,0390	0,0226	0,2173	0,5607
0,0756	0,0552	0,0496	0,0613	0,0487	0,0282	0,2165	0,5586
0,0732	0,0588	0,0494	0,0613	0,0580	0,0336	0,2177	0,5617
0,0720	0,0492	0,0456	0,0548	0,0508	0,0294	0,2070	0,5340
0,0708	0,0384	0,0392	0,0515	0,0514	0,0298	0,2121	0,5473
0,0684	0,0336	0,0344	0,0487	0,0478	0,0277	0,1950	0,5032
0,0684	0,0348	0,0267	0,0401	0,0424	0,0246	0,1676	0,4323
0,0672	0,0348	0,0242	0,0345	0,0271	0,0157	0,1433	0,3697
<b>1,6416</b>	<b>1,0152</b>	<b>0,8480</b>	<b>1,0467</b>	<b>0,7100</b>	<b>0,4110</b>	<b>4,4146</b>	<b>11,3897</b>

ТП-80 1СШ	ТП-80 2СШ	ТП-912 ввод1	ТП-912 ввод2	ТП-912 ввод3	ТП-912 ввод4	ТП-937, 2СШ	ТП-937, 1СШ
31633476	32966623	0812138074	0812138095	0812138033	0812138029	32352371	32363088
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
62	63	66	67	68	69	70	71
0,0169	0,0624	0,0336	0,0001	0,0778	0,0002	0,0094	0,0010
0,0173	0,0570	0,0312	0,0000	0,0757	0,0001	0,0094	0,0010
0,0176	0,0594	0,0322	0,0000	0,0698	0,0001	0,0094	0,0010
0,0172	0,0554	0,0286	0,0000	0,0704	0,0001	0,0093	0,0010
0,0170	0,0566	0,0266	0,0000	0,0688	0,0001	0,0093	0,0010
0,0171	0,0554	0,0282	0,0000	0,0693	0,0001	0,0097	0,0009
0,0246	0,0718	0,0362	0,0000	0,0790	0,0002	0,0094	0,0010
0,0246	0,0821	0,0389	0,0000	0,0890	0,0002	0,0094	0,0010
0,0259	0,0832	0,0363	0,0000	0,0856	0,0002	0,0098	0,0010
0,0267	0,0771	0,0378	0,0000	0,0926	0,0003	0,0099	0,0010
0,0263	0,0784	0,0411	0,0000	0,1029	0,0003	0,0106	0,0013
0,0268	0,0785	0,0400	0,0000	0,1091	0,0003	0,0092	0,0013
0,0264	0,0761	0,0437	0,0001	0,1126	0,0003	0,0088	0,0013
0,0279	0,0778	0,0454	0,0001	0,1168	0,0003	0,0101	0,0013
0,0265	0,0772	0,0453	0,0001	0,1152	0,0003	0,0104	0,0013
0,0275	0,0908	0,0474	0,0001	0,1104	0,0003	0,0101	0,0012
0,0269	0,1010	0,0453	0,0001	0,1128	0,0003	0,0099	0,0013
0,0274	0,0983	0,0462	0,0001	0,1162	0,0003	0,0097	0,0013
0,0270	0,1009	0,0520	0,0001	0,1178	0,0002	0,0095	0,0012
0,0283	0,1023	0,0574	0,0001	0,1096	0,0002	0,0084	0,0010
0,0264	0,1024	0,0538	0,0001	0,1106	0,0002	0,0085	0,0010
0,0266	0,0964	0,0488	0,0001	0,1085	0,0002	0,0090	0,0010
0,0236	0,0715	0,0461	0,0001	0,0944	0,0002	0,0089	0,0010
0,0241	0,0657	0,0384	0,0001	0,0872	0,0002	0,0092	0,0010
<b>0,5766</b>	<b>1,8777</b>	<b>0,9803</b>	<b>0,0012</b>	<b>2,3019</b>	<b>0,0049</b>	<b>0,2272</b>	<b>0,0256</b>

ТП-960, 1СШ	ТП-960, 2СШ	яч. 64 ГРУ-6 кВ	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
			СН1	СН2	ВН	НН			
35420582	35989803	01344848							
СН2	СН2	СН2	СН1	СН2	ВН	НН			
72	73	74							
0,0219	0,0162	0,0114	0,0000	3,0839	10,8217	0,0000	13,9055	0,0000	13,9055
0,0229	0,0150	0,0153	0,0000	2,8258	10,4058	0,0000	13,2316	0,0000	13,2316
0,0232	0,0154	0,0114	0,0000	2,7581	10,2768	0,0000	13,0349	0,0000	13,0349
0,0250	0,0146	0,0153	0,0000	2,7061	10,2976	0,0000	13,0037	0,0000	13,0037
0,0270	0,0144	0,0114	0,0000	2,7458	10,2160	0,0000	12,9618	0,0000	12,9618
0,0284	0,0154	0,0153	0,0000	2,8760	10,7181	0,0000	13,5941	0,0000	13,5941
0,0259	0,0164	0,0114	0,0000	3,3715	12,0529	0,0000	15,4244	0,0000	15,4244
0,0304	0,0173	0,0153	0,0000	3,8078	14,1584	0,0000	17,9662	0,0000	17,9662
0,0318	0,0175	0,0191	0,0000	4,0369	16,2995	0,0000	20,3364	0,0000	20,3364
0,0282	0,0165	0,0153	0,0000	4,1613	17,3097	0,0000	21,4711	0,0000	21,4711
0,0296	0,0235	0,0191	0,0000	4,3283	18,1754	0,0000	22,5038	0,0000	22,5038
0,0293	0,0248	0,0191	0,0000	4,3260	17,8314	0,0000	22,1574	0,0000	22,1574
0,0289	0,0230	0,0229	0,0000	4,4761	17,7733	0,0000	22,2495	0,0000	22,2495
0,0330	0,0225	0,0229	0,0000	4,2505	17,8166	0,0000	22,0671	0,0000	22,0671
0,0366	0,0225	0,0114	0,0000	4,3094	18,0537	0,0000	22,3631	0,0000	22,3631
0,0306	0,0244	0,0153	0,0000	4,3702	17,4965	0,0000	21,8667	0,0000	21,8667
0,0302	0,0247	0,1221	0,0000	4,6064	16,6982	0,0000	21,3045	0,0000	21,3045
0,0315	0,0258	0,0153	0,0000	4,4676	16,2673	0,0000	20,7349	0,0000	20,7349
0,0292	0,0248	0,0153	0,0000	4,6965	16,1672	0,0000	20,8637	0,0000	20,8637
0,0239	0,0202	0,0114	0,0000	4,4761	16,0431	0,0000	20,5192	0,0000	20,5192
0,0251	0,0251	0,0153	0,0000	4,3754	15,2947	0,0000	19,6701	0,0000	19,6701
0,0272	0,0230	0,0114	0,0000	4,1228	14,4944	0,0000	18,6172	0,0000	18,6172
0,0246	0,0207	0,0153	0,0000	3,6911	13,0314	0,0000	16,7224	0,0000	16,7224
0,0240	0,0166	0,0114	0,0000	3,2683	11,6756	0,0000	14,9438	0,0000	14,9438
<b>0,6684</b>	<b>0,4803</b>	<b>0,4694</b>	<b>0,0000</b>	<b>92,1379</b>	<b>349,3752</b>	<b>0,0000</b>	<b>441,5131</b>	<b>0,0000</b>	<b>441,5131</b>

Главный инженер АО "ВВЭК"




О.В. Петров тел. (831) 465-31-82

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт						
Дата: 18-12-2024	Наименование (потребитель/ТСО): АО"ВВЭК" г. Павлово			№ договора оказания услуг: 12-юр		
Часы	РУ-6 кВ ГПП Металлист ввод Т1	РУ-6 кВ ГПП Металлист ввод Т2	РУ-6 кВ ГПП Металлист ТСН-1	РУ-6 кВ ГПП Металлист ТСН-2	РУ-6 кВ ПС Павлово Ф- 606	РУ-6 кВ ПС Павлово Ф- 617
	06061305	0805101493	0818230226	0818230233	06070082	1101160715
	ВН 1	ВН 2	ВН 3	ВН 4	ВН 5	ВН 6
0:00:00	2,5200	0,9450	0,0010	0,0000	0,0000	0,0000
1:00:00	2,4336	1,0206	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000
2:00:00	2,3616	0,9090	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000
3:00:00	2,3952	0,9990	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000
4:00:00	2,5632	1,0098	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000
5:00:00	2,7912	1,0494	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000
6:00:00	3,3000	1,1124	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000
7:00:00	3,9024	1,1322	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
8:00:00	4,2912	1,3338	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000
9:00:00	4,3632	1,6020	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
10:00:00	4,4376	1,5606	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
11:00:00	4,3344	1,4166	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
12:00:00	4,4928	1,3086	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
13:00:00	4,5288	1,2384	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000
14:00:00	4,4976	1,3950	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000
15:00:00	4,3776	1,3662	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000
16:00:00	4,1904	1,2222	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000
17:00:00	4,1544	1,2060	0,0006	0,0000	0,0000	0,0000
18:00:00	4,1136	1,5048	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000
19:00:00	4,0056	1,3590	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000
20:00:00	3,8472	1,2996	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
21:00:00	3,6312	1,0062	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000
22:00:00	3,1680	1,0224	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000
23:00:00	2,7480	0,9576	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>87,4488</b>	<b>28,9764</b>	<b>0,0131</b>	<b>0,0005</b>	<b>0,0005</b>	<b>0,0005</b>

РУ-6 кВ ПС Павлово Ф-620	яч.4 в РУ-6 кВ РП-24А	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей
		СН1	СН2	ВН	НН			
02070658	0812103318							
ВН 7	СН2 8							
219,6000	0,0000	0,0000	0,0000	223,0660	0,0000	223,0660	0,0000	223,0660
195,8400	0,0000	0,0000	0,0000	199,2951	0,0000	199,2951	0,0000	199,2951
184,3200	0,0000	0,0000	0,0000	187,5915	0,0000	187,5915	0,0000	187,5915
177,8400	0,0000	0,0000	0,0000	181,2350	0,0000	181,2350	0,0000	181,2350
175,6800	0,0000	0,0000	0,0000	179,2535	0,0000	179,2536	0,0000	179,2536
177,8400	0,0000	0,0000	0,0000	181,6811	0,0000	181,6812	0,0000	181,6812
193,6800	0,0000	0,0000	0,0000	198,0930	0,0000	198,0930	0,0000	198,0930
246,9600	0,0000	0,0000	0,0000	251,9950	0,0000	251,9950	0,0000	251,9950
293,7600	0,0000	0,0000	0,0000	299,3855	0,0000	299,3856	0,0000	299,3856
329,7600	0,0000	0,0000	0,0000	335,7256	0,0000	335,7256	0,0000	335,7256
336,2400	0,0000	0,0000	0,0000	342,2386	0,0000	342,2386	0,0000	342,2386
346,3200	0,0000	0,0000	0,0000	352,0714	0,0000	352,0714	0,0000	352,0714
347,0400	0,0000	0,0000	0,0000	352,8418	0,0000	352,8418	0,0000	352,8418
347,0400	0,0000	0,0000	0,0000	352,8077	0,0000	352,8078	0,0000	352,8078
335,5200	0,0000	0,0000	0,0000	341,4131	0,0000	341,4132	0,0000	341,4132
329,7600	0,0000	0,0000	0,0000	335,5044	0,0000	335,5044	0,0000	335,5044
316,8000	0,0000	0,0000	0,0000	322,2132	0,0000	322,2132	0,0000	322,2132
336,9600	0,0000	0,0000	0,0000	342,3211	0,0000	342,3211	0,0000	342,3211
357,1200	0,0000	0,0000	0,0000	362,7390	0,0000	362,7390	0,0000	362,7390
339,8400	0,0000	0,0000	0,0000	345,2051	0,0000	345,2051	0,0000	345,2051
329,7600	0,0000	0,0000	0,0000	334,9072	0,0000	334,9072	0,0000	334,9072
319,6800	0,0000	0,0000	0,0000	324,3183	0,0000	324,3183	0,0000	324,3183
288,0000	0,0000	0,0000	0,0000	292,1913	0,0000	292,1913	0,0000	292,1913
256,3200	0,0000	0,0000	0,0000	260,0265	0,0000	260,0265	0,0000	260,0265
<b>6781,6800</b>	<b>0,0005</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0005</b>	<b>6898,1199</b>	<b>0,0000</b>	<b>6898,1204</b>	<b>0,0000</b>	<b>6898,1204</b>

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82


Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт							
Дата: 18-12-2024	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭЖ" Пильненский район			№ договора оказания услуг: 12-юр			
Часы	Ввод №1 ЗТП-2024 ПС Пильна ВЛ 1007	Ввод №2 ЗТП-2024 ПС Пильна ВЛ 1006	ЗТП-1459 ПС Петряксы ВЛ 1002	ЗТП-2034 ввод 1 ПС Пильна ВЛ 1006	ЗТП-2034 ввод 2 ПС Пильна ВЛ 1006	МУП "Пильнинское автотранспортное предприятие", АТП КТП-2037	МУП Пильнинского р-на "Городской жилфонд", КОС-2048 КТП-1
	45484372	45165119	38397068	49508245	49508324	41842092	38396970
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0000	0,0558	0,0416	0,0000	0,0578	0,0017	0,0000
1:00:00	0,0000	0,0526	0,0406	0,0000	0,0534	0,0017	0,0000
2:00:00	0,0000	0,0507	0,0415	0,0000	0,0531	0,0017	0,0000
3:00:00	0,0000	0,0470	0,0370	0,0000	0,0507	0,0026	0,0000
4:00:00	0,0000	0,0458	0,0384	0,0000	0,0732	0,0028	0,0000
5:00:00	0,0000	0,0498	0,0380	0,0000	0,1029	0,0026	0,0000
6:00:00	0,0000	0,0631	0,0413	0,0000	0,1048	0,0023	0,0000
7:00:00	0,0000	0,0664	0,0439	0,0000	0,1026	0,0023	0,0000
8:00:00	0,0000	0,0543	0,0424	0,0000	0,1118	0,0019	0,0000
9:00:00	0,0000	0,0554	0,0370	0,0000	0,1187	0,0032	0,0000
10:00:00	0,0000	0,0593	0,0397	0,0000	0,1057	0,0036	0,0000
11:00:00	0,0000	0,0563	0,0361	0,0000	0,1010	0,0030	0,0000
12:00:00	0,0000	0,0570	0,0373	0,0000	0,0997	0,0023	0,0000
13:00:00	0,0000	0,0581	0,0341	0,0000	0,0913	0,0024	0,0000
14:00:00	0,0000	0,0610	0,0326	0,0000	0,0814	0,0023	0,0000
15:00:00	0,0000	0,0656	0,0447	0,0000	0,0774	0,0024	0,0000
16:00:00	0,0000	0,0730	0,0470	0,0000	0,0840	0,0029	0,0000
17:00:00	0,0000	0,0790	0,0483	0,0000	0,0880	0,0026	0,0000
18:00:00	0,0000	0,0810	0,0428	0,0000	0,0866	0,0026	0,0000
19:00:00	0,0000	0,0782	0,0429	0,0000	0,0876	0,0030	0,0000
20:00:00	0,0000	0,0773	0,0447	0,0000	0,0830	0,0021	0,0000
21:00:00	0,0000	0,0678	0,0396	0,0000	0,0733	0,0016	0,0000
22:00:00	0,0000	0,0603	0,0400	0,0000	0,0687	0,0013	0,0000
23:00:00	0,0000	0,0557	0,0358	0,0000	0,0661	0,0013	0,0000
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,4705</b>	<b>0,9674</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,0228</b>	<b>0,0562</b>	<b>0,0000</b>



МУП Пильнинского р-на "Городской жилфонд", КОС-2049 КТП-2	МУП Пильнинского р-на "Городской жилфонд", Скваж.Яс.Поляна ТП- 1295	МУП Пильнинского р-на "Городской жилфонд",КНС-2 КТП- 2056	МУП Пильнинского района "Городской жилфонд", Очистные КТП-2011	оп. №26 в сторону ТП- 1319	ТП-1107 ПС Беловка ВЛ 1002	ТП-1143 ПС Беловка ВЛ1002	ТП-1443 ПС Петряксы ВЛ 1004
38397149	41841836	38396973	41841835	46285673	48386063	48386046	41841912
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0187	0,0331	0,0033	0,0026	0,0220	0,0031	0,0213	0,0069
0,0185	0,0314	0,0033	0,0024	0,0209	0,0035	0,0219	0,0067
0,0176	0,0308	0,0033	0,0024	0,0212	0,0035	0,0215	0,0067
0,0175	0,0311	0,0033	0,0000	0,0215	0,0036	0,0227	0,0065
0,0175	0,0324	0,0033	0,0000	0,0210	0,0043	0,0222	0,0066
0,0179	0,0344	0,0033	0,0024	0,0210	0,0041	0,0232	0,0065
0,0175	0,0410	0,0033	0,0025	0,0229	0,0054	0,0245	0,0070
0,0202	0,0427	0,0032	0,0027	0,0227	0,0033	0,0276	0,0269
0,0401	0,0386	0,0000	0,0061	0,0217	0,0028	0,0253	0,0334
0,0394	0,0387	0,0000	0,0128	0,0181	0,0046	0,0246	0,0371
0,0401	0,0384	0,0000	0,0126	0,0176	0,0031	0,0257	0,0369
0,0406	0,0384	0,0000	0,0100	0,0162	0,0027	0,0262	0,0314
0,0408	0,0389	0,0000	0,0026	0,0163	0,0024	0,0271	0,0231
0,0403	0,0377	0,0000	0,0119	0,0184	0,0028	0,0257	0,0175
0,0401	0,0378	0,0000	0,0086	0,0175	0,0034	0,0255	0,0150
0,0404	0,0377	0,0005	0,0054	0,0166	0,0033	0,0230	0,0110
0,0395	0,0382	0,0034	0,0029	0,0187	0,0049	0,0273	0,0068
0,0185	0,0398	0,0033	0,0026	0,0215	0,0050	0,0287	0,0064
0,0185	0,0404	0,0033	0,0027	0,0213	0,0048	0,0258	0,0064
0,0185	0,0398	0,0033	0,0055	0,0217	0,0048	0,0254	0,0064
0,0187	0,0393	0,0033	0,0028	0,0213	0,0051	0,0255	0,0064
0,0185	0,0395	0,0033	0,0052	0,0181	0,0048	0,0254	0,0064
0,0185	0,0371	0,0033	0,0030	0,0189	0,0040	0,0234	0,0064
0,0185	0,0344	0,0033	0,0027	0,0166	0,0037	0,0214	0,0064
<b>0,6364</b>	<b>0,8914</b>	<b>0,0534</b>	<b>0,1123</b>	<b>0,4736</b>	<b>0,0928</b>	<b>0,5908</b>	<b>0,3307</b>

ТП-2026 ПС Петряксы ВЛ 1003	ТП-2027 ПС Пильна ВЛ 1003	ТП-2030 ПС Пильна ВЛ 1001	ТП-2031 ПС Петряксы ВЛ 1001	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
				СН1	СН2	ВН	НН			
46285657	48385139	49269324	38397021							
СН2	СН2	СН2	СН2	СН1	СН2	ВН	НН			
16	17	18	19							
0,0115	0,0130	0,0027	0,0068	0,0000	0,3019	0,0000	0,0000	0,3019	0,0000	0,3019
0,0112	0,0147	0,0023	0,0069	0,0000	0,2921	0,0000	0,0000	0,2921	0,0000	0,2921
0,0115	0,0139	0,0024	0,0071	0,0000	0,2888	0,0000	0,0000	0,2888	0,0000	0,2888
0,0114	0,0128	0,0022	0,0068	0,0000	0,2767	0,0000	0,0000	0,2767	0,0000	0,2767
0,0112	0,0185	0,0022	0,0068	0,0000	0,3060	0,0000	0,0000	0,3060	0,0000	0,3060
0,0123	0,0177	0,0020	0,0068	0,0000	0,3449	0,0000	0,0000	0,3449	0,0000	0,3449
0,0141	0,0169	0,0031	0,0069	0,0000	0,3764	0,0000	0,0000	0,3764	0,0000	0,3764
0,0255	0,0172	0,0039	0,0069	0,0000	0,4177	0,0000	0,0000	0,4177	0,0000	0,4177
0,0283	0,0131	0,0037	0,0064	0,0000	0,4298	0,0000	0,0000	0,4298	0,0000	0,4298
0,0274	0,0108	0,0029	0,0068	0,0000	0,4375	0,0000	0,0000	0,4375	0,0000	0,4375
0,0245	0,0124	0,0026	0,0067	0,0000	0,4288	0,0000	0,0000	0,4288	0,0000	0,4288
0,0199	0,0113	0,0039	0,0072	0,0000	0,4042	0,0000	0,0000	0,4042	0,0000	0,4042
0,0225	0,0134	0,0037	0,0077	0,0000	0,3950	0,0000	0,0000	0,3950	0,0000	0,3950
0,0209	0,0182	0,0026	0,0059	0,0000	0,3879	0,0000	0,0000	0,3879	0,0000	0,3879
0,0205	0,0158	0,0039	0,0061	0,0000	0,3715	0,0000	0,0000	0,3715	0,0000	0,3715
0,0155	0,0169	0,0037	0,0080	0,0000	0,3722	0,0000	0,0000	0,3722	0,0000	0,3722
0,0148	0,0187	0,0037	0,0081	0,0000	0,3938	0,0000	0,0000	0,3938	0,0000	0,3938
0,0123	0,0190	0,0046	0,0073	0,0000	0,3867	0,0000	0,0000	0,3867	0,0000	0,3867
0,0128	0,0213	0,0060	0,0077	0,0000	0,3839	0,0000	0,0000	0,3839	0,0000	0,3839
0,0124	0,0179	0,0050	0,0075	0,0000	0,3799	0,0000	0,0000	0,3799	0,0000	0,3799
0,0119	0,0137	0,0050	0,0085	0,0000	0,3686	0,0000	0,0000	0,3686	0,0000	0,3686
0,0122	0,0162	0,0054	0,0089	0,0000	0,3461	0,0000	0,0000	0,3461	0,0000	0,3461
0,0104	0,0116	0,0051	0,0094	0,0000	0,3215	0,0000	0,0000	0,3215	0,0000	0,3215
0,0108	0,0091	0,0044	0,0083	0,0000	0,2986	0,0000	0,0000	0,2986	0,0000	0,2986
<b>0,3858</b>	<b>0,3639</b>	<b>0,0869</b>	<b>0,1756</b>	<b>0,0000</b>	<b>8,7106</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>8,7106</b>	<b>0,0000</b>	<b>8,7106</b>

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт							
Дата: 18-12-2024	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Семеновский район			№ договора оказания услуг: 12-юр			
Часы	Адм.здание (2 этаж) ТП-22	Адм.здание (3 этаж) ТП-22	ГБПОУ "Семеновский индустриально-художественный техникум" (Ввод 2)	ГБПОУ СПО Семеновский индустриально-художественный техникум (Ввод 1)	ЗТП-106 ф.1 ПС Зиновьево ВЛ-1006	ЗТП-107 ф.13 ПС Семеновская ВЛ-1008 (КНС, ул.Озерная)	ЗТП-22 ф.1 ПС Семеновская РП-1 ВЛ-1031 ВЛ-1019
	211600110415271	211600110415403	42927422	42457154	33634193	1190235116130	33617653
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0038	0,0019	0,0469	0,0000	0,0039	0,0002	0,0073
1:00:00	0,0050	0,0026	0,0428	0,0000	0,0052	0,0003	0,0098
2:00:00	0,0038	0,0019	0,0420	0,0000	0,0039	0,0003	0,0073
3:00:00	0,0050	0,0026	0,0426	0,0000	0,0052	0,0002	0,0098
4:00:00	0,0038	0,0019	0,0427	0,0000	0,0039	0,0002	0,0073
5:00:00	0,0050	0,0026	0,0425	0,0000	0,0052	0,0002	0,0098
6:00:00	0,0038	0,0019	0,0543	0,0000	0,0039	0,0002	0,0073
7:00:00	0,0050	0,0026	0,0683	0,0000	0,0052	0,0004	0,0098
8:00:00	0,0063	0,0032	0,0772	0,0000	0,0064	0,0002	0,0122
9:00:00	0,0050	0,0026	0,0934	0,0000	0,0052	0,0004	0,0098
10:00:00	0,0063	0,0032	0,0931	0,0000	0,0064	0,0002	0,0122
11:00:00	0,0063	0,0032	0,0956	0,0000	0,0064	0,0002	0,0122
12:00:00	0,0076	0,0039	0,0968	0,0000	0,0077	0,0004	0,0146
13:00:00	0,0076	0,0039	0,0741	0,0000	0,0077	0,0002	0,0146
14:00:00	0,0038	0,0019	0,0706	0,0000	0,0039	0,0002	0,0073
15:00:00	0,0050	0,0026	0,0709	0,0000	0,0052	0,0002	0,0098
16:00:00	0,0404	0,0207	0,0631	0,0000	0,0412	0,0003	0,0781
17:00:00	0,0050	0,0026	0,0650	0,0000	0,0052	0,0002	0,0098
18:00:00	0,0050	0,0026	0,0651	0,0000	0,0052	0,0002	0,0098
19:00:00	0,0038	0,0019	0,0658	0,0000	0,0039	0,0004	0,0073
20:00:00	0,0050	0,0026	0,0677	0,0000	0,0052	0,0003	0,0098
21:00:00	0,0038	0,0019	0,0627	0,0000	0,0039	0,0003	0,0073
22:00:00	0,0050	0,0026	0,0607	0,0000	0,0052	0,0004	0,0098
23:00:00	0,0038	0,0019	0,0585	0,0000	0,0039	0,0002	0,0073
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,1553</b>	<b>0,0795</b>	<b>1,5624</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1585</b>	<b>0,0060</b>	<b>0,3003</b>

ЗТП-222 ПС Сухобезводное Л-1004 (т- р 1)	ЗТП-222 ПС Сухобезводное Л-1004 (т- р 2)	ЗТП-402 ПС Боковская Л- 1001 (т-р 1)	ЗТП-402 ПС Боковская Л- 1001 (т-р 2)	ЗТП-63 ПС Семеновская ф.1017	ЗТП-68 ф.4 ПС Семеновская ВЛ-1019 РП- 1 ВЛ-1033	ЗТП-68 ф.8 ПС Семеновская ВЛ-1019 РП- 1 ВЛ-1033	ЗТП-796 ПС Рыжково ВЛ- 1001 (т-р 1 резерв)
39072473	39072418	32966454	32966497	48012652	48382721380683	48382721380671	32966081
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0952	0,0000	0,0000	0,0234	0,0502	0,0001	0,0000	0,0000
0,0913	0,0000	0,0000	0,0213	0,0669	0,0001	0,0000	0,0000
0,0906	0,0000	0,0000	0,0206	0,0502	0,0001	0,0000	0,0000
0,0912	0,0000	0,0000	0,0209	0,0669	0,0001	0,0000	0,0000
0,1021	0,0000	0,0000	0,0212	0,0502	0,0001	0,0000	0,0000
0,1058	0,0000	0,0000	0,0229	0,0669	0,0001	0,0000	0,0000
0,1163	0,0000	0,0000	0,0294	0,0502	0,0001	0,0000	0,0000
0,1289	0,0000	0,0000	0,0465	0,0669	0,0001	0,0000	0,0000
0,1418	0,0000	0,0000	0,0482	0,0836	0,0001	0,0000	0,0000
0,1465	0,0000	0,0000	0,0488	0,0669	0,0001	0,0000	0,0000
0,1446	0,0000	0,0000	0,0450	0,0836	0,0001	0,0000	0,0000
0,1346	0,0000	0,0000	0,0414	0,0836	0,0001	0,0000	0,0000
0,1381	0,0000	0,0000	0,0373	0,1004	0,0001	0,0000	0,0000
0,1463	0,0000	0,0000	0,0339	0,1004	0,0001	0,0000	0,0000
0,1451	0,0000	0,0000	0,0383	0,0502	0,0001	0,0000	0,0000
0,1544	0,0000	0,0000	0,0354	0,0669	0,0001	0,0000	0,0000
0,1585	0,0000	0,0000	0,0336	0,5353	0,0001	0,0000	0,0000
0,1586	0,0000	0,0000	0,0372	0,0669	0,0001	0,0000	0,0000
0,1601	0,0000	0,0000	0,0345	0,0669	0,0001	0,0000	0,0000
0,1547	0,0000	0,0000	0,0356	0,0502	0,0001	0,0000	0,0000
0,1476	0,0000	0,0000	0,0352	0,0669	0,0001	0,0000	0,0000
0,1322	0,0000	0,0000	0,0311	0,0502	0,0001	0,0000	0,0000
0,1120	0,0000	0,0000	0,0266	0,0669	0,0001	0,0000	0,0000
0,1002	0,0000	0,0000	0,0254	0,0502	0,0001	0,0000	0,0000
<b>3,0967</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,7938</b>	<b>2,0577</b>	<b>0,0020</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

ЗТП-796 ПС Рыжково ВЛ-1001 (г-р 2)	ЗТП-83 ф.18 ПС Семеновская РП-1 ВЛ-1033 ВЛ-1019	ЗТП-84 ПС Семеновская Л-1017 (г-р 1)	ЗТП-84 ПС Семеновская Л-1017 (г-р 2)	ЗТП-98 ПС Семеновская Л-1008 (г-р 1)	ЗТП-98 ПС Семеновская Л-1008 (г-р 2)	КТП-118 ВЛ-1041 ПС Семеновская ВЛ-1013 РП-2	КТП-221 ПС Сухобезводное ВЛ-1003
32970780	33613077	32970758	32970743	46120778	46120792	46679832	34779578
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0017	0,0213	0,0601	0,0013	0,0130	0,0396	0,0031	0,0216
0,0017	0,0284	0,0801	0,0017	0,0119	0,0370	0,0029	0,0289
0,0017	0,0213	0,0601	0,0013	0,0112	0,0353	0,0027	0,0216
0,0016	0,0284	0,0801	0,0017	0,0120	0,0355	0,0027	0,0289
0,0017	0,0213	0,0601	0,0013	0,0125	0,0374	0,0023	0,0216
0,0017	0,0284	0,0801	0,0017	0,0133	0,0389	0,0025	0,0289
0,0016	0,0213	0,0601	0,0013	0,0173	0,0503	0,0036	0,0216
0,0016	0,0284	0,0801	0,0017	0,0174	0,0556	0,0043	0,0289
0,0016	0,0355	0,1001	0,0021	0,0180	0,0574	0,0039	0,0361
0,0016	0,0284	0,0801	0,0017	0,0198	0,0576	0,0041	0,0289
0,0016	0,0355	0,1001	0,0021	0,0200	0,0555	0,0043	0,0361
0,0016	0,0355	0,1001	0,0021	0,0263	0,0556	0,0043	0,0361
0,0016	0,0426	0,1202	0,0025	0,0223	0,0560	0,0041	0,0433
0,0016	0,0426	0,1202	0,0025	0,0194	0,0538	0,0040	0,0433
0,0016	0,0213	0,0601	0,0013	0,0204	0,0579	0,0037	0,0216
0,0016	0,0284	0,0801	0,0017	0,0195	0,0601	0,0043	0,0289
0,0016	0,2273	0,6409	0,0135	0,0235	0,0655	0,0048	0,2309
0,0016	0,0284	0,0801	0,0017	0,0265	0,0723	0,0069	0,0289
0,0016	0,0284	0,0801	0,0017	0,0288	0,0634	0,0068	0,0289
0,0017	0,0213	0,0601	0,0013	0,0242	0,0690	0,0073	0,0216
0,0016	0,0284	0,0801	0,0017	0,0250	0,0644	0,0066	0,0289
0,0017	0,0213	0,0601	0,0013	0,0225	0,0590	0,0065	0,0216
0,0017	0,0284	0,0801	0,0017	0,0195	0,0484	0,0047	0,0289
0,0017	0,0213	0,0601	0,0013	0,0163	0,0406	0,0036	0,0216
<b>0,0395</b>	<b>0,8736</b>	<b>2,4636</b>	<b>0,0518</b>	<b>0,4604</b>	<b>1,2660</b>	<b>0,1038</b>	<b>0,8875</b>

КТП-457 ПС Демидовская ВЛ-1006	КТП-713 ПС Боковская ВЛ-1001	КТП-920 ф.1 ПС Тарасиха ВЛ-1002	КТП-920 ф.2 ПС Тарасиха ВЛ-1001	Кухня (ТП-76)	МКД	МКД	МКД
35328760	35328812	33617776	33000822	35382359	00216789	00216277	00216355
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0193	0,0176	0,0022	0,0030	0,0026	0,0025	0,0076	0,0063
0,0191	0,0175	0,0029	0,0040	0,0034	0,0034	0,0076	0,0057
0,0190	0,0174	0,0022	0,0030	0,0026	0,0025	0,0069	0,0054
0,0207	0,0174	0,0029	0,0040	0,0034	0,0034	0,0077	0,0056
0,0189	0,0174	0,0022	0,0030	0,0026	0,0025	0,0078	0,0053
0,0207	0,0175	0,0029	0,0040	0,0034	0,0034	0,0096	0,0057
0,0239	0,0176	0,0022	0,0030	0,0026	0,0025	0,0121	0,0081
0,0240	0,0176	0,0029	0,0040	0,0034	0,0034	0,0097	0,0085
0,0236	0,0175	0,0036	0,0051	0,0043	0,0042	0,0088	0,0104
0,0228	0,0175	0,0029	0,0040	0,0034	0,0034	0,0093	0,0090
0,0233	0,0175	0,0036	0,0051	0,0043	0,0042	0,0104	0,0083
0,0222	0,0175	0,0036	0,0051	0,0043	0,0042	0,0100	0,0086
0,0224	0,0176	0,0044	0,0061	0,0051	0,0051	0,0092	0,0084
0,0229	0,0175	0,0044	0,0061	0,0051	0,0051	0,0093	0,0088
0,0245	0,0175	0,0022	0,0030	0,0026	0,0025	0,0096	0,0094
0,0243	0,0175	0,0029	0,0040	0,0034	0,0034	0,0144	0,0097
0,0278	0,0174	0,0233	0,0324	0,0273	0,0271	0,0174	0,0098
0,0313	0,0175	0,0029	0,0040	0,0034	0,0034	0,0138	0,0118
0,0281	0,0174	0,0029	0,0040	0,0034	0,0034	0,0142	0,0125
0,0273	0,0175	0,0022	0,0030	0,0026	0,0025	0,0153	0,0127
0,0268	0,0175	0,0029	0,0040	0,0034	0,0034	0,0076	0,0121
0,0246	0,0175	0,0022	0,0030	0,0026	0,0025	0,0076	0,0121
0,0215	0,0175	0,0029	0,0040	0,0034	0,0034	0,0069	0,0097
0,0195	0,0175	0,0022	0,0030	0,0026	0,0025	0,0077	0,0082
<b>0,5585</b>	<b>0,4200</b>	<b>0,0896</b>	<b>0,1244</b>	<b>0,1048</b>	<b>0,1041</b>	<b>0,2404</b>	<b>0,2118</b>

МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД
00213630	00213660	00215769	00215674	00216660	00215693	00215794	07001725
СН2	СН2	СН2	НН	СН2	СН2	СН2	СН2
32	33	34	35	36	37	38	39
0,0042	0,0027	0,0066	0,0063	0,0056	0,0067	0,0044	0,0059
0,0056	0,0035	0,0089	0,0084	0,0074	0,0064	0,0058	0,0059
0,0042	0,0027	0,0066	0,0063	0,0056	0,0062	0,0044	0,0051
0,0056	0,0035	0,0089	0,0084	0,0074	0,0063	0,0058	0,0054
0,0042	0,0027	0,0066	0,0063	0,0056	0,0069	0,0044	0,0052
0,0056	0,0035	0,0089	0,0084	0,0074	0,0101	0,0058	0,0063
0,0042	0,0027	0,0066	0,0063	0,0056	0,0111	0,0044	0,0070
0,0056	0,0035	0,0089	0,0084	0,0074	0,0108	0,0058	0,0077
0,0070	0,0044	0,0111	0,0105	0,0093	0,0099	0,0073	0,0061
0,0056	0,0035	0,0089	0,0084	0,0074	0,0119	0,0058	0,0067
0,0070	0,0044	0,0111	0,0105	0,0093	0,0101	0,0073	0,0088
0,0070	0,0044	0,0111	0,0105	0,0093	0,0102	0,0073	0,0081
0,0084	0,0053	0,0133	0,0126	0,0112	0,0114	0,0087	0,0079
0,0084	0,0053	0,0133	0,0126	0,0112	0,0119	0,0087	0,0071
0,0042	0,0027	0,0066	0,0063	0,0056	0,0102	0,0044	0,0077
0,0056	0,0035	0,0089	0,0084	0,0074	0,0138	0,0058	0,0087
0,0450	0,0283	0,0709	0,0670	0,0595	0,0155	0,0466	0,0105
0,0056	0,0035	0,0089	0,0084	0,0074	0,0170	0,0058	0,0115
0,0056	0,0035	0,0089	0,0084	0,0074	0,0193	0,0058	0,0128
0,0042	0,0027	0,0066	0,0063	0,0056	0,0159	0,0044	0,0116
0,0056	0,0035	0,0089	0,0084	0,0074	0,0137	0,0058	0,0126
0,0042	0,0027	0,0066	0,0063	0,0056	0,0107	0,0044	0,0116
0,0056	0,0035	0,0089	0,0084	0,0074	0,0085	0,0058	0,0091
0,0042	0,0027	0,0066	0,0063	0,0056	0,0072	0,0044	0,0073
<b>0,1732</b>	<b>0,1088</b>	<b>0,2726</b>	<b>0,2574</b>	<b>0,2289</b>	<b>0,2618</b>	<b>0,1791</b>	<b>0,1966</b>

МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД
00216775	00216528	00216403	00213409	00216418	00216370	00215727	00216641
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	НН	СН2	СН2
40	41	42	43	44	45	46	47
0,0075	0,0018	0,0105	0,0019	0,0067	0,0052	0,0067	0,0035
0,0100	0,0024	0,0090	0,0026	0,0089	0,0069	0,0089	0,0046
0,0075	0,0018	0,0087	0,0019	0,0067	0,0052	0,0067	0,0035
0,0100	0,0024	0,0084	0,0026	0,0089	0,0069	0,0089	0,0046
0,0075	0,0018	0,0082	0,0019	0,0067	0,0052	0,0067	0,0035
0,0100	0,0024	0,0086	0,0026	0,0089	0,0069	0,0089	0,0046
0,0075	0,0018	0,0115	0,0019	0,0067	0,0052	0,0067	0,0035
0,0100	0,0024	0,0149	0,0026	0,0089	0,0069	0,0089	0,0046
0,0125	0,0030	0,0145	0,0032	0,0111	0,0086	0,0111	0,0058
0,0100	0,0024	0,0134	0,0026	0,0089	0,0069	0,0089	0,0046
0,0125	0,0030	0,0123	0,0032	0,0111	0,0086	0,0111	0,0058
0,0125	0,0030	0,0116	0,0032	0,0111	0,0086	0,0111	0,0058
0,0149	0,0036	0,0122	0,0039	0,0133	0,0104	0,0134	0,0069
0,0149	0,0036	0,0159	0,0039	0,0133	0,0104	0,0134	0,0069
0,0075	0,0018	0,0133	0,0019	0,0067	0,0052	0,0067	0,0035
0,0100	0,0024	0,0128	0,0026	0,0089	0,0069	0,0089	0,0046
0,0797	0,0193	0,0134	0,0208	0,0711	0,0552	0,0712	0,0369
0,0100	0,0024	0,0171	0,0026	0,0089	0,0069	0,0089	0,0046
0,0100	0,0024	0,0173	0,0026	0,0089	0,0069	0,0089	0,0046
0,0075	0,0018	0,0198	0,0019	0,0067	0,0052	0,0067	0,0035
0,0100	0,0024	0,0198	0,0026	0,0089	0,0069	0,0089	0,0046
0,0075	0,0018	0,0179	0,0019	0,0067	0,0052	0,0067	0,0035
0,0100	0,0024	0,0141	0,0026	0,0089	0,0069	0,0089	0,0046
0,0075	0,0018	0,0119	0,0019	0,0067	0,0052	0,0067	0,0035
<b>0,3065</b>	<b>0,0743</b>	<b>0,3171</b>	<b>0,0799</b>	<b>0,2733</b>	<b>0,2123</b>	<b>0,2738</b>	<b>0,1420</b>



МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД
00215710	00216776	00216400	00216530	1101160989	41804161	34776779	00216284
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	НН	НН	НН
48	49	50	51	52	53	54	55
0,0028	0,0013	0,0012	0,0025	0,0022	0,0031	0,0025	0,0005
0,0038	0,0017	0,0016	0,0033	0,0020	0,0027	0,0022	0,0004
0,0028	0,0013	0,0012	0,0025	0,0019	0,0031	0,0025	0,0004
0,0038	0,0017	0,0016	0,0033	0,0019	0,0026	0,0021	0,0004
0,0028	0,0013	0,0012	0,0025	0,0024	0,0032	0,0027	0,0004
0,0038	0,0017	0,0016	0,0033	0,0018	0,0029	0,0024	0,0004
0,0028	0,0013	0,0012	0,0025	0,0029	0,0054	0,0044	0,0012
0,0038	0,0017	0,0016	0,0033	0,0027	0,0047	0,0039	0,0008
0,0047	0,0021	0,0020	0,0041	0,0023	0,0039	0,0032	0,0006
0,0038	0,0017	0,0016	0,0033	0,0036	0,0036	0,0030	0,0005
0,0047	0,0021	0,0020	0,0041	0,0028	0,0038	0,0031	0,0008
0,0047	0,0021	0,0020	0,0041	0,0031	0,0041	0,0034	0,0009
0,0057	0,0025	0,0024	0,0049	0,0021	0,0043	0,0035	0,0007
0,0057	0,0025	0,0024	0,0049	0,0026	0,0069	0,0057	0,0018
0,0028	0,0013	0,0012	0,0025	0,0027	0,0040	0,0033	0,0013
0,0038	0,0017	0,0016	0,0033	0,0029	0,0055	0,0045	0,0010
0,0304	0,0135	0,0129	0,0263	0,0040	0,0049	0,0040	0,0011
0,0038	0,0017	0,0016	0,0033	0,0050	0,0065	0,0053	0,0015
0,0038	0,0017	0,0016	0,0033	0,0044	0,0074	0,0061	0,0016
0,0028	0,0013	0,0012	0,0025	0,0037	0,0077	0,0063	0,0013
0,0038	0,0017	0,0016	0,0033	0,0037	0,0078	0,0064	0,0010
0,0028	0,0013	0,0012	0,0025	0,0031	0,0083	0,0068	0,0007
0,0038	0,0017	0,0016	0,0033	0,0032	0,0061	0,0050	0,0006
0,0028	0,0013	0,0012	0,0025	0,0029	0,0036	0,0030	0,0005
<b>0,1167</b>	<b>0,0518</b>	<b>0,0496</b>	<b>0,1010</b>	<b>0,0698</b>	<b>0,1161</b>	<b>0,0955</b>	<b>0,0204</b>

МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД
03001381	00215682	41798939	00215802	00216439	00216409	00216374	41804153
НН	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
56	57	58	59	60	61	62	63
0,0028	0,0029	0,0062	0,0070	0,0046	0,0017	0,0026	0,0073
0,0025	0,0026	0,0054	0,0050	0,0043	0,0017	0,0024	0,0064
0,0028	0,0029	0,0062	0,0044	0,0039	0,0018	0,0021	0,0073
0,0024	0,0025	0,0053	0,0048	0,0038	0,0020	0,0021	0,0062
0,0030	0,0031	0,0065	0,0052	0,0037	0,0018	0,0022	0,0077
0,0027	0,0028	0,0059	0,0046	0,0041	0,0013	0,0023	0,0069
0,0050	0,0051	0,0108	0,0052	0,0053	0,0016	0,0024	0,0127
0,0043	0,0044	0,0095	0,0081	0,0064	0,0020	0,0031	0,0111
0,0036	0,0037	0,0079	0,0055	0,0057	0,0020	0,0021	0,0094
0,0034	0,0034	0,0073	0,0059	0,0073	0,0024	0,0020	0,0086
0,0035	0,0036	0,0077	0,0058	0,0102	0,0029	0,0030	0,0091
0,0038	0,0039	0,0082	0,0062	0,0073	0,0033	0,0031	0,0097
0,0040	0,0040	0,0086	0,0073	0,0070	0,0051	0,0032	0,0102
0,0064	0,0066	0,0140	0,0095	0,0084	0,0042	0,0029	0,0165
0,0037	0,0038	0,0081	0,0088	0,0073	0,0026	0,0026	0,0096
0,0051	0,0052	0,0110	0,0087	0,0075	0,0022	0,0033	0,0130
0,0045	0,0046	0,0098	0,0086	0,0086	0,0019	0,0028	0,0116
0,0060	0,0061	0,0130	0,0098	0,0107	0,0018	0,0026	0,0153
0,0069	0,0070	0,0150	0,0117	0,0108	0,0016	0,0034	0,0177
0,0071	0,0073	0,0155	0,0100	0,0131	0,0018	0,0043	0,0182
0,0072	0,0074	0,0158	0,0093	0,0114	0,0021	0,0037	0,0186
0,0077	0,0079	0,0168	0,0096	0,0083	0,0023	0,0042	0,0198
0,0057	0,0058	0,0123	0,0092	0,0067	0,0021	0,0029	0,0145
0,0033	0,0034	0,0073	0,0080	0,0059	0,0021	0,0028	0,0086
<b>0,1075</b>	<b>0,1099</b>	<b>0,2342</b>	<b>0,1783</b>	<b>0,1721</b>	<b>0,0540</b>	<b>0,0680</b>	<b>0,2760</b>

МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД
00167875	00167833	00216657	1106140486	00216104	00211653	41803974	41814194
НН	СН2	НН	СН2	СН2	СН2	СН2	НН
64	65	66	67	68	69	70	71
0,0025	0,0008	0,0046	0,0023	0,0061	0,0047	0,0007	0,0059
0,0022	0,0007	0,0036	0,0019	0,0046	0,0041	0,0006	0,0052
0,0025	0,0008	0,0031	0,0016	0,0037	0,0047	0,0007	0,0059
0,0022	0,0007	0,0031	0,0018	0,0039	0,0040	0,0006	0,0050
0,0027	0,0008	0,0033	0,0022	0,0035	0,0049	0,0007	0,0062
0,0024	0,0008	0,0038	0,0026	0,0039	0,0045	0,0007	0,0056
0,0044	0,0014	0,0064	0,0041	0,0050	0,0082	0,0012	0,0103
0,0039	0,0012	0,0085	0,0035	0,0053	0,0072	0,0011	0,0090
0,0033	0,0010	0,0071	0,0024	0,0044	0,0060	0,0009	0,0076
0,0030	0,0010	0,0060	0,0046	0,0047	0,0056	0,0008	0,0070
0,0032	0,0010	0,0070	0,0036	0,0052	0,0058	0,0009	0,0073
0,0034	0,0011	0,0055	0,0029	0,0046	0,0062	0,0009	0,0078
0,0035	0,0011	0,0109	0,0032	0,0052	0,0065	0,0010	0,0082
0,0057	0,0018	0,0072	0,0033	0,0049	0,0106	0,0016	0,0133
0,0033	0,0011	0,0066	0,0037	0,0054	0,0062	0,0009	0,0077
0,0045	0,0014	0,0055	0,0031	0,0059	0,0084	0,0012	0,0105
0,0040	0,0013	0,0070	0,0031	0,0066	0,0075	0,0011	0,0093
0,0054	0,0017	0,0088	0,0043	0,0074	0,0099	0,0015	0,0124
0,0062	0,0019	0,0079	0,0047	0,0083	0,0114	0,0017	0,0143
0,0064	0,0020	0,0086	0,0048	0,0079	0,0117	0,0017	0,0147
0,0065	0,0021	0,0093	0,0050	0,0087	0,0120	0,0018	0,0150
0,0069	0,0022	0,0087	0,0041	0,0075	0,0128	0,0019	0,0160
0,0051	0,0016	0,0083	0,0028	0,0081	0,0094	0,0014	0,0117
0,0030	0,0009	0,0068	0,0022	0,0063	0,0055	0,0008	0,0069
<b>0,0963</b>	<b>0,0305</b>	<b>0,1575</b>	<b>0,0778</b>	<b>0,1367</b>	<b>0,1778</b>	<b>0,0263</b>	<b>0,2229</b>

МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД	МКД (Резерв)
1101161004	0635030039336	12000933	00158476	29122005	29122159	0631030017540	00167882
СН2	НН	НН	СН2	НН	НН	НН	НН
72	73	74	75	76	77	78	79
0,0037	0,0022	0,0021	0,0014	0,0029	0,0023	0,0024	0,0012
0,0041	0,0019	0,0018	0,0012	0,0026	0,0020	0,0024	0,0011
0,0035	0,0022	0,0021	0,0014	0,0029	0,0023	0,0027	0,0012
0,0026	0,0019	0,0018	0,0012	0,0025	0,0019	0,0026	0,0010
0,0035	0,0023	0,0022	0,0015	0,0031	0,0024	0,0017	0,0013
0,0028	0,0021	0,0020	0,0013	0,0028	0,0022	0,0025	0,0011
0,0035	0,0038	0,0036	0,0024	0,0051	0,0040	0,0034	0,0021
0,0030	0,0034	0,0032	0,0021	0,0044	0,0035	0,0046	0,0018
0,0034	0,0028	0,0027	0,0018	0,0037	0,0029	0,0022	0,0015
0,0052	0,0026	0,0025	0,0017	0,0034	0,0027	0,0034	0,0014
0,0049	0,0027	0,0026	0,0017	0,0036	0,0028	0,0025	0,0015
0,0032	0,0029	0,0028	0,0019	0,0039	0,0030	0,0026	0,0016
0,0054	0,0031	0,0029	0,0020	0,0041	0,0032	0,0068	0,0017
0,0050	0,0050	0,0047	0,0032	0,0066	0,0051	0,0046	0,0027
0,0063	0,0029	0,0027	0,0018	0,0038	0,0030	0,0062	0,0016
0,0075	0,0039	0,0037	0,0025	0,0052	0,0041	0,0055	0,0021
0,0063	0,0035	0,0033	0,0022	0,0046	0,0036	0,0046	0,0019
0,0080	0,0046	0,0044	0,0029	0,0061	0,0048	0,0063	0,0025
0,0081	0,0053	0,0050	0,0034	0,0070	0,0055	0,0045	0,0029
0,0063	0,0055	0,0052	0,0035	0,0073	0,0057	0,0074	0,0030
0,0067	0,0056	0,0053	0,0036	0,0074	0,0058	0,0093	0,0031
0,0063	0,0060	0,0057	0,0038	0,0079	0,0062	0,0082	0,0033
0,0063	0,0044	0,0042	0,0028	0,0058	0,0045	0,0081	0,0024
0,0045	0,0026	0,0025	0,0017	0,0034	0,0027	0,0062	0,0014
<b>0,1198</b>	<b>0,0831</b>	<b>0,0789</b>	<b>0,0529</b>	<b>0,1102</b>	<b>0,0861</b>	<b>0,1107</b>	<b>0,0453</b>

ООО "ЖИСЭМ"	Освещение (ТП-423)	Освещение (ТП-673)	Освещение детского сада (ТП-76)	РП-1 Л-1033 ПС Семеновская Л-1019 ТП-133 ф.1	РП-1 Л-1033 ПС Семеновская РП-1 Л-1019 ЗТП-70	РП-2 Л-1040 ПС Семеновская Л-1008 ТП-136 ф.1	РП-2 Л-1041 ПС Семеновская Л-1013 ТП-130 ф.3
26076526	41889104	46135273	03842792	32966130	32966511	1190236620107	1180236603821
НН	СН2	НН	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
80	81	82	83	84	85	86	87
0,0033	0,0000	0,0011	0,0022	0,0149	0,0823	0,0243	0,0079
0,0028	0,0000	0,0011	0,0019	0,0131	0,0810	0,0229	0,0072
0,0025	0,0000	0,0011	0,0022	0,0149	0,0801	0,0202	0,0067
0,0026	0,0000	0,0011	0,0019	0,0127	0,0821	0,0206	0,0066
0,0027	0,0000	0,0011	0,0023	0,0157	0,0986	0,0196	0,0072
0,0026	0,0002	0,0011	0,0021	0,0142	0,1067	0,0206	0,0072
0,0037	0,0000	0,0011	0,0039	0,0260	0,1313	0,0306	0,0094
0,0038	0,0007	0,0004	0,0034	0,0228	0,1421	0,0281	0,0087
0,0041	0,0013	0,0000	0,0028	0,0191	0,1574	0,0256	0,0076
0,0043	0,0005	0,0000	0,0026	0,0176	0,1682	0,0299	0,0077
0,0058	0,0012	0,0000	0,0028	0,0186	0,1706	0,0268	0,0078
0,0047	0,0010	0,0000	0,0029	0,0198	0,1549	0,0278	0,0092
0,0039	0,0022	0,0000	0,0031	0,0208	0,1605	0,0290	0,0104
0,0043	0,0006	0,0000	0,0050	0,0337	0,1506	0,0265	0,0094
0,0047	0,0000	0,0000	0,0029	0,0196	0,1541	0,0288	0,0087
0,0052	0,0009	0,0011	0,0039	0,0266	0,1486	0,0294	0,0094
0,0049	0,0003	0,0011	0,0035	0,0236	0,1435	0,0325	0,0098
0,0056	0,0000	0,0011	0,0046	0,0313	0,1326	0,0404	0,0116
0,0066	0,0000	0,0011	0,0053	0,0361	0,1192	0,0458	0,0144
0,0064	0,0000	0,0011	0,0055	0,0372	0,1196	0,0446	0,0154
0,0061	0,0000	0,0011	0,0056	0,0380	0,1083	0,0402	0,0156
0,0061	0,0000	0,0011	0,0060	0,0405	0,1018	0,0397	0,0128
0,0053	0,0000	0,0011	0,0044	0,0297	0,0920	0,0344	0,0098
0,0033	0,0000	0,0011	0,0026		0,0872	0,0281	0,0082
<b>0,1050</b>	<b>0,0092</b>	<b>0,0180</b>	<b>0,0836</b>	<b>0,5463</b>	<b>2,9735</b>	<b>0,7165</b>	<b>0,2290</b>

РП-2 Л-1041 ПС Семеновская Л-1013 ТП- 130 ф.4	РП-2 Л-1041 ПС Семеновская Л-1013 ТП- 137 ф.2	РП-2 тр-р №1 ВЛ-1013 ПС Семеновская ф.11 (МКД)	Столовая (ТП-423)	ТП-10 (ГБПОУ СПО "СИХТ")	ТП-104 (Детская художественная школа)	ТП-107 ф.10 ПС Семеновская ВЛ-1008	ТП-138 ф.1 ВЛ-1019 ПС Семеновская
1180236602054	1180236602052	1180236603768	41885929	30646175	37890828	1190236620268	48383122186920
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
88	89	90	91	92	93	94	95
0,0068	0,0047	0,0039	0,0059	0,0004	0,0012	0,0367	0,0112
0,0055	0,0056	0,0034	0,0054	0,0003	0,0016	0,0362	0,0099
0,0058	0,0056	0,0039	0,0061	0,0004	0,0012	0,0368	0,0093
0,0052	0,0068	0,0033	0,0062	0,0003	0,0016	0,0409	0,0094
0,0058	0,0072	0,0041	0,0058	0,0004	0,0012	0,0434	0,0098
0,0056	0,0068	0,0037	0,0142	0,0003	0,0016	0,0444	0,0095
0,0065	0,0081	0,0068	0,0224	0,0006	0,0012	0,0437	0,0121
0,0082	0,0080	0,0059	0,0248	0,0005	0,0016	0,0457	0,0124
0,0068	0,0049	0,0050	0,0263	0,0005	0,0021	0,0454	0,0112
0,0085	0,0046	0,0046	0,0269	0,0004	0,0016	0,0428	0,0113
0,0074	0,0041	0,0048	0,0187	0,0004	0,0021	0,0444	0,0121
0,0074	0,0038	0,0051	0,0183	0,0005	0,0021	0,0443	0,0105
0,0074	0,0039	0,0054	0,0223	0,0005	0,0025	0,0430	0,0101
0,0066	0,0034	0,0088	0,0190	0,0008	0,0025	0,0447	0,0107
0,0060	0,0036	0,0051	0,0185	0,0005	0,0012	0,0514	0,0110
0,0056	0,0037	0,0069	0,0158	0,0006	0,0016	0,0478	0,0126
0,0067	0,0052	0,0061	0,0110	0,0006	0,0132	0,0497	0,0130
0,0075	0,0053	0,0081	0,0119	0,0007	0,0016	0,0472	0,0148
0,0086	0,0045	0,0094	0,0069	0,0009	0,0016	0,0461	0,0152
0,0092	0,0041	0,0097	0,0058	0,0009	0,0012	0,0428	0,0174
0,0074	0,0038	0,0099	0,0094	0,0009	0,0016	0,0404	0,0167
0,0085	0,0039	0,0105	0,0088	0,0010	0,0012	0,0385	0,0173
0,0076	0,0041	0,0077	0,0076	0,0007	0,0016	0,0372	0,0140
0,0068	0,0041	0,0046	0,0077	0,0004	0,0012	0,0368	0,0125
<b>0,1674</b>	<b>0,1196</b>	<b>0,1466</b>	<b>0,3260</b>	<b>0,0133</b>	<b>0,0507</b>	<b>1,0302</b>	<b>0,2941</b>

ТП-138 ф.2 ВЛ-1033 ПС Семеновская	ТП-17 (ИП Масленников)	ТП-205 (МБУК "ЦСК" Дом культуры Сухобезводное)	ТП-214 (ООО "Сухобезводнинское ЖКХ")	ТП-214 (Сухобезводненская средняя школа)	ТП-22 (Центр занятости населения)	ТП-220 (Семеновское РАЙПО)	ТП-35 ф.3 ПС Семенов ВЛ-1017
48383122186914	211600110415401	012998191109583	41039580	0711170502405364	211600110415424	37846172	023232012179
СН2	НН	НН	НН	СН2	СН2	НН	СН2
96	97	98	99	100	101	102	103
0,0234	0,0000	0,0019	0,0162	0,0049	0,0014	0,0027	0,0073
0,0259	0,0000	0,0026	0,0217	0,0065	0,0019	0,0024	0,0098
0,0240	0,0000	0,0019	0,0162	0,0049	0,0014	0,0027	0,0073
0,0238	0,0000	0,0026	0,0217	0,0065	0,0019	0,0023	0,0098
0,0238	0,0000	0,0019	0,0162	0,0049	0,0014	0,0028	0,0073
0,0247	0,0000	0,0026	0,0217	0,0065	0,0019	0,0026	0,0098
0,0271	0,0000	0,0019	0,0162	0,0049	0,0014	0,0047	0,0073
0,0277	0,0000	0,0026	0,0217	0,0065	0,0019	0,0041	0,0098
0,0267	0,0000	0,0032	0,0271	0,0082	0,0023	0,0035	0,0122
0,0287	0,0000	0,0026	0,0217	0,0065	0,0019	0,0032	0,0098
0,0263	0,0000	0,0032	0,0271	0,0082	0,0023	0,0034	0,0122
0,0270	0,0000	0,0032	0,0271	0,0082	0,0023	0,0036	0,0122
0,0282	0,0000	0,0039	0,0325	0,0098	0,0028	0,0038	0,0146
0,0259	0,0000	0,0039	0,0325	0,0098	0,0028	0,0061	0,0146
0,0272	0,0000	0,0019	0,0162	0,0049	0,0014	0,0035	0,0073
0,0274	0,0000	0,0026	0,0217	0,0065	0,0019	0,0048	0,0098
0,0301	0,0000	0,0206	0,1733	0,0522	0,0150	0,0043	0,0780
0,0326	0,0000	0,0026	0,0217	0,0065	0,0019	0,0057	0,0098
0,0329	0,0000	0,0026	0,0217	0,0065	0,0019	0,0065	0,0098
0,0275	0,0000	0,0019	0,0162	0,0049	0,0014	0,0067	0,0073
0,0305	0,0000	0,0026	0,0217	0,0065	0,0019	0,0069	0,0098
0,0284	0,0000	0,0019	0,0162	0,0049	0,0014	0,0073	0,0073
0,0262	0,0000	0,0026	0,0217	0,0065	0,0019	0,0054	0,0098
0,0251	0,0000	0,0019	0,0162	0,0049	0,0014	0,0032	0,0073
<b>0,6512</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0792</b>	<b>0,6660</b>	<b>0,2006</b>	<b>0,0578</b>	<b>0,1021</b>	<b>0,2998</b>

ТП-35 ф.4 (резерв) ПС Семенов ВЛ-1017	ТП-366 (Поломский детский сад)	ТП-37 ВЛ-1008	ТП-37 ВЛ-1017	ТП-39 ВЛ-1007 ПС Семеновская	ТП-41 (Администрация)	ТП-41 (загс)	ТП-41 ВЛ-1002 (МБУК "ЦКС" (кинотеатр "Заря"))
023232012175	012930192811860	008787	005479	42519092	47841619420931	211600110414943	47848619422521
СН2	НН	СН2	СН2	СН2	НН	НН	НН
104	105	106	107	108	109	110	111
0,0000	0,0005	0,0240	0,0004	0,0123	0,0065	0,0002	0,0007
0,0000	0,0006	0,0238	0,0004	0,0125	0,0066	0,0002	0,0008
0,0000	0,0005	0,0238	0,0004	0,0119	0,0067	0,0002	0,0007
0,0000	0,0006	0,0241	0,0004	0,0120	0,0066	0,0002	0,0008
0,0000	0,0005	0,0244	0,0004	0,0127	0,0069	0,0002	0,0007
0,0000	0,0006	0,0263	0,0004	0,0122	0,0077	0,0002	0,0010
0,0000	0,0005	0,0315	0,0004	0,0067	0,0065	0,0002	0,0018
0,0000	0,0006	0,0352	0,0004	0,0066	0,0106	0,0002	0,0016
0,0000	0,0008	0,0396	0,0004	0,0111	0,0214	0,0003	0,0038
0,0000	0,0006	0,0402	0,0004	0,0115	0,0211	0,0002	0,0034
0,0000	0,0008	0,0408	0,0003	0,0204	0,0199	0,0003	0,0035
0,0000	0,0008	0,0399	0,0004	0,0190	0,0190	0,0003	0,0031
0,0000	0,0009	0,0354	0,0004	0,0132	0,0174	0,0003	0,0042
0,0000	0,0009	0,0378	0,0003	0,0151	0,0200	0,0003	0,0060
0,0000	0,0005	0,0551	0,0004	0,0192	0,0192	0,0002	0,0058
0,0000	0,0006	0,0480	0,0003	0,0160	0,0201	0,0002	0,0061
0,0000	0,0049	0,0375	0,0003	0,0140	0,0204	0,0018	0,0060
0,0000	0,0006	0,0374	0,0004	0,0127	0,0139	0,0002	0,0047
0,0000	0,0006	0,0352	0,0004	0,0119	0,0105	0,0002	0,0030
0,0000	0,0005	0,0385	0,0004	0,0122	0,0080	0,0002	0,0034
0,0000	0,0006	0,0471	0,0004	0,0136	0,0071	0,0002	0,0032
0,0000	0,0005	0,0483	0,0004	0,0135	0,0066	0,0002	0,0055
0,0000	0,0006	0,0453	0,0004	0,0125	0,0068	0,0002	0,0025
0,0000	0,0005	0,0277	0,0004	0,0133		0,0002	0,0006
<b>0,0000</b>	<b>0,0186</b>	<b>0,8670</b>	<b>0,0088</b>	<b>0,3161</b>	<b>0,2896</b>	<b>0,0069</b>	<b>0,0729</b>




ТП-43 ВЛ-1020	ТП-52 ф.12 ПС Семеновская ВЛ-1015	ТП-55 (Детский сад "Солнышко")	ТП-57 (Семеновская ЦРБ (Поликлиника))	ТП-586 ф.2 ПС Семеновская РП-2 ВЛ- 1013	ТП-71 ("Детский сад № 8 "Сказка")	ТП-71 (Детский сад №8 "Сказка")	ТП-71 (ООО "Дорстройинвест")
005587	33021756	012930198813859	38566452	1180236601952	45481875	45474654	211600110414911
СН2	СН2	НН	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
112	113	114	115	116	117	118	119
0,0370	0,0139	0,0010	0,0057	0,0217	0,0003	0,0003	0,0004
0,0370	0,0122	0,0010	0,0050	0,0208	0,0003	0,0003	0,0004
0,0369	0,0139	0,0009	0,0057	0,0205	0,0003	0,0003	0,0004
0,0369	0,0119	0,0010	0,0049	0,0200	0,0003	0,0003	0,0004
0,0369	0,0146	0,0009	0,0060	0,0208	0,0011	0,0011	0,0015
0,0368	0,0132	0,0013	0,0054	0,0226	0,0207	0,0206	0,0268
0,0371	0,0244	0,0024	0,0100	0,0248	0,0173	0,0172	0,0224
0,0394	0,0213	0,0021	0,0087	0,0242	0,0118	0,0117	0,0152
0,0401	0,0179	0,0050	0,0073	0,0239	0,0109	0,0108	0,0140
0,0386	0,0165	0,0044	0,0068	0,0255	0,0068	0,0067	0,0088
0,0362	0,0174	0,0046	0,0071	0,0241	0,0069	0,0069	0,0089
0,0360	0,0185	0,0040	0,0076	0,0232	0,0048	0,0048	0,0062
0,0364	0,0194	0,0054	0,0080	0,0263	0,0062	0,0062	0,0080
0,0361	0,0315	0,0078	0,0129	0,0266	0,0055	0,0054	0,0070
0,0370	0,0183	0,0075	0,0075	0,0256	0,0031	0,0031	0,0040
0,0369	0,0249	0,0079	0,0102	0,0244	0,0018	0,0018	0,0023
0,0370	0,0221	0,0079	0,0091	0,0260	0,0009	0,0009	0,0012
0,0370	0,0293	0,0062	0,0120	0,0277	0,0004	0,0004	0,0005
0,0368	0,0337	0,0039	0,0138	0,0301	0,0004	0,0004	0,0005
0,0367	0,0348	0,0044	0,0143	0,0290	0,0004	0,0004	0,0005
0,0368	0,0355	0,0041	0,0146	0,0292	0,0004	0,0004	0,0005
0,0370	0,0378	0,0071	0,0155	0,0256	0,0004	0,0004	0,0005
0,0368	0,0278	0,0033	0,0114	0,0247	0,0004	0,0004	0,0005
0,0368	0,0164	0,0007	0,0067	0,0218	0,0004	0,0004	0,0006
<b>0,8902</b>	<b>0,5274</b>	<b>0,0948</b>	<b>0,2162</b>	<b>0,5890</b>	<b>0,1019</b>	<b>0,1014</b>	<b>0,1318</b>

ТП-715 (МБОУ ДО ДЗОЦ "Колос")	ТП-75 (Лутошкина Н.А.)	ТП-75 (школа №1)	ТП-75 оп.№30 ПС-Семеновская ВЛ-1016	ТП-75 ф.2 (резерв) ПС Семеновская ВЛ-1017	ТП-75 Ф.4 ПС Семеновская ВЛ-1017	ТП-769 ВЛ-1018 ПС Семеновская (МКД)	ТП-769 ВЛ-1018 ПС Семеновская (МКД)
34759156	09257309	111203035	023341007612	023232012043	023232012228	2190235858809	3190235803827
СН2	НН	НН	НН	СН2	СН2	НН	НН
120	121	122	123	124	125	126	127
0,0027	0,0000	0,0008	0,0001	0,0000	0,0039	0,0038	0,0021
0,0036	0,0001	0,0007	0,0002	0,0000	0,0040	0,0034	0,0017
0,0027	0,0000	0,0008	0,0001	0,0000	0,0042	0,0037	0,0025
0,0036	0,0001	0,0007	0,0002	0,0000	0,0039	0,0037	0,0017
0,0027	0,0000	0,0008	0,0001	0,0000	0,0035	0,0033	0,0017
0,0036	0,0001	0,0008	0,0002	0,0000	0,0036	0,0049	0,0022
0,0027	0,0000	0,0014	0,0001	0,0000	0,0059	0,0048	0,0024
0,0036	0,0001	0,0012	0,0002	0,0000	0,0059	0,0065	0,0024
0,0045	0,0001	0,0010	0,0002	0,0000	0,0058	0,0057	0,0023
0,0036	0,0001	0,0010	0,0002	0,0000	0,0051	0,0053	0,0028
0,0045	0,0001	0,0010	0,0002	0,0000	0,0050	0,0041	0,0025
0,0045	0,0001	0,0011	0,0002	0,0000	0,0056	0,0061	0,0024
0,0055	0,0001	0,0011	0,0003	0,0000	0,0053	0,0054	0,0026
0,0055	0,0001	0,0018	0,0003	0,0000	0,0052	0,0054	0,0026
0,0027	0,0000	0,0011	0,0001	0,0000	0,0048	0,0052	0,0034
0,0036	0,0001	0,0014	0,0002	0,0000	0,0058	0,0053	0,0066
0,0291	0,0005	0,0013	0,0016	0,0000	0,0066	0,0054	0,0037
0,0036	0,0001	0,0017	0,0002	0,0000	0,0075	0,0058	0,0030
0,0036	0,0001	0,0020	0,0002	0,0000	0,0093	0,0066	0,0032
0,0027	0,0000	0,0020	0,0001	0,0000	0,0062	0,0059	0,0035
0,0036	0,0001	0,0021	0,0002	0,0000	0,0060	0,0055	0,0064
0,0027	0,0000	0,0022	0,0001	0,0000	0,0066	0,0048	0,0050
0,0036	0,0001	0,0016	0,0002	0,0000	0,0052	0,0045	0,0027
0,0027	0,0000	0,0010	0,0001	0,0000	0,0046	0,0044	0,0025
<b>0,1118</b>	<b>0,0018</b>	<b>0,0305</b>	<b>0,0060</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1295</b>	<b>0,1194</b>	<b>0,0716</b>

ТП-769 ВЛ-1018 ПС Семеновская (МКД)	ТП-775 ф.1 оп.№40 ВЛ- 1005 ПС И-Заборское	ТП-78 ф.10 ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ " (Хирургический корпус)	ТП-78 ф.9 ПС Семеновская РП-1 ВЛ- 1031 ВЛ-1019	ТП-787 (Ильино- Заборский детский сад "Теремок")	ТП-801 Л-1001 ф.2 ПС Рыжково	ТП-828 (Ильино- Заборская основная школа)	ТП-836 (Семеновская ЦРБ (И-Заборская больница)
3190235803706	36311866	33066253	33021920	29874487	32952087	00483399	35369835
НН	НН	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
128	129	130	131	132	133	134	135
0,0039	0,0003	0,0095	0,0150	0,0017	0,0086	0,0023	0,0077
0,0040	0,0002	0,0084	0,0132	0,0023	0,0076	0,0030	0,0079
0,0043	0,0003	0,0095	0,0150	0,0017	0,0086	0,0023	0,0084
0,0039	0,0002	0,0081	0,0128	0,0023	0,0073	0,0030	0,0077
0,0035	0,0003	0,0100	0,0158	0,0017	0,0091	0,0023	0,0069
0,0036	0,0002	0,0091	0,0143	0,0023	0,0082	0,0030	0,0071
0,0059	0,0005	0,0167	0,0263	0,0017	0,0151	0,0023	0,0117
0,0060	0,0004	0,0146	0,0230	0,0023	0,0132	0,0030	0,0118
0,0058	0,0003	0,0122	0,0193	0,0029	0,0111	0,0038	0,0115
0,0051	0,0003	0,0113	0,0178	0,0023	0,0102	0,0030	0,0101
0,0050	0,0003	0,0119	0,0187	0,0029	0,0107	0,0038	0,0099
0,0056	0,0003	0,0127	0,0200	0,0029	0,0115	0,0038	0,0111
0,0054	0,0004	0,0133	0,0210	0,0035	0,0120	0,0045	0,0106
0,0052	0,0006	0,0215	0,0340	0,0035	0,0195	0,0045	0,0104
0,0049	0,0003	0,0125	0,0198	0,0017	0,0113	0,0023	0,0096
0,0059	0,0005	0,0170	0,0268	0,0023	0,0154	0,0030	0,0116
0,0067	0,0004	0,0151	0,0239	0,0184	0,0137	0,0242	0,0132
0,0075	0,0005	0,0201	0,0316	0,0023	0,0181	0,0030	0,0148
0,0094	0,0006	0,0231	0,0364	0,0023	0,0209	0,0030	0,0186
0,0062	0,0006	0,0238	0,0376	0,0017	0,0215	0,0023	0,0123
0,0061	0,0007	0,0243	0,0383	0,0023	0,0220	0,0030	0,0120
0,0066	0,0007	0,0259	0,0408	0,0017	0,0234	0,0023	0,0130
0,0053	0,0005	0,0190	0,0300	0,0023	0,0172	0,0030	0,0104
0,0047	0,0003	0,0112	0,0177	0,0017	0,0102	0,0023	0,0092
<b>0,1301</b>	<b>0,0098</b>	<b>0,3609</b>	<b>0,5691</b>	<b>0,0708</b>	<b>0,3264</b>	<b>0,0929</b>	<b>0,2577</b>

ТП-841 ВЛ-1005 ПС Ильино-Заборское	ТП-91 ПС Семеновская ВЛ-1015	Эл.котел (ТП-673)	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн не	Всего по договору без сторонних потребителей
			СН1	СН2	ВН	НН			
32966452	33624805	45475247							
СН2	СН2	НН	СН1	СН2	ВН	НН			
136	137	138							
0,0082	0,0031	0,0206	0,0000	1,0103	0,0000	0,1122	1,1225	0,0000	1,1225
0,0072	0,0028	0,0181	0,0000	1,0595	0,0000	0,1139	1,1734	0,0000	1,1734
0,0082	0,0031	0,0206	0,0000	0,9700	0,0000	0,1109	1,0809	0,0000	1,0809
0,0070	0,0027	0,0176	0,0000	1,0523	0,0000	0,1122	1,1644	0,0000	1,1644
0,0086	0,0033	0,0217	0,0000	1,0228	0,0000	0,1112	1,1340	0,0000	1,1340
0,0078	0,0030	0,0196	0,0000	1,2008	0,0000	0,1210	1,3218	0,0000	1,3218
0,0144	0,0055	0,0360	0,0000	1,3145	0,0000	0,1607	1,4752	0,0000	1,4752
0,0125	0,0048	0,0315	0,0000	1,4365	0,0000	0,1672	1,6037	0,0000	1,6037
0,0105	0,0040	0,0264	0,0000	1,5265	0,0000	0,1753	1,7018	0,0000	1,7018
0,0097	0,0037	0,0244	0,0000	1,4612	0,0000	0,1583	1,6194	0,0000	1,6194
0,0102	0,0039	0,0257	0,0000	1,5463	0,0000	0,1710	1,7173	0,0000	1,7173
0,0109	0,0042	0,0274	0,0000	1,5199	0,0000	0,1737	1,6936	0,0000	1,6936
0,0115	0,0044	0,0287	0,0000	1,6268	0,0000	0,1958	1,8226	0,0000	1,8226
0,0186	0,0071	0,0466	0,0000	1,6868	0,0000	0,2430	1,9298	0,0000	1,9298
0,0108	0,0041	0,0271	0,0000	1,3475	0,0000	0,1634	1,5109	0,0000	1,5109
0,0147	0,0056	0,0368	0,0000	1,4845	0,0000	0,2035	1,6880	0,0000	1,6880
0,0130	0,0050	0,0327	0,0000	3,9184	0,0000	0,4758	4,3941	0,0000	4,3941
0,0173	0,0066	0,0434	0,0000	1,5608	0,0000	0,2143	1,7750	0,0000	1,7750
0,0199	0,0076	0,0499	0,0000	1,5878	0,0000	0,2245	1,8123	0,0000	1,8123
0,0205	0,0078	0,0515	0,0000	1,4898	0,0000	0,2162	1,7060	0,0000	1,7060
0,0209	0,0080	0,0526	0,0000	1,5571	0,0000	0,2321	1,7892	0,0000	1,7892
0,0223	0,0085	0,0560	0,0000	1,4290	0,0000	0,2318	1,6608	0,0000	1,6608
0,0164	0,0063	0,0411	0,0000	1,3411	0,0000	0,1925	1,5336	0,0000	1,5336
0,0097	0,0037	0,0243	0,0000	1,0663	0,0000	0,1224	1,1887	0,0000	1,1887
<b>0,3109</b>	<b>0,1187</b>	<b>0,7801</b>	<b>0,0000</b>	<b>35,2166</b>	<b>0,0000</b>	<b>4,4026</b>	<b>39,6192</b>	<b>0,0000</b>	<b>39,6192</b>

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт							
Дата: 18-12-2024	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Сергачский район			№ договора оказания услуг: 12-юр			
Часы	ВЛ-1002 п/с Сергач ТП-76	ВЛ-1002 ПС Сергач оп.27	ВЛ-1002 ПС Строительная оп 47 в сторону ТП-211	ВЛ-1003 п/с Сергач ТП-70	ВЛ-1006 п/с Полос ТП-401	ВЛ-1007 ПС-полос	ЗТП-102
	012930203809123	022234;022233	020050;020051	012930203809915	012930203809110	805113792	36621663
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	ВН	CH2
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0117	0,0000	0,0683	0,0106	0,0195	0,0876	0,0611
1:00:00	0,0115	0,0000	0,0659	0,0104	0,0189	0,0876	0,0499
2:00:00	0,0116	0,0000	0,0635	0,0105	0,0188	0,0867	0,0430
3:00:00	0,0112	0,0000	0,0633	0,0101	0,0212	0,0858	0,0452
4:00:00	0,0116	0,0000	0,0609	0,0104	0,0213	0,0867	0,0403
5:00:00	0,0111	0,0000	0,0668	0,0100	0,0221	0,0864	0,0486
6:00:00	0,0119	0,0000	0,0793	0,0107	0,0198	0,0978	0,0909
7:00:00	0,0125	0,0000	0,0746	0,0113	0,0231	0,1089	0,1201
8:00:00	0,0247	0,0000	0,0679	0,0223	0,0298	0,2016	0,0886
9:00:00	0,0320	0,0000	0,0744	0,0289	0,0330	0,1893	0,0961
10:00:00	0,0347	0,0000	0,0738	0,0313	0,0285	0,1788	0,0928
11:00:00	0,0338	0,0000	0,0766	0,0305	0,0265	0,1731	0,1045
12:00:00	0,0309	0,0000	0,0809	0,0279	0,0230	0,1686	0,0983
13:00:00	0,0359	0,0000	0,0790	0,0323	0,0251	0,1782	0,0894
14:00:00	0,0335	0,0000	0,0799	0,0302	0,0195	0,1893	0,0674
15:00:00	0,0340	0,0000	0,0777	0,0307	0,0213	0,1824	0,0756
16:00:00	0,0313	0,0000	0,0961	0,0282	0,0159	0,1791	0,0936
17:00:00	0,0266	0,0000	0,1011	0,0240	0,0123	0,2004	0,1143
18:00:00	0,0249	0,0000	0,1049	0,0224	0,0195	0,2160	0,1228
19:00:00	0,0197	0,0000	0,1006	0,0178	0,0278	0,2070	0,1351
20:00:00	0,0210	0,0000	0,0936	0,0190	0,0268	0,1854	0,1148
21:00:00	0,0184	0,0000	0,0926	0,0166	0,0317	0,2031	0,1129
22:00:00	0,0137	0,0000	0,0881	0,0123	0,0276	0,1773	0,0940
23:00:00	0,0125	0,0000	0,0765	0,0112	0,0259	0,1650	0,0716
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,5208</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,9065</b>	<b>0,4698</b>	<b>0,5590</b>	<b>3,7221</b>	<b>2,0707</b>

ЗТП-13 ф. д/сад	ЗТП-13 ф. ж/д №6 (резерв)	ЗТП-13 ф. ж/д №№ 1,2,3	ЗТП-13 ф. ж/д №№ 4,5	ЗТП-407	ЗТП-52 ф-1	ЗТП-52 ф-2	ЗТП-52 ф-3
0306072144	0306076055	0306074106	0306076167	47855465	33617544	33612994	33627487
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0019	0,0000	0,0332	0,0265	0,0451	0,0100	0,0106	0,0103
0,0019	0,0000	0,0277	0,0231	0,0396	0,0073	0,0096	0,0076
0,0018	0,0000	0,0262	0,0215	0,0358	0,0064	0,0084	0,0065
0,0020	0,0000	0,0274	0,0214	0,0313	0,0064	0,0091	0,0071
0,0019	0,0000	0,0273	0,0222	0,0319	0,0061	0,0081	0,0069
0,0023	0,0000	0,0463	0,0241	0,0395	0,0066	0,0091	0,0074
0,0223	0,0000	0,0670	0,0365	0,0648	0,0111	0,0112	0,0101
0,0256	0,0000	0,0440	0,0512	0,0742	0,0142	0,0136	0,0113
0,0180	0,0000	0,0456	0,0475	0,0647	0,0140	0,0164	0,0128
0,0234	0,0000	0,0402	0,0401	0,0686	0,0141	0,0195	0,0132
0,0189	0,0000	0,0376	0,0359	0,0747	0,0151	0,0175	0,0119
0,0121	0,0000	0,0400	0,0340	0,0750	0,0152	0,0153	0,0156
0,0160	0,0000	0,0407	0,0328	0,0751	0,0109	0,0169	0,0129
0,0136	0,0000	0,0409	0,0346	0,0693	0,0119	0,0179	0,0113
0,0099	0,0000	0,0462	0,0350	0,0717	0,0129	0,0208	0,0128
0,0110	0,0000	0,0583	0,0386	0,0617	0,0149	0,0239	0,0113
0,0073	0,0000	0,0642	0,0412	0,0686	0,0180	0,0225	0,0146
0,0033	0,0000	0,0804	0,0492	0,0807	0,0183	0,0271	0,0167
0,0020	0,0000	0,0803	0,0562	0,0902	0,0142	0,0242	0,0168
0,0019	0,0000	0,0734	0,0627	0,0924	0,0125	0,0191	0,0159
0,0017	0,0000	0,0575	0,0569	0,0945	0,0119	0,0210	0,0151
0,0018	0,0000	0,0488	0,0545	0,0903	0,0118	0,0174	0,0127
0,0018	0,0000	0,0424	0,0465	0,0754	0,0120	0,0114	0,0133
0,0017	0,0000	0,0322	0,0330	0,0571	0,0104	0,0106	0,0148
<b>0,2039</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,1276</b>	<b>0,9251</b>	<b>1,5721</b>	<b>0,2862</b>	<b>0,3811</b>	<b>0,2891</b>

ЗТП-55	ЗТП-69 ввод 1	ЗТП-72 вв.2	ЗТП-72 ввод1	ЗТП-73 ввод 1	ЗТП-73 ввод 2	ЗТП-75 вв.1	ЗТП-75 вв.2
36625364	36625379	36625377	36621658	36621739	36621622	36058561	36623023
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0763	0,0731	0,0377	0,0087	0,0229	0,0000	0,0000	0,0403
0,0658	0,0589	0,0378	0,0086	0,0211	0,0000	0,0000	0,0386
0,0583	0,0543	0,0375	0,0084	0,0194	0,0000	0,0000	0,0356
0,0590	0,0531	0,0376	0,0074	0,0186	0,0000	0,0000	0,0367
0,0566	0,0601	0,0378	0,0083	0,0205	0,0000	0,0000	0,0373
0,0668	0,0896	0,0377	0,0077	0,0361	0,0000	0,0000	0,0389
0,1159	0,1235	0,0378	0,0079	0,0424	0,0000	0,0000	0,0524
0,1678	0,1410	0,0376	0,0101	0,0541	0,0000	0,0000	0,0666
0,1438	0,1333	0,0374	0,0152	0,0593	0,0000	0,0000	0,0647
0,1509	0,1326	0,0374	0,0148	0,0601	0,0000	0,0000	0,0670
0,1385	0,1130	0,0342	0,0173	0,0447	0,0000	0,0000	0,0654
0,1444	0,1105	0,0302	0,0167	0,0384	0,0000	0,0000	0,0649
0,1562	0,1147	0,0305	0,0185	0,0476	0,0000	0,0000	0,0652
0,1463	0,1056	0,0306	0,0178	0,0486	0,0000	0,0000	0,0662
0,1438	0,1000	0,0303	0,0170	0,0376	0,0000	0,0000	0,0710
0,1498	0,1211	0,0304	0,0174	0,0319	0,0000	0,0000	0,0679
0,1671	0,1348	0,0305	0,0165	0,0418	0,0000	0,0000	0,0684
0,1823	0,1467	0,0303	0,0148	0,0315	0,0000	0,0000	0,0716
0,1728	0,1532	0,0303	0,0163	0,0350	0,0000	0,0000	0,0730
0,1580	0,1501	0,0304	0,0141	0,0361	0,0000	0,0000	0,0657
0,1580	0,1438	0,0303	0,0154	0,0358	0,0000	0,0000	0,0685
0,1279	0,1352	0,0304	0,0126	0,0365	0,0000	0,0000	0,0599
0,1031	0,1105	0,0304	0,0085	0,0373	0,0000	0,0000	0,0542
0,0877	0,0874	0,0304	0,0076	0,0290	0,0000	0,0000	0,0503
<b>2,9971</b>	<b>2,6461</b>	<b>0,8054</b>	<b>0,3076</b>	<b>0,8861</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,3901</b>

ЗТП-87	ЗТП-96	ЗТП-97 ввод 2 г.Сергач ул.Казакова д.11	КТП-106	КТП-109 г.Сергач п.Юбилейный д.12А корп.1	КТП-112 ф-1	КТП-112 ф-2	КТП-114
36065540	33624195	33624810	44084454	33612976	33646783	33646868	44090829
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0381	0,0277	0,0227	0,0016	0,0000	0,0128	0,0118	0,0035
0,0384	0,0281	0,0220	0,0016	0,0000	0,0127	0,0118	0,0031
0,0388	0,0284	0,0211	0,0016	0,0000	0,0120	0,0119	0,0029
0,0391	0,0275	0,0216	0,0016	0,0000	0,0125	0,0119	0,0027
0,0397	0,0262	0,0211	0,0015	0,0000	0,0125	0,0119	0,0027
0,0387	0,0280	0,0263	0,0013	0,0000	0,0131	0,0139	0,0037
0,0404	0,0289	0,0374	0,0005	0,0000	0,0164	0,0123	0,0038
0,0398	0,0343	0,0438	0,0023	0,0000	0,0176	0,0138	0,0053
0,0368	0,0505	0,0634	0,0054	0,0000	0,0228	0,0142	0,0052
0,0364	0,0604	0,0648	0,0058	0,0000	0,0282	0,0139	0,0035
0,0339	0,0714	0,0603	0,0057	0,0000	0,0316	0,0120	0,0033
0,0317	0,0704	0,0585	0,0052	0,0000	0,0304	0,0116	0,0051
0,0287	0,0705	0,0528	0,0051	0,0000	0,0332	0,0123	0,0030
0,0262	0,0723	0,0534	0,0050	0,0000	0,0309	0,0116	0,0027
0,0248	0,0710	0,0520	0,0055	0,0000	0,0221	0,0118	0,0026
0,0280	0,0638	0,0492	0,0042	0,0000	0,0236	0,0117	0,0030
0,0267	0,0651	0,0472	0,0036	0,0000	0,0258	0,0117	0,0041
0,0241	0,0675	0,0352	0,0024	0,0000	0,0267	0,0117	0,0083
0,0246	0,0651	0,0275	0,0021	0,0000	0,0279	0,0117	0,0087
0,0257	0,0578	0,0263	0,0020	0,0000	0,0264	0,0118	0,0054
0,0284	0,0532	0,0265	0,0016	0,0000	0,0212	0,0118	0,0039
0,0304	0,0475	0,0270	0,0004	0,0000	0,0212	0,0118	0,0048
0,0326	0,0352	0,0234	0,0004	0,0000	0,0178	0,0118	0,0054
0,0337	0,0292	0,0224	0,0004	0,0000	0,0141	0,0118	0,0051
<b>0,7858</b>	<b>1,1800</b>	<b>0,9058</b>	<b>0,0669</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,5136</b>	<b>0,2924</b>	<b>0,1018</b>



КТП-115	КТП-116 ф-1	КТП-133 ф-1	КТП-138	КТП-143	КТП-152	КТП-174 ф-1	КТП-18 ф-1
44090848	33627629	33646769	46225967	46225958	35326998	33613019	33617585
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
32	33	34	35	36	37	38	39
0,0323	0,0044	0,0035	0,0120	0,0074	0,0307	0,0100	0,0082
0,0304	0,0037	0,0034	0,0105	0,0072	0,0291	0,0104	0,0074
0,0302	0,0041	0,0034	0,0095	0,0082	0,0291	0,0104	0,0075
0,0315	0,0042	0,0033	0,0083	0,0074	0,0296	0,0097	0,0072
0,0298	0,0036	0,0035	0,0085	0,0080	0,0285	0,0091	0,0074
0,0342	0,0037	0,0033	0,0105	0,0074	0,0280	0,0101	0,0082
0,0456	0,0070	0,0037	0,0172	0,0085	0,0294	0,0100	0,0090
0,0773	0,0082	0,0044	0,0197	0,0092	0,0284	0,0094	0,0127
0,0723	0,0053	0,0034	0,0172	0,0075	0,0298	0,0117	0,0098
0,0609	0,0041	0,0034	0,0182	0,0082	0,0265	0,0110	0,0093
0,0600	0,0060	0,0038	0,0199	0,0077	0,0247	0,0110	0,0075
0,0555	0,0071	0,0040	0,0199	0,0096	0,0231	0,0103	0,0084
0,0605	0,0070	0,0033	0,0200	0,0086	0,0263	0,0093	0,0090
0,0554	0,0044	0,0035	0,0184	0,0079	0,0235	0,0099	0,0083
0,0477	0,0044	0,0032	0,0191	0,0079	0,0260	0,0096	0,0070
0,0400	0,0042	0,0048	0,0164	0,0096	0,0235	0,0096	0,0067
0,0447	0,0064	0,0044	0,0182	0,0094	0,0275	0,0100	0,0094
0,0450	0,0099	0,0044	0,0215	0,0086	0,0293	0,0110	0,0110
0,0466	0,0104	0,0051	0,0240	0,0095	0,0292	0,0109	0,0139
0,0478	0,0115	0,0044	0,0246	0,0090	0,0313	0,0111	0,0125
0,0428	0,0101	0,0043	0,0251	0,0092	0,0331	0,0120	0,0108
0,0439	0,0085	0,0042	0,0240	0,0083	0,0278	0,0117	0,0118
0,0374	0,0071	0,0040	0,0200	0,0091	0,0272	0,0114	0,0103
0,0325	0,0053	0,0037	0,0152	0,0087	0,0265	0,0104	0,0109
<b>1,1041</b>	<b>0,1505</b>	<b>0,0923</b>	<b>0,4179</b>	<b>0,2021</b>	<b>0,6681</b>	<b>0,2498</b>	<b>0,2244</b>

КТП-189, учебный корпус	КТП-192	КТП-197	КТП-20 ф-2	КТП-20 Ф-3	КТП-222	КТП-232 г.Сергач ул.Строителей	КТП-244
46098889	36046408	46225961	33624694	33612975	46098893	33624717	46225964
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
40	41	42	43	44	45	46	47
0,0062	0,0047	0,0131	0,0143	0,0015	0,0222	0,0033	0,0035
0,0063	0,0040	0,0115	0,0134	0,0014	0,0214	0,0033	0,0035
0,0062	0,0040	0,0112	0,0135	0,0013	0,0211	0,0033	0,0038
0,0062	0,0032	0,0110	0,0136	0,0013	0,0213	0,0033	0,0038
0,0064	0,0040	0,0111	0,0136	0,0015	0,0215	0,0033	0,0035
0,0074	0,0041	0,0131	0,0134	0,0013	0,0232	0,0154	0,0034
0,0075	0,0032	0,0150	0,0117	0,0014	0,0293	0,0239	0,0041
0,0092	0,0045	0,0145	0,0105	0,0013	0,0289	0,0232	0,0045
0,0177	0,0063	0,0161	0,0105	0,0006	0,0286	0,0226	0,0039
0,0232	0,0066	0,0152	0,0114	0,0004	0,0285	0,0199	0,0025
0,0221	0,0060	0,0176	0,0113	0,0003	0,0291	0,0136	0,0032
0,0201	0,0052	0,0153	0,0103	0,0006	0,0286	0,0116	0,0035
0,0179	0,0051	0,0163	0,0108	0,0003	0,0279	0,0138	0,0031
0,0146	0,0072	0,0160	0,0130	0,0004	0,0274	0,0056	0,0040
0,0078	0,0060	0,0159	0,0135	0,0006	0,0272	0,0063	0,0044
0,0066	0,0054	0,0142	0,0126	0,0007	0,0279	0,0097	0,0050
0,0074	0,0050	0,0152	0,0141	0,0017	0,0281	0,0105	0,0041
0,0072	0,0054	0,0177	0,0157	0,0017	0,0283	0,0071	0,0044
0,0064	0,0058	0,0186	0,0154	0,0017	0,0285	0,0028	0,0046
0,0064	0,0058	0,0227	0,0154	0,0016	0,0283	0,0027	0,0051
0,0064	0,0055	0,0169	0,0141	0,0020	0,0284	0,0034	0,0048
0,0065	0,0052	0,0155	0,0130	0,0018	0,0281	0,0036	0,0041
0,0064	0,0051	0,0142	0,0134	0,0014	0,0268	0,0037	0,0041
0,0064	0,0050	0,0154	0,0136	0,0015	0,0234	0,0036	0,0041
<b>0,2386</b>	<b>0,1224</b>	<b>0,3634</b>	<b>0,3121</b>	<b>0,0283</b>	<b>0,6339</b>	<b>0,2195</b>	<b>0,0950</b>

КТП-245	КТП-246	КТП-250 ф-4	КТП-259 (254)	КТП-285	КТП-309	КТП-313	КТП-325
45484370	33646729	33627647	33612984	33617819	46225975	48383123343658	46225962
CH2	CH2	CH2	HH	HH	CH2	CH2	CH2
48	49	50	51	52	53	54	55
0,0004	0,0023	0,0164	0,0001	0,0020	0,0059	0,0012	0,0084
0,0004	0,0019	0,0150	0,0001	0,0020	0,0059	0,0012	0,0084
0,0004	0,0021	0,0125	0,0001	0,0020	0,0057	0,0011	0,0084
0,0005	0,0021	0,0130	0,0001	0,0019	0,0060	0,0008	0,0084
0,0003	0,0021	0,0118	0,0001	0,0020	0,0065	0,0010	0,0083
0,0005	0,0031	0,0136	0,0001	0,0022	0,0085	0,0010	0,0083
0,0005	0,0035	0,0356	0,0001	0,0024	0,0092	0,0018	0,0083
0,0008	0,0034	0,0372	0,0001	0,0024	0,0177	0,0014	0,0083
0,0004	0,0054	0,0429	0,0000	0,0023	0,0299	0,0013	0,0083
0,0004	0,0038	0,0448	0,0000	0,0024	0,0305	0,0012	0,0082
0,0003	0,0028	0,0392	0,0000	0,0023	0,0303	0,0017	0,0082
0,0007	0,0037	0,0329	0,0000	0,0024	0,0250	0,0018	0,0082
0,0003	0,0040	0,0376	0,0000	0,0023	0,0148	0,0013	0,0082
0,0006	0,0042	0,0356	0,0000	0,0023	0,0124	0,0016	0,0082
0,0006	0,0035	0,0323	0,0000	0,0023	0,0132	0,0012	0,0082
0,0006	0,0026	0,0264	0,0000	0,0023	0,0073	0,0017	0,0082
0,0005	0,0034	0,0262	0,0001	0,0022	0,0068	0,0014	0,0082
0,0007	0,0053	0,0265	0,0001	0,0023	0,0051	0,0013	0,0082
0,0006	0,0049	0,0233	0,0001	0,0023	0,0057	0,0017	0,0049
0,0008	0,0046	0,0248	0,0001	0,0025	0,0055	0,0018	0,0000
0,0007	0,0051	0,0262	0,0001	0,0022	0,0050	0,0017	0,0000
0,0006	0,0036	0,0250	0,0001	0,0022	0,0045	0,0015	0,0000
0,0007	0,0031	0,0192	0,0001	0,0021	0,0051	0,0012	0,0000
0,0006	0,0025	0,0163	0,0001	0,0019	0,0047	0,0010	0,0000
<b>0,0127</b>	<b>0,0829</b>	<b>0,6343</b>	<b>0,0016</b>	<b>0,0533</b>	<b>0,2713</b>	<b>0,0328</b>	<b>0,1539</b>

КТП-33	КТП-334	КТП-335	КТП-336	КТП-337	КТП-34	КТП-349	КТП-38 с.Кочко- Пожарки ул.Молодежная д.27 корп.1
34793220	39073951	33613011	48328978	39810897	34793501	48359616	39810591
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
56	57	58	59	60	61	62	63
0,0150	0,0125	0,0023	0,0016	0,0055	0,0502	0,0051	0,0001
0,0140	0,0125	0,0023	0,0017	0,0055	0,0497	0,0051	0,0050
0,0144	0,0127	0,0026	0,0015	0,0056	0,0494	0,0050	0,0067
0,0120	0,0125	0,0028	0,0015	0,0059	0,0507	0,0051	0,0028
0,0126	0,0126	0,0023	0,0020	0,0057	0,0493	0,0052	0,0001
0,0119	0,0123	0,0023	0,0015	0,0054	0,0501	0,0053	0,0001
0,0140	0,0130	0,0023	0,0020	0,0056	0,0520	0,0060	0,0063
0,0147	0,0132	0,0092	0,0021	0,0059	0,0565	0,0209	0,0067
0,0132	0,0143	0,0108	0,0027	0,0056	0,0522	0,0217	0,0067
0,0109	0,0147	0,0120	0,0028	0,0053	0,0542	0,0215	0,0029
0,0118	0,0144	0,0090	0,0026	0,0059	0,0579	0,0217	0,0001
0,0155	0,0151	0,0056	0,0013	0,0056	0,0593	0,0184	0,0034
0,0137	0,0141	0,0067	0,0012	0,0052	0,0563	0,0179	0,0066
0,0129	0,0143	0,0051	0,0016	0,0060	0,0779	0,0161	0,0066
0,0136	0,0145	0,0037	0,0010	0,0054	0,0754	0,0155	0,0035
0,0169	0,0151	0,0036	0,0021	0,0054	0,0796	0,0064	0,0001
0,0186	0,0144	0,0025	0,0019	0,0060	0,0823	0,0057	0,0023
0,0145	0,0152	0,0027	0,0026	0,0057	0,0847	0,0053	0,0066
0,0139	0,0149	0,0028	0,0024	0,0061	0,0864	0,0051	0,0066
0,0160	0,0150	0,0024	0,0024	0,0064	0,0837	0,0051	0,0066
0,0153	0,0153	0,0025	0,0029	0,0053	0,0842	0,0053	0,0066
0,0102	0,0150	0,0024	0,0023	0,0055	0,0638	0,0053	0,0017
0,0101	0,0145	0,0023	0,0021	0,0058	0,0557	0,0080	0,0001
0,0096	0,0144	0,0023	0,0017	0,0054	0,0527	0,0051	0,0025
<b>0,3252</b>	<b>0,3364</b>	<b>0,1024</b>	<b>0,0474</b>	<b>0,1357</b>	<b>1,5142</b>	<b>0,2418</b>	<b>0,0906</b>

КТП-398	КТП-410	КТП-411	КТП-423	КТП-424	КТП-425	КТП-428	КТП-50
39073947	48365362	48360231	33624802	33624205	47828502	33617781	44090986
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
64	65	66	67	68	69	70	71
0,0150	0,0084	0,0035	0,0145	0,0266	0,0031	0,0034	0,0256
0,0153	0,0088	0,0032	0,0136	0,0254	0,0027	0,0032	0,0189
0,0153	0,0080	0,0032	0,0140	0,0238	0,0024	0,0031	0,0176
0,0154	0,0076	0,0037	0,0131	0,0242	0,0021	0,0032	0,0193
0,0153	0,0076	0,0038	0,0140	0,0246	0,0022	0,0031	0,0192
0,0141	0,0072	0,0048	0,0141	0,0239	0,0027	0,0032	0,0215
0,0146	0,0070	0,0040	0,0167	0,0296	0,0044	0,0034	0,0307
0,0168	0,0084	0,0060	0,0215	0,0320	0,0050	0,0044	0,0471
0,0175	0,0088	0,0055	0,0192	0,0287	0,0044	0,0037	0,0356
0,0178	0,0128	0,0056	0,0177	0,0279	0,0047	0,0040	0,0361
0,0172	0,0088	0,0024	0,0159	0,0295	0,0051	0,0037	0,0348
0,0152	0,0088	0,0034	0,0177	0,0276	0,0051	0,0045	0,0310
0,0152	0,0112	0,0024	0,0184	0,0275	0,0051	0,0046	0,0400
0,0155	0,0093	0,0033	0,0188	0,0276	0,0047	0,0050	0,0303
0,0148	0,0103	0,0042	0,0192	0,0274	0,0049	0,0045	0,0333
0,0144	0,0114	0,0036	0,0212	0,0289	0,0042	0,0043	0,0378
0,0154	0,0118	0,0055	0,0236	0,0339	0,0047	0,0054	0,0400
0,0173	0,0109	0,0041	0,0239	0,0391	0,0055	0,0057	0,0507
0,0181	0,0096	0,0042	0,0217	0,0434	0,0061	0,0046	0,0443
0,0183	0,0094	0,0038	0,0213	0,0400	0,0063	0,0052	0,0545
0,0180	0,0101	0,0033	0,0230	0,0394	0,0064	0,0050	0,0502
0,0178	0,0100	0,0030	0,0206	0,0364	0,0061	0,0042	0,0469
0,0157	0,0091	0,0026	0,0186	0,0319	0,0051	0,0040	0,0358
0,0154	0,0084	0,0025	0,0168	0,0281	0,0039	0,0035	0,0287
<b>0,3857</b>	<b>0,2237</b>	<b>0,0915</b>	<b>0,4391</b>	<b>0,7274</b>	<b>0,1067</b>	<b>0,0991</b>	<b>0,8296</b>

КТП-63 ф-4 до с/д Сказка	КТП-66 ф-1	КТП-98 ф-1	КТП-99	КТП Автовокзал Ф-1(магазин)	КТП Автовокзал Ф-2(кафе и котельная)	КТП№406 до поселка СЭМЗ	оп. 1 Ф-3 ТП-45
33617741	33627619	33646727	39074031	7200202268	7200064590	33617796	36291269
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
72	73	74	75	76	77	78	79
0,0017	0,0046	0,0048	0,0690	0,0013	0,0029	0,0044	0,0257
0,0017	0,0045	0,0047	0,0673	0,0014	0,0028	0,0038	0,0257
0,0017	0,0043	0,0032	0,0668	0,0014	0,0027	0,0040	0,0256
0,0017	0,0046	0,0039	0,0676	0,0014	0,0029	0,0040	0,0256
0,0017	0,0051	0,0037	0,0689	0,0013	0,0028	0,0043	0,0254
0,0126	0,0042	0,0036	0,0731	0,0014	0,0030	0,0047	0,0255
0,0222	0,0131	0,0058	0,0747	0,0012	0,0092	0,0054	0,0253
0,0210	0,0372	0,0072	0,0918	0,0015	0,0116	0,0056	0,0260
0,0197	0,0467	0,0075	0,1285	0,0050	0,0168	0,0047	0,0257
0,0210	0,0429	0,0067	0,1430	0,0052	0,0172	0,0046	0,0252
0,0212	0,0428	0,0054	0,1308	0,0051	0,0154	0,0042	0,0251
0,0220	0,0417	0,0056	0,1440	0,0051	0,0157	0,0037	0,0255
0,0214	0,0411	0,0048	0,0975	0,0052	0,0133	0,0046	0,0253
0,0212	0,0316	0,0069	0,0945	0,0050	0,0125	0,0038	0,0243
0,0189	0,0253	0,0048	0,1213	0,0053	0,0132	0,0034	0,0224
0,0119	0,0148	0,0047	0,1484	0,0052	0,0116	0,0047	0,0248
0,0046	0,0085	0,0049	0,1262	0,0053	0,0066	0,0049	0,0258
0,0035	0,0064	0,0081	0,1195	0,0056	0,0045	0,0054	0,0258
0,0017	0,0061	0,0098	0,1034	0,0054	0,0027	0,0050	0,0263
0,0016	0,0049	0,0089	0,0824	0,0028	0,0028	0,0042	0,0261
0,0017	0,0043	0,0100	0,0711	0,0024	0,0028	0,0042	0,0255
0,0017	0,0046	0,0085	0,0722	0,0015	0,0027	0,0037	0,0259
0,0016	0,0046	0,0076	0,0699	0,0012	0,0026	0,0034	0,0257
0,0017	0,0048	0,0064	0,0722	0,0014	0,0029	0,0031	0,0253
<b>0,2393</b>	<b>0,4088</b>	<b>0,1477</b>	<b>2,3040</b>	<b>0,0777</b>	<b>0,1812</b>	<b>0,1038</b>	<b>0,6093</b>

оп.1 Ф-1 ТП-278	оп.1 Ф-2 ТП-278	оп.1 Ф-3 ТП-278	оп.1 Ф-4 ТП-278	опора 77-1 всторону ктп 156	отпайка от ВЛ-1002в сторону ТП-64	ПС Строительная ЛЛ-1003	ТП-124 ПС- Строительная ВЛ-1002 оп.41
36301522	36291249	36301513	36301512	014033;014032	012930203809127	1308170933	022176;021784
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	ВН	CH2
80	81	82	83	84	85	86	87
0,0180	0,0037	0,0058	0,0057	0,0000	0,0067	0,1761	0,0562
0,0175	0,0035	0,0034	0,0057	0,0000	0,0067	0,1701	0,0538
0,0174	0,0034	0,0025	0,0057	0,0000	0,0068	0,1716	0,0515
0,0168	0,0042	0,0030	0,0052	0,0000	0,0067	0,2109	0,0513
0,0168	0,0034	0,0055	0,0055	0,0000	0,0067	0,2334	0,0501
0,0168	0,0038	0,0050	0,0060	0,0000	0,0069	0,1917	0,0566
0,0182	0,0044	0,0032	0,0065	0,0000	0,0071	0,2595	0,0671
0,0198	0,0049	0,0032	0,0073	0,0000	0,0072	0,2901	0,0651
0,0177	0,0051	0,0065	0,0061	0,0000	0,0071	0,2907	0,0553
0,0175	0,0052	0,0076	0,0070	0,0000	0,0073	0,3015	0,0607
0,0173	0,0043	0,0056	0,0070	0,0000	0,0067	0,2859	0,0599
0,0173	0,0046	0,0059	0,0076	0,0000	0,0068	0,2946	0,0628
0,0167	0,0045	0,0052	0,0075	0,0000	0,0067	0,2820	0,0672
0,0169	0,0067	0,0069	0,0073	0,0000	0,0066	0,2754	0,0654
0,0172	0,0048	0,0065	0,0078	0,0000	0,0067	0,2715	0,0660
0,0176	0,0055	0,0050	0,0077	0,0000	0,0067	0,2709	0,0640
0,0184	0,0058	0,0050	0,0089	0,0000	0,0064	0,2691	0,0824
0,0195	0,0080	0,0081	0,0083	0,0000	0,0066	0,2781	0,0873
0,0207	0,0066	0,0070	0,0097	0,0000	0,0065	0,2907	0,0887
0,0204	0,0062	0,0053	0,0091	0,0000	0,0065	0,2832	0,0831
0,0225	0,0059	0,0050	0,0084	0,0000	0,0067	0,2883	0,0796
0,0204	0,0052	0,0066	0,0086	0,0000	0,0066	0,2706	0,0784
0,0189	0,0045	0,0040	0,0071	0,0000	0,0066	0,2439	0,0740
0,0171	0,0038	0,0028	0,0059	0,0000	0,0068	0,2058	0,0623
<b>0,4374</b>	<b>0,1180</b>	<b>0,1248</b>	<b>0,1717</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1622</b>	<b>6,1056</b>	<b>1,5887</b>


ТП-13 ф. ж/д 6	ТП-250 Ф-1	ТП-405 ввод 0,4 кВ	ТП-65	ТП-97 ввод 1	ф-1 от КТП-21	ф-2 от КТП-104
0306076177	36005603	34793564	012930203809129	33624782	33617696	48383123343661
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
88	89	90	91	92	93	94
0,0127	0,0038	0,0129	0,0015	0,0000	0,0326	0,0031
0,0112	0,0038	0,0128	0,0015	0,0000	0,0316	0,0027
0,0101	0,0034	0,0128	0,0015	0,0000	0,0316	0,0024
0,0088	0,0036	0,0132	0,0016	0,0000	0,0316	0,0021
0,0090	0,0031	0,0121	0,0016	0,0000	0,0314	0,0022
0,0111	0,0034	0,0130	0,0024	0,0000	0,0325	0,0027
0,0183	0,0063	0,0146	0,0035	0,0000	0,0340	0,0044
0,0209	0,0061	0,0138	0,0034	0,0000	0,0374	0,0050
0,0182	0,0052	0,0140	0,0033	0,0000	0,0307	0,0044
0,0193	0,0066	0,0127	0,0025	0,0000	0,0299	0,0046
0,0211	0,0064	0,0156	0,0023	0,0000	0,0323	0,0051
0,0211	0,0065	0,0136	0,0023	0,0000	0,0316	0,0051
0,0212	0,0077	0,0119	0,0026	0,0000	0,0335	0,0051
0,0195	0,0070	0,0121	0,0035	0,0000	0,0318	0,0047
0,0202	0,0073	0,0109	0,0023	0,0000	0,0295	0,0049
0,0174	0,0090	0,0126	0,0024	0,0000	0,0323	0,0042
0,0193	0,0077	0,0167	0,0058	0,0000	0,0412	0,0046
0,0228	0,0098	0,0201	0,0021	0,0000	0,0410	0,0055
0,0254	0,0108	0,0183	0,0018	0,0000	0,0442	0,0061
0,0260	0,0111	0,0173	0,0017	0,0000	0,0447	0,0063
0,0266	0,0122	0,0162	0,0016	0,0000	0,0411	0,0064
0,0254	0,0072	0,0154	0,0016	0,0000	0,0398	0,0061
0,0212	0,0070	0,0134	0,0017	0,0000	0,0374	0,0051
0,0161	0,0040	0,0138	0,0017	0,0000	0,0339	0,0039
<b>0,4431</b>	<b>0,1588</b>	<b>0,3396</b>	<b>0,0565</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,8379</b>	<b>0,1065</b>



## Приложение № 13

Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
СН1	СН2	ВН	НН			
0,0000	1,3671	0,2637	0,0021	1,6329	0,0000	1,6329
0,0000	1,2745	0,2577	0,0021	1,5344	0,0000	1,5344
0,0000	1,2253	0,2583	0,0021	1,4857	0,0000	1,4857
0,0000	1,2226	0,2967	0,0020	1,5213	0,0000	1,5213
0,0000	1,2184	0,3201	0,0021	1,5406	0,0000	1,5406
0,0000	1,3857	0,2781	0,0023	1,6661	0,0000	1,6661
0,0000	1,7966	0,3573	0,0025	2,1564	0,0000	2,1564
0,0000	2,1106	0,3990	0,0025	2,5121	0,0000	2,5121
0,0000	2,1340	0,4923	0,0023	2,6286	0,0000	2,6286
0,0000	2,1951	0,4908	0,0024	2,6883	0,0000	2,6883
0,0000	2,1044	0,4647	0,0023	2,5714	0,0000	2,5714
0,0000	2,0885	0,4677	0,0024	2,5586	0,0000	2,5586
0,0000	2,0594	0,4506	0,0023	2,5124	0,0000	2,5124
0,0000	2,0036	0,4536	0,0023	2,4595	0,0000	2,4595
0,0000	1,9450	0,4608	0,0023	2,4082	0,0000	2,4082
0,0000	1,9701	0,4533	0,0024	2,4258	0,0000	2,4258
0,0000	2,0906	0,4482	0,0023	2,5411	0,0000	2,5411
0,0000	2,1949	0,4785	0,0024	2,6758	0,0000	2,6758
0,0000	2,1973	0,5067	0,0024	2,7064	0,0000	2,7064
0,0000	2,1343	0,4902	0,0026	2,6271	0,0000	2,6271
0,0000	2,0465	0,4737	0,0023	2,5225	0,0000	2,5225
0,0000	1,9011	0,4737	0,0023	2,3771	0,0000	2,3771
0,0000	1,6792	0,4212	0,0022	2,1026	0,0000	2,1026
0,0000	1,4688	0,3708	0,0020	1,8416	0,0000	1,8416
0,0000	43,8138	9,8277	0,0549	53,6964	0,0000	53,6964

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров

тел. (831) 465-31-82

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт							
Дата: 18-12-2024	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Сосновский район			№ договора оказания услуг: 12-юр			
Часы	ЗТП-4104А ввод №1	ЗТП-4104А ввод №2	ЗТП-4108А	ЗТП-4162А	КТП-4095А	КТП-4138А	КТП-4144А
	012289200808553	012289200808596	40751541	46424556	28779937	28779573	28779924
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0000	0,0383	0,0417	0,0436	0,0316	0,0138	0,0355
1:00:00	0,0000	0,0377	0,0403	0,0422	0,0276	0,0134	0,0349
2:00:00	0,0000	0,0374	0,0404	0,0418	0,0266	0,0133	0,0354
3:00:00	0,0000	0,0365	0,0382	0,0401	0,0292	0,0146	0,0333
4:00:00	0,0000	0,0364	0,0412	0,0418	0,0301	0,0213	0,0355
5:00:00	0,0000	0,0377	0,0501	0,0485	0,0334	0,0191	0,0644
6:00:00	0,0000	0,0430	0,0448	0,0553	0,0419	0,0182	0,0743
7:00:00	0,0000	0,0451	0,0499	0,0615	0,0428	0,0192	0,0823
8:00:00	0,0000	0,0549	0,0509	0,0634	0,0378	0,0184	0,0929
9:00:00	0,0000	0,0535	0,0488	0,0706	0,0434	0,0224	0,0920
10:00:00	0,0000	0,0605	0,0515	0,0625	0,0458	0,0201	0,0909
11:00:00	0,0000	0,0624	0,0532	0,0508	0,0444	0,0137	0,0903
12:00:00	0,0000	0,0682	0,0469	0,0527	0,0418	0,0135	0,0950
13:00:00	0,0000	0,0655	0,0499	0,0544	0,0468	0,0167	0,0791
14:00:00	0,0000	0,0641	0,0550	0,0488	0,0468	0,0162	0,0841
15:00:00	0,0000	0,0628	0,0655	0,0533	0,0422	0,0156	0,0685
16:00:00	0,0000	0,0629	0,0659	0,0637	0,0607	0,0174	0,0626
17:00:00	0,0000	0,0698	0,0689	0,0648	0,0625	0,0181	0,0589
18:00:00	0,0000	0,0757	0,0734	0,0664	0,0516	0,0175	0,0678
19:00:00	0,0000	0,0770	0,0659	0,0683	0,0512	0,0196	0,0643
20:00:00	0,0000	0,0695	0,0595	0,0656	0,0514	0,0183	0,0629
21:00:00	0,0000	0,0498	0,0583	0,0592	0,0465	0,0164	0,0557
22:00:00	0,0000	0,0486	0,0478	0,0521	0,0389	0,0152	0,0421
23:00:00	0,0000	0,0421	0,0425	0,0473	0,0372	0,0161	0,0385
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,2993</b>	<b>1,2507</b>	<b>1,3184</b>	<b>1,0123</b>	<b>0,4080</b>	<b>1,5412</b>

КТП-4145А (160 кВа)	КТП-4150А	КТП-4334А	КТП-4335А	КТП-4336А	КТП-4346А	КТП-4526А	РП-41А здание ЦРБ, сч.1
28786450	35975807	201848738100298	0818200021	080511162	28779936	201849738100744	41849916
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0088	0,0056	0,0408	0,0454	0,1342	0,0287	0,0116	0,0356
0,0089	0,0052	0,0395	0,0405	0,1336	0,0275	0,0108	0,0351
0,0085	0,0054	0,0390	0,0373	0,1340	0,0282	0,0094	0,0349
0,0112	0,0051	0,0395	0,0341	0,1338	0,0251	0,0096	0,0341
0,0128	0,0050	0,0419	0,0419	0,1338	0,0240	0,0110	0,0340
0,0113	0,0092	0,0424	0,0582	0,1362	0,0268	0,0118	0,0337
0,0111	0,0083	0,0547	0,0770	0,1473	0,0308	0,0119	0,0384
0,0110	0,0065	0,0565	0,0827	0,1737	0,0349	0,0128	0,0575
0,0103	0,0080	0,0549	0,0756	0,1730	0,0357	0,0101	0,1044
0,0124	0,0075	0,0527	0,0802	0,1709	0,0337	0,0113	0,1125
0,0118	0,0082	0,0488	0,0774	0,1691	0,0323	0,0117	0,1110
0,0136	0,0075	0,0523	0,0689	0,1666	0,0304	0,0099	0,1054
0,0123	0,0064	0,0523	0,0692	0,1486	0,0290	0,0125	0,0947
0,0148	0,0065	0,0496	0,0696	0,1501	0,0261	0,0131	0,0899
0,0152	0,0068	0,0497	0,0713	0,1502	0,0241	0,0128	0,0888
0,0182	0,0081	0,0450	0,0713	0,1469	0,0237	0,0131	0,0743
0,0200	0,0082	0,0559	0,0774	0,1448	0,0233	0,0149	0,0487
0,0211	0,0091	0,0637	0,0838	0,1444	0,0240	0,0148	0,0387
0,0230	0,0095	0,0617	0,0976	0,1446	0,0242	0,0181	0,0415
0,0187	0,0091	0,0566	0,1203	0,1404	0,0264	0,0213	0,0394
0,0139	0,0079	0,0510	0,1395	0,1388	0,0317	0,0198	0,0365
0,0128	0,0077	0,0425	0,1235	0,1353	0,0323	0,0167	0,0344
0,0109	0,0065	0,0394	0,0820	0,1335	0,0324	0,0139	0,0332
0,0094	0,0059	0,0351	0,0664	0,1315	0,0286	0,0114	0,0323
<b>0,3219</b>	<b>0,1732</b>	<b>1,1658</b>	<b>1,7910</b>	<b>3,5157</b>	<b>0,6838</b>	<b>0,3142</b>	<b>1,3890</b>


РП-41А здание ЦРБ, сч.2	ТП-2А ф.1	ТП-4001 ф.6	ТП-4018 ф.4	ТП-4028 ф.3	ТП-4108 ф.1	ТП-4109 Ф.1	ТП-4109 ф.2
41849348	32336525	012289187905339	47841620282648	1190236618830	1190236618934	47841620286459	012289187904650
CH2	CH2	HH	CH2	HH	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0546	0,0327	0,0096	0,0029	0,0039	0,0175	0,0146	0,0027
0,0542	0,0316	0,0090	0,0025	0,0042	0,0144	0,0133	0,0032
0,0543	0,0312	0,0079	0,0029	0,0042	0,0126	0,0149	0,0029
0,0660	0,0316	0,0080	0,0036	0,0041	0,0139	0,0121	0,0023
0,0621	0,0335	0,0092	0,0031	0,0037	0,0122	0,0125	0,0022
0,0650	0,0339	0,0098	0,0034	0,0038	0,0155	0,0138	0,0072
0,0607	0,0438	0,0099	0,0065	0,0063	0,0233	0,0312	0,0072
0,0511	0,0452	0,0107	0,0063	0,0059	0,0233	0,0333	0,0056
0,0500	0,0439	0,0084	0,0088	0,0041	0,0182	0,0288	0,0052
0,0506	0,0422	0,0094	0,0094	0,0048	0,0202	0,0187	0,0029
0,0494	0,0391	0,0097	0,0087	0,0047	0,0230	0,0143	0,0052
0,0505	0,0419	0,0082	0,0097	0,0049	0,0276	0,0133	0,0075
0,0519	0,0419	0,0104	0,0104	0,0071	0,0244	0,0202	0,0073
0,0509	0,0397	0,0109	0,0127	0,0074	0,0253	0,0176	0,0056
0,0522	0,0398	0,0107	0,0086	0,0065	0,0239	0,0199	0,0057
0,0525	0,0360	0,0109	0,0059	0,0067	0,0288	0,0215	0,0063
0,0570	0,0448	0,0124	0,0092	0,0050	0,0332	0,0238	0,0125
0,0543	0,0509	0,0123	0,0107	0,0058	0,0314	0,0321	0,0142
0,0533	0,0494	0,0151	0,0146	0,0070	0,0304	0,0362	0,0149
0,0535	0,0453	0,0177	0,0118	0,0075	0,0318	0,0325	0,0105
0,0538	0,0408	0,0165	0,0083	0,0066	0,0320	0,0262	0,0112
0,0531	0,0340	0,0139	0,0079	0,0064	0,0298	0,0268	0,0118
0,0546	0,0315	0,0116	0,0047	0,0050	0,0338	0,0278	0,0070
0,0538	0,0281	0,0095	0,0039	0,0040	0,0232	0,0262	0,0034
<b>1,3094</b>	<b>0,9326</b>	<b>0,2618</b>	<b>0,1765</b>	<b>0,1296</b>	<b>0,5698</b>	<b>0,5314</b>	<b>0,1647</b>

ТП-4109 ф.2	ТП-4109 ф.3	ТП-4109 ф.4	ТП-4110 ф.1	ТП-4110 ф.2	ТП-4110 Ф.3	ТП-4112 ф.2	ТП-4137А
012289188907502	47841620319644	47841620299865	47841620274474	47841620319651	47841620280693	1190236619072	006409
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	HH	CH2
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0048	0,0150	0,0180	0,0065	0,0166	0,0315	0,0090	0,0367
0,0044	0,0101	0,0147	0,0062	0,0100	0,0275	0,0090	0,0366
0,0043	0,0083	0,0110	0,0069	0,0082	0,0254	0,0087	0,0362
0,0030	0,0085	0,0162	0,0054	0,0070	0,0278	0,0114	0,0359
0,0024	0,0100	0,0157	0,0063	0,0077	0,0258	0,0130	0,0375
0,0030	0,0121	0,0178	0,0104	0,0120	0,0339	0,0115	0,0618
0,0038	0,0284	0,0236	0,0181	0,0176	0,0541	0,0114	0,0606
0,0044	0,0337	0,0326	0,0263	0,0252	0,0654	0,0112	0,0681
0,0046	0,0231	0,0326	0,0267	0,0174	0,0611	0,0105	0,0618
0,0052	0,0276	0,0341	0,0222	0,0210	0,0653	0,0127	0,0591
0,0054	0,0260	0,0294	0,0219	0,0224	0,0642	0,0120	0,0609
0,0066	0,0353	0,0298	0,0229	0,0227	0,0594	0,0138	0,0522
0,0051	0,0293	0,0270	0,0269	0,0238	0,0602	0,0126	0,0605
0,0035	0,0265	0,0253	0,0244	0,0193	0,0566	0,0151	0,0594
0,0039	0,0245	0,0228	0,0222	0,0256	0,0618	0,0155	0,0554
0,0035	0,0248	0,0252	0,0239	0,0214	0,0637	0,0186	0,0612
0,0043	0,0350	0,0262	0,0247	0,0290	0,0682	0,0204	0,0593
0,0071	0,0318	0,0321	0,0305	0,0300	0,0870	0,0215	0,0647
0,0073	0,0446	0,0369	0,0289	0,0311	0,0834	0,0235	0,0596
0,0066	0,0406	0,0330	0,0224	0,0248	0,0773	0,0191	0,0553
0,0072	0,0457	0,0374	0,0312	0,0268	0,0638	0,0142	0,0522
0,0076	0,0471	0,0417	0,0325	0,0311	0,0520	0,0131	0,0495
0,0051	0,0327	0,0294	0,0261	0,0182	0,0442	0,0111	0,0415
0,0065	0,0220	0,0223	0,0137	0,0107	0,0323	0,0096	0,0397
<b>0,1194</b>	<b>0,6426</b>	<b>0,6349</b>	<b>0,4874</b>	<b>0,4796</b>	<b>1,2918</b>	<b>0,3285</b>	<b>1,2658</b>

ТП-4142А	ТП-4146А	ТП-4154 ф.1 д.Макасово ул.Гагарина (дет.сад)	ТП-4154 ф.2	ТП-4156А	ТП-4161А	ТП-4532А
10953	006187	1190236626288	1190236619064	201849738100733	006170	41829419
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
32	33	34	35	36	37	38
0,0228	0,0011	0,0030	0,0090	0,0458	0,0417	0,0006
0,0223	0,0012	0,0030	0,0083	0,0458	0,0416	0,0006
0,0228	0,0012	0,0030	0,0080	0,0452	0,0411	0,0006
0,0231	0,0012	0,0030	0,0086	0,0452	0,0411	0,0006
0,0228	0,0012	0,0030	0,0083	0,0446	0,0405	0,0006
0,0223	0,0013	0,0118	0,0153	0,0505	0,0459	0,0006
0,0228	0,0013	0,0207	0,0268	0,0560	0,0509	0,0006
0,0231	0,0014	0,0203	0,0201	0,0544	0,0495	0,0006
0,0228	0,0013	0,0208	0,0174	0,0552	0,0502	0,0004
0,0223	0,0013	0,0192	0,0161	0,0506	0,0460	0,0001
0,0228	0,0013	0,0158	0,0164	0,0469	0,0426	0,0001
0,0231	0,0013	0,0115	0,0251	0,0441	0,0401	0,0001
0,0228	0,0013	0,0132	0,0260	0,0449	0,0408	0,0001
0,0223	0,0014	0,0157	0,0223	0,0446	0,0406	0,0001
0,0228	0,0014	0,0110	0,0181	0,0469	0,0426	0,0001
0,0231	0,0014	0,0102	0,0173	0,0608	0,0553	0,0001
0,0228	0,0015	0,0082	0,0193	0,0554	0,0504	0,0006
0,0223	0,0015	0,0048	0,0215	0,0598	0,0544	0,0006
0,0228	0,0015	0,0049	0,0187	0,0685	0,0623	0,0006
0,0231	0,0015	0,0049	0,0223	0,0616	0,0560	0,0006
0,0228	0,0015	0,0045	0,0195	0,0586	0,0532	0,0006
0,0223	0,0016	0,0044	0,0202	0,0511	0,0465	0,0006
0,0228	0,0015	0,0045	0,0206	0,0488	0,0444	0,0006
0,0231	0,0014	0,0044	0,0100	0,0461	0,0419	0,0006
<b>0,5459</b>	<b>0,0326</b>	<b>0,2257</b>	<b>0,4152</b>	<b>1,2316</b>	<b>1,1196</b>	<b>0,0103</b>

Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
СН1	СН2	ВН	НН			
0,0000	0,8933	0,0000	0,0225	0,9158	0,0000	0,9158
0,0000	0,8487	0,0000	0,0223	0,8710	0,0000	0,8710
0,0000	0,8330	0,0000	0,0208	0,8537	0,0000	0,8537
0,0000	0,8405	0,0000	0,0235	0,8641	0,0000	0,8641
0,0000	0,8622	0,0000	0,0260	0,8882	0,0000	0,8882
0,0000	1,0203	0,0000	0,0251	1,0455	0,0000	1,0455
0,0000	1,2152	0,0000	0,0276	1,2428	0,0000	1,2428
0,0000	1,3264	0,0000	0,0278	1,3542	0,0000	1,3542
0,0000	1,3408	0,0000	0,0229	1,3637	0,0000	1,3637
0,0000	1,3462	0,0000	0,0268	1,3730	0,0000	1,3730
0,0000	1,3172	0,0000	0,0264	1,3436	0,0000	1,3436
0,0000	1,2939	0,0000	0,0270	1,3209	0,0000	1,3209
0,0000	1,2810	0,0000	0,0301	1,3111	0,0000	1,3111
0,0000	1,2458	0,0000	0,0334	1,2792	0,0000	1,2792
0,0000	1,2431	0,0000	0,0327	1,2759	0,0000	1,2759
0,0000	1,2514	0,0000	0,0362	1,2876	0,0000	1,2876
0,0000	1,3118	0,0000	0,0378	1,3497	0,0000	1,3497
0,0000	1,3843	0,0000	0,0396	1,4240	0,0000	1,4240
0,0000	1,4424	0,0000	0,0456	1,4881	0,0000	1,4881
0,0000	1,3936	0,0000	0,0443	1,4379	0,0000	1,4379
0,0000	1,3637	0,0000	0,0372	1,4009	0,0000	1,4009
0,0000	1,2625	0,0000	0,0334	1,2958	0,0000	1,2958
0,0000	1,0962	0,0000	0,0277	1,1239	0,0000	1,1239
0,0000	0,9576	0,0000	0,0232	0,9807	0,0000	0,9807
0,0000	28,3713	0,0000	0,7199	29,0912	0,0000	29,0912

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров

тел. (831) 465-31-82

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт							
Дата: 18-12-2024	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Урень-Ветлуга			№ договора оказания услуг: 12-юр			
Часы	Ввод №1 - 10кВ ПС Арья ВЛ-1001	Ввод №2 - 10кВ ПС Арья ВЛ-1002	КТП-10 ПС Шаранга	КТП-13 ПС Шаранга	КТП-130 оп.20 ПС Ветлуга ВЛ 1011	КТП-130 оп.36 ПС Ветлуга ВЛ-1011	КТП-130 оп.38 ПС Ветлуга ВЛ-1011
	0813210858	0814210025	41840909	36767972	33621241	33617792	33612982
	CH2	CH2	CH2	CH2	НН	НН	НН
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0422	0,0124	0,0052	0,0064	0,0049	0,0078	0,0019
1:00:00	0,0402	0,0126	0,0053	0,0060	0,0043	0,0068	0,0017
2:00:00	0,0384	0,0124	0,0053	0,0064	0,0039	0,0062	0,0015
3:00:00	0,0311	0,0126	0,0055	0,0061	0,0034	0,0054	0,0013
4:00:00	0,0315	0,0126	0,0054	0,0061	0,0035	0,0055	0,0014
5:00:00	0,0322	0,0126	0,0064	0,0066	0,0043	0,0068	0,0017
6:00:00	0,0344	0,0128	0,0079	0,0078	0,0071	0,0112	0,0028
7:00:00	0,0611	0,0258	0,0087	0,0071	0,0081	0,0128	0,0032
8:00:00	0,1805	0,0601	0,0078	0,0063	0,0071	0,0112	0,0028
9:00:00	0,1823	0,0735	0,0085	0,0073	0,0075	0,0119	0,0029
10:00:00	0,1865	0,0662	0,0068	0,0078	0,0082	0,0129	0,0032
11:00:00	0,1390	0,0508	0,0074	0,0077	0,0082	0,0130	0,0032
12:00:00	0,0440	0,0263	0,0074	0,0075	0,0082	0,0130	0,0032
13:00:00	0,1603	0,0588	0,0065	0,0064	0,0076	0,0120	0,0030
14:00:00	0,1523	0,0617	0,0068	0,0073	0,0079	0,0124	0,0031
15:00:00	0,1532	0,0590	0,0068	0,0078	0,0068	0,0107	0,0026
16:00:00	0,1048	0,0403	0,0082	0,0081	0,0075	0,0119	0,0029
17:00:00	0,0382	0,0124	0,0122	0,0087	0,0089	0,0140	0,0034
18:00:00	0,0406	0,0128	0,0112	0,0069	0,0099	0,0156	0,0038
19:00:00	0,0397	0,0134	0,0108	0,0067	0,0101	0,0160	0,0039
20:00:00	0,0404	0,0137	0,0084	0,0060	0,0104	0,0164	0,0040
21:00:00	0,0400	0,0137	0,0091	0,0060	0,0099	0,0156	0,0038
22:00:00	0,0428	0,0132	0,0087	0,0058	0,0083	0,0130	0,0032
23:00:00	0,0455	0,0132	0,0064	0,0057	0,0063	0,0099	0,0024
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>1,9010</b>	<b>0,7029</b>	<b>0,1826</b>	<b>0,1643</b>	<b>0,1725</b>	<b>0,2720</b>	<b>0,0670</b>



КТП-238 ПС Шаранга	КТП-242 ПС Шаранга	КТП-244 ПС Шаранга	КТП-245 ПС Шаранга	КТП-246 ПС Шаранга	КТП-25 ПС-Шаранга	КТП-252 ПС Шаранга	КТП-44 ПС Узловая
47287367	47388305	012930198814129	47674751	0608101633	41842091	47855462	0608101626
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0071	0,0055	0,0368	0,0474	0,0115	0,0577	0,0140	0,0268
0,0058	0,0048	0,0353	0,0450	0,0114	0,0592	0,0130	0,0277
0,0063	0,0044	0,0370	0,0430	0,0153	0,0572	0,0117	0,0278
0,0058	0,0038	0,0362	0,0466	0,0217	0,0574	0,0118	0,0311
0,0079	0,0039	0,0383	0,0418	0,0190	0,0592	0,0120	0,0303
0,0081	0,0048	0,0456	0,0399	0,0167	0,0572	0,0124	0,0317
0,0086	0,0079	0,0648	0,0586	0,0196	0,0580	0,0124	0,0359
0,0118	0,0090	0,0675	0,0659	0,0211	0,0572	0,0138	0,0316
0,0097	0,0079	0,0521	0,0521	0,0257	0,0569	0,0152	0,0318
0,0105	0,0083	0,0499	0,0486	0,0260	0,0640	0,0143	0,0337
0,0107	0,0091	0,0460	0,0524	0,0250	0,0644	0,0160	0,0300
0,0091	0,0091	0,0480	0,0473	0,0225	0,0682	0,0154	0,0242
0,0120	0,0091	0,0529	0,0570	0,0216	0,0670	0,0134	0,0221
0,0095	0,0084	0,0495	0,0460	0,0232	0,0644	0,0150	0,0214
0,0086	0,0087	0,0452	0,0489	0,0260	0,0625	0,0145	0,0230
0,0101	0,0075	0,0498	0,0519	0,0237	0,0646	0,0137	0,0239
0,0108	0,0083	0,0610	0,0662	0,0168	0,0651	0,0143	0,0227
0,0088	0,0098	0,0706	0,0731	0,0167	0,0632	0,0168	0,0275
0,0123	0,0110	0,0816	0,0748	0,0151	0,0627	0,0140	0,0280
0,0098	0,0112	0,0763	0,0650	0,0133	0,0643	0,0130	0,0285
0,0102	0,0115	0,0644	0,0581	0,0128	0,0613	0,0129	0,0239
0,0109	0,0110	0,0585	0,0679	0,0107	0,0607	0,0129	0,0323
0,0081	0,0092	0,0465	0,0594	0,0092	0,0613	0,0135	0,0309
0,0073	0,0069	0,0460	0,0441	0,0082	0,0592	0,0118	0,0337
<b>0,2196</b>	<b>0,1910</b>	<b>1,2596</b>	<b>1,3008</b>	<b>0,4327</b>	<b>1,4726</b>	<b>0,3278</b>	<b>0,6805</b>


КТП-75 ПС Шаранга	КТП-912 ПС Велуга ВЛ-1009	КТП-914 ПС Велуга ВЛ-1009	КТП-916 ПС Велуга	КТП-923 ПС Велуга ВЛ-1009	КТП-924 ПС Велуга ВЛ-1009	ООО "Гранит" (Модульная газовая котельная ввод Т-1 ТП-284)	ООО "Гранит" (Модульная газовая котельная ввод Т-2 ТП-284)
46285550	211600110412710	1109150058	030898	1109150138	030533	1112141275	1112141310
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0030	0,0269	0,0115	0,0268	0,0126	0,0301	0,0506	0,0000
0,0027	0,0242	0,0122	0,0282	0,0109	0,0304	0,0506	0,0000
0,0024	0,0224	0,0115	0,0287	0,0095	0,0287	0,0505	0,0000
0,0021	0,0239	0,0125	0,0239	0,0125	0,0277	0,0507	0,0000
0,0022	0,0266	0,0114	0,0238	0,0095	0,0272	0,0505	0,0000
0,0027	0,0346	0,0151	0,0270	0,0175	0,0275	0,0503	0,0000
0,0044	0,0494	0,0259	0,0267	0,0166	0,0271	0,0497	0,0000
0,0050	0,0415	0,0286	0,0258	0,0236	0,0277	0,0498	0,0000
0,0044	0,0338	0,0261	0,0232	0,0122	0,0282	0,0496	0,0000
0,0046	0,0351	0,0274	0,0231	0,0144	0,0281	0,0497	0,0000
0,0050	0,0349	0,0217	0,0247	0,0139	0,0291	0,0494	0,0000
0,0051	0,0414	0,0229	0,0267	0,0174	0,0306	0,0493	0,0000
0,0051	0,0393	0,0268	0,0269	0,0174	0,0258	0,0489	0,0000
0,0047	0,0369	0,0225	0,0275	0,0163	0,0279	0,0487	0,0000
0,0048	0,0368	0,0204	0,0277	0,0157	0,0402	0,0491	0,0000
0,0042	0,0442	0,0226	0,0274	0,0226	0,0315	0,0510	0,0000
0,0046	0,0543	0,0204	0,0284	0,0238	0,0218	0,0469	0,0000
0,0054	0,0641	0,0221	0,0261	0,0307	0,0389	0,0538	0,0000
0,0061	0,0602	0,0235	0,0269	0,0310	0,0309	0,0481	0,0000
0,0062	0,0526	0,0219	0,0298	0,0308	0,0277	0,0502	0,0000
0,0064	0,0515	0,0214	0,0303	0,0259	0,0272	0,0469	0,0000
0,0061	0,0443	0,0198	0,0308	0,0242	0,0275	0,0488	0,0000
0,0051	0,0367	0,0177	0,0291	0,0143	0,0271	0,0488	0,0000
0,0039	0,0288	0,0157	0,0289	0,0174	0,0287	0,0488	0,0000
<b>0,1061</b>	<b>0,9443</b>	<b>0,4815</b>	<b>0,6484</b>	<b>0,4407</b>	<b>0,6977</b>	<b>1,1905</b>	<b>0,0000</b>

СШ-1 КТП-228 ВЛ-1008 ЦРП-Шахунья ф.5 ПС Шахунья	СШ-2 КТП-228 ВЛ-1008 ЦРП-Шахунья ф.5 ПС Шахунья	ТП-1111 ПС Ветлуга ВЛ- 1011	ТП-1120 ПС Ветлуга ВЛ- 1011	ТП-112А ПС Ветлуга ВЛ- 1001	ТП-1305 ПС Ветлуга ВЛ- 1013	ТП-1308 ПС Ветлуга ВЛ- 1013	ТП-1309 ПС Ветлуга ВЛ- 1004
35304142	41905649	34793298	33617739	211600110411882	49529656	39073974	39069700
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0397	0,0196	0,0644	0,0025	0,0090	0,0349	0,0016	0,0124
0,0357	0,0191	0,0616	0,0032	0,0071	0,0351	0,0017	0,0131
0,0362	0,0193	0,0588	0,0038	0,0071	0,0330	0,0016	0,0140
0,0321	0,0190	0,0589	0,0026	0,0072	0,0297	0,0017	0,0133
0,0328	0,0185	0,0601	0,0023	0,0075	0,0295	0,0017	0,0123
0,0337	0,0184	0,0590	0,0030	0,0095	0,0223	0,0016	0,0125
0,0415	0,0209	0,0736	0,0030	0,0188	0,0339	0,0016	0,0143
0,0539	0,0207	0,0854	0,0034	0,0182	0,0343	0,0038	0,0169
0,0747	0,0442	0,0884	0,0028	0,0126	0,0371	0,0094	0,0272
0,0826	0,0485	0,0995	0,0034	0,0088	0,0357	0,0113	0,0400
0,0727	0,0342	0,0956	0,0040	0,0097	0,0308	0,0108	0,0355
0,0840	0,0386	0,1030	0,0047	0,0115	0,0336	0,0109	0,0270
0,0542	0,0207	0,0841	0,0038	0,0106	0,0313	0,0096	0,0271
0,0782	0,0508	0,1048	0,0047	0,0073	0,0312	0,0106	0,0251
0,0756	0,0601	0,1001	0,0035	0,0113	0,0321	0,0094	0,0268
0,0719	0,0419	0,1000	0,0039	0,0146	0,0365	0,0121	0,0186
0,0883	0,0531	0,1029	0,0043	0,0151	0,0405	0,0129	0,0155
0,0655	0,0329	0,0890	0,0039	0,0220	0,0410	0,0093	0,0141
0,0711	0,0260	0,0933	0,0021	0,0214	0,0380	0,0063	0,0136
0,0615	0,0206	0,0916	0,0029	0,0186	0,0551	0,0060	0,0125
0,0632	0,0214	0,0826	0,0021	0,0194	0,0550	0,0030	0,0125
0,0602	0,0214	0,0825	0,0017	0,0160	0,0451	0,0016	0,0119
0,0558	0,0203	0,0782	0,0029	0,0096	0,0476	0,0013	0,0134
0,0482	0,0196	0,0683	0,0033	0,0085	0,0369	0,0013	0,0123
<b>1,4131</b>	<b>0,7099</b>	<b>1,9860</b>	<b>0,0777</b>	<b>0,3014</b>	<b>0,8801</b>	<b>0,1411</b>	<b>0,4414</b>

ТП-1309 ПС Ветлуга ВЛ-1013	ТП-279 РП Урень ВЛ-1001	ТП-405 ПС Ветлуга ВЛ-405	ТП-406 ПС Ветлуга ВЛ-1004	ТП-4406 ПС Бельшево ВЛ-1004	ТП-903 ПС Ветлуга ВЛ-1009	Школа №2 (ВЛ-1005 ТП-А)	Школа №2 (ВЛ-1012 ТП-1207)
39069710	42519115	07087767	211600110412330	1109150033	211600110415007	33021509	33624776
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
32	33	34	35	36	37	38	39
0,0254	0,0612	0,0041	0,0033	0,0064	0,0010	0,0204	0,0072
0,0174	0,0610	0,0033	0,0029	0,0055	0,0008	0,0179	0,0063
0,0254	0,0586	0,0022	0,0026	0,0046	0,0008	0,0162	0,0057
0,0227	0,0606	0,0038	0,0023	0,0047	0,0007	0,0142	0,0050
0,0393	0,0609	0,0026	0,0023	0,0047	0,0007	0,0145	0,0051
0,0463	0,0615	0,0033	0,0029	0,0054	0,0008	0,0179	0,0063
0,0577	0,0655	0,0077	0,0048	0,0084	0,0014	0,0294	0,0103
0,0702	0,0612	0,0116	0,0054	0,0096	0,0016	0,0336	0,0118
0,0941	0,0669	0,0090	0,0047	0,0065	0,0014	0,0293	0,0103
0,1029	0,0659	0,0067	0,0050	0,0067	0,0015	0,0311	0,0109
0,0913	0,0637	0,0071	0,0055	0,0094	0,0016	0,0339	0,0119
0,0866	0,0682	0,0054	0,0055	0,0059	0,0016	0,0340	0,0119
0,0866	0,0704	0,0063	0,0055	0,0062	0,0016	0,0341	0,0119
0,0851	0,0685	0,0084	0,0051	0,0055	0,0015	0,0314	0,0110
0,0796	0,0687	0,0056	0,0053	0,0055	0,0015	0,0325	0,0114
0,0718	0,0691	0,0052	0,0045	0,0079	0,0013	0,0280	0,0098
0,0613	0,0672	0,0119	0,0050	0,0091	0,0015	0,0311	0,0109
0,0459	0,0681	0,0136	0,0059	0,0087	0,0017	0,0366	0,0128
0,0435	0,0676	0,0143	0,0066	0,0084	0,0019	0,0409	0,0143
0,0416	0,0675	0,0153	0,0068	0,0081	0,0020	0,0419	0,0147
0,0386	0,0677	0,0098	0,0069	0,0083	0,0020	0,0429	0,0150
0,0354	0,0664	0,0103	0,0066	0,0073	0,0019	0,0409	0,0143
0,0366	0,0676	0,0099	0,0055	0,0064	0,0016	0,0342	0,0120
0,0241	0,0636	0,0050	0,0042	0,0064	0,0012	0,0259	0,0091
<b>1,3293</b>	<b>1,5674</b>	<b>0,1824</b>	<b>0,1154</b>	<b>0,1654</b>	<b>0,0333</b>	<b>0,7127</b>	<b>0,2495</b>

Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей
СН1	СН2	ВН	НН			
0,0000	0,7472	0,0000	0,0147	0,7618	0,0000	0,7618
0,0000	0,7174	0,0000	0,0129	0,7303	0,0000	0,7303
0,0000	0,7088	0,0000	0,0116	0,7204	0,0000	0,7204
0,0000	0,7012	0,0000	0,0102	0,7114	0,0000	0,7114
0,0000	0,7139	0,0000	0,0104	0,7243	0,0000	0,7243
0,0000	0,7528	0,0000	0,0128	0,7656	0,0000	0,7656
0,0000	0,9209	0,0000	0,0211	0,9420	0,0000	0,9420
0,0000	1,0241	0,0000	0,0241	1,0482	0,0000	1,0482
0,0000	1,2020	0,0000	0,0210	1,2230	0,0000	1,2230
0,0000	1,2697	0,0000	0,0223	1,2920	0,0000	1,2920
0,0000	1,2169	0,0000	0,0243	1,2412	0,0000	1,2412
0,0000	1,1744	0,0000	0,0244	1,1988	0,0000	1,1988
0,0000	0,9944	0,0000	0,0244	1,0188	0,0000	1,0188
0,0000	1,1832	0,0000	0,0225	1,2057	0,0000	1,2057
0,0000	1,1889	0,0000	0,0233	1,2122	0,0000	1,2122
0,0000	1,1724	0,0000	0,0201	1,1925	0,0000	1,1925
0,0000	1,1572	0,0000	0,0223	1,1795	0,0000	1,1795
0,0000	1,0701	0,0000	0,0263	1,0964	0,0000	1,0964
0,0000	1,0668	0,0000	0,0294	1,0961	0,0000	1,0961
0,0000	1,0381	0,0000	0,0301	1,0682	0,0000	1,0682
0,0000	0,9835	0,0000	0,0308	1,0142	0,0000	1,0142
0,0000	0,9585	0,0000	0,0294	0,9879	0,0000	0,9879
0,0000	0,8905	0,0000	0,0245	0,9150	0,0000	0,9150
0,0000	0,7981	0,0000	0,0186	0,8166	0,0000	0,8166
0,0000	23,6507	0,0000	0,5114	24,1622	0,0000	24,1622

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров

тел. (831) 465-31-82



13:00:00			14:00:00			15:00:00			16:00:00			17:00:00			18:00:00			19:00:00			20:00:00			21:00:00			22:00:00			23:00:00					
P, Mbt	Q, Mbp	L, A	P, Mbt	Q, Mbp	L, A	P, Mbt	Q, Mbp	L, A	P, Mbt	Q, Mbp	L, A	P, Mbt	Q, Mbp	L, A	P, Mbt	Q, Mbp	L, A	P, Mbt	Q, Mbp	L, A	P, Mbt	Q, Mbp	L, A	P, Mbt	Q, Mbp	L, A	P, Mbt	Q, Mbp	L, A						
U, aB			U, aB			U, aB			U, aB			U, aB			U, aB			U, aB			U, aB			U, aB			U, aB			U, aB					
Показания PDI, PdB			Показания PDI, PdB			Показания PDI, PdB			Показания PDI, PdB			Показания PDI, PdB			Показания PDI, PdB			Показания PDI, PdB			Показания PDI, PdB			Показания PDI, PdB			Показания PDI, PdB			Показания PDI, PdB			Показания PDI, PdB		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0,018	0,123	12,43	0,006	0,132	13,21	0,006	0,129	12,91	0,003	0,132	13,20	0,000	0,132	13,20	0,003	0,129	12,90	0,000	0,132	13,20	0,003	0,132	13,20	0,006	0,132	13,21	0,006	0,135	13,51	0,006	0,132	13,21			
0,141	0,009	14,13	0,144	0,006	14,41	0,141	0,009	14,13	0,141	0,006	14,11	0,141	0,006	14,11	0,138	0,009	13,83	0,141	0,009	14,13	0,141	0,009	14,13	0,141	0,005	14,18	0,135	0,021	13,66	0,135	0,055	14,43			
VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3,567	0,339	358,31	3,549	0,342	356,54	3,597	0,348	361,38	3,579	0,327	359,39	3,513	0,334	352,79	3,558	0,315	357,19	3,528	0,321	354,26	3,348	0,315	336,28	3,162	0,282	317,46	2,274	0,252	228,79	1,887	0,225	180,29			
3,267	0,855	337,70	3,576	0,969	370,50	3,555	0,942	367,77	3,519	0,858	362,21	3,468	0,768	355,20	3,393	0,681	346,07	3,408	0,738	348,70	3,420	0,801	351,25	3,195	0,678	326,61	3,120	0,756	321,03	2,907	0,756	300,37			
VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI		
112,764	112,807	112,898	112,764	112,807	112,898	112,764	112,807	112,898	112,764	112,807	112,898	112,764	112,807	112,898	112,764	112,807	112,898	112,764	112,807	112,898	112,764	112,807	112,898	112,764	112,807	112,898	112,764	112,807	112,898	112,764	112,807	112,898			
113,332	113,627	113,250	113,332	113,627	113,250	113,332	113,627	113,250	113,332	113,627	113,250	113,332	113,627	113,250	113,332	113,627	113,250	113,332	113,627	113,250	113,332	113,627	113,250	113,332	113,627	113,250	113,332	113,627	113,250	113,332	113,627	113,250			
10,089	10,112	10,064	10,089	10,112	10,064	10,089	10,112	10,064	10,089	10,112	10,064	10,089	10,112	10,064	10,089	10,112	10,064	10,089	10,112	10,064	10,089	10,112	10,064	10,089	10,112	10,064	10,089	10,112	10,064	10,089	10,112	10,064			
10,087	10,102	10,064	10,087	10,102	10,064	10,087	10,102	10,064	10,087	10,102	10,064	10,087	10,102	10,064	10,087	10,102	10,064	10,087	10,102	10,064	10,087	10,102	10,064	10,087	10,102	10,064	10,087	10,102	10,064	10,087	10,102	10,064			
10,130	10,121	10,083	10,130	10,121	10,083	10,130	10,121	10,083	10,130	10,121	10,083	10,130	10,121	10,083	10,130	10,121	10,083	10,130	10,121	10,083	10,130	10,121	10,083	10,130	10,121	10,083	10,130	10,121	10,083	10,130	10,121	10,083			
10,067	10,061	10,011	10,067	10,061	10,011	10,067	10,061	10,011	10,067	10,061	10,011	10,067	10,061	10,011	10,067	10,061	10,011	10,067	10,061	10,011	10,067	10,061	10,011	10,067	10,061	10,011	10,067	10,061	10,011	10,067	10,061	10,011			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0,162	0,003	27,00	0,136	0,003	26,00	0,139	0,003	26,50	0,162	0,003	27,00	0,139	0,003	26,50	0,162	0,003	27,00	0,139	0,003	26,50	0,162	0,003	27,00	0,139	0,006	26,52	0,162	0,006	27,02	0,162	0,009	27,04			
VII			VII			VII			VII			VII			VII			VII			VII			VII			VII			VII			VII		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0,096	0,051	09,79	0,084	0,054	08,61	0,067	0,045	06,45	0,030	0,039	03,12	0,066	0,039	06,73	0,051	0,033	05,19	0,082	0,039	08,33	0,082	0,045	08,37	0,076	0,042	07,75	0,076	0,042	07,75	0,079	0,039	08,03			
VII			VII			VII			VII			VII			VII			VII			VII			VII			VII			VII			VII		
6,155	6,177	6,156	6,155	6,177	6,156	6,155	6,177	6,156	6,155	6,177	6,156	6,155	6,177	6,156	6,155	6,177	6,156	6,155	6,177	6,156	6,155	6,177	6,156	6,155	6,177	6,156	6,155	6,177	6,156	6,155	6,177	6,156			
6,153	6,169	6,162	6,153	6,169	6,162	6,153	6,169	6,162	6,153	6,169	6,162	6,153	6,169	6,162	6,153	6,169	6,162	6,153	6,169	6,162	6,153	6,169	6,162	6,153	6,169	6,162	6,153	6,169	6,162	6,153	6,169	6,162			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			
III			III			III			III			III			III			III			III			III			III			III			III		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7,807	2,500	827,40	7,831	2,481	823,35	7,236	2,054	752,24	6,515	1,728	679,94	6,213	1,653	642,93	6,137	1,611	636,47	6,094	1,571	629,32	5,532	1,555	574,60	5,217	1,530	543,64	4,815	1,546	507,56	4,335	1,492	458,49			
II			II			II			II			II			II			II			II			II			II			II			II		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6,052	6,031	6,046	6,052	6,031	6,046	6,052	6,031	6,046	6,052	6,031	6,046	6,052	6,031	6,046	6,052	6,031	6,046	6,052	6,031	6,046	6,052	6,031	6,046	6,052	6,031	6,046	6,052	6,031	6,046	6,052	6,031	6,046			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			
4,529	1,627	481,23	4,498	1,572	476,44	4,378	1,538	464,00	4,190	1,507	445,32	4,154	1,523	442,43	4,114	1,538	439,19	4,006	1,517	428,32	3,847	1,493	412,67	3,631	1,430	390,28	3,168	1,450	348,39	2,748	1,375	307,29			
VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI			VI		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1,238	0,338	128,38	1,395	0,432	146,04	1,366	0,445	143,67	1,222	0,310	126,08	1,206	0,490	130,16	1,305	0,682	165,22	1,359	0,587	148,03	1,300	0,571	141,93	1,006	0,484	111,66	1,022	0,547	115,96	0,958	0,567	111,29			
XI			XI			XI			XI			XI			XI			XI			XI			XI			XI			XI			XI		
0,474	0,228	52,60	0,420	0,300	51,61	0,492	0,348	60,26	0,504	0,336	60,57	0,642	0,336	72,46	0,492	0,336	59,38	0,444	0,288	52,92	0,336	0,204	39,31	0,858	0,216	88,48	0,792	0,216	82,09	0,792	0,204	81,79			
0,020	0,032	3,77	0,036	0,032	4,82	0,020	0,040	4,47	0,020	0,032	3,77	0,020	0,032	3,77	0,020	0,032	3,77	0,020	0,040	4,47	0,020	0,032	3,77	0,020	0,032	3,77	0,020	0,040	4,47	0,036	0,032	4,82			
6,182	6,189	6,163	6,182	6,189	6,163	6,182	6,189	6,163	6,182	6,189	6,163	6,182	6,189	6,163	6,182	6,189	6,163	6,182	6,189	6,163	6,182	6,189	6,163	6,182	6,189	6,163	6,182	6,189	6,163	6,182	6,189	6,163			
6,149	6,136	6,145	6,149	6,136	6,145	6,149	6,136	6,145	6,149	6,136	6,145	6,149	6,136	6,145	6,149	6,136	6,145	6,149	6,136	6,145	6,149	6,136	6,145	6,149	6,136	6,145	6,149	6,136	6,145	6,149	6,136	6,145			

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления, в расстановке АЧР и ЧАПВ

Наименование (потребитель/ТСО):

АО "Верхне-Волжская энергетическая компания"

№ договора: 12-юр

Дата: 18.12.2024 г.

1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2024/2025 гг.

N п/п	Потребитель	Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение	Номер отключаемой линии	Номер очереди	Время отключения	Нагрузка присоединений по данным замеров 18.12.2024 г., за каждый час суток (МВт)																							
						0:00:00	1:00:00	2:00:00	3:00:00	4:00:00	5:00:00	6:00:00	7:00:00	8:00:00	9:00:00	10:00:00	11:00:00	12:00:00	13:00:00	14:00:00	15:00:00	16:00:00	17:00:00	18:00:00	19:00:00	20:00:00	21:00:00	22:00:00	23:00:00
1	ООО "ИКЕА-МОС"	ПС 110 кВ ГАСТ-2	ф.1017, ф.1004	V	5	1,7168	1,7072	1,6704	1,7616	1,6928	1,8256	1,9280	2,1552	2,5984	3,0896	3,4992	3,5424	3,5824	3,5728	3,5984	3,5760	3,5744	3,5408	3,4368	3,4464	3,3728	3,2560	2,3040	1,6992
2	ЖК Времена Гола	ПС 110 кВ ГАСТ-2	ф.1003, ф.1016	V	5	1,5328	1,4016	1,4864	1,4416	1,4976	1,4976	1,4560	1,5632	1,6576	1,6448	1,7248	1,7664	1,7344	1,7376	1,8352	1,7152	1,7312	1,7072	1,6896	1,7584	1,7712	1,7152	1,6688	1,6000
3	АО "Верхне-Волжская энергетическая компания" (ВПК) ТП-1, ТП-2, ТП-3, РП-8	ПС 110 кВ ГАСТ-2	ф.1002, ф.1015 ф.1005, ф.1018	V	5	0,5440	0,4128	0,3960	0,3536	0,3240	0,3228	0,3576	0,5164	0,9796	1,0968	1,0592	1,1332	0,9200	1,0540	1,1316	1,0428	0,9344	0,8924	0,8708	0,7864	0,8200	0,6912	0,6964	0,6428
4	ООО "НПО "Мехинструмент"	ПС Металлист 110/6, ЛЭП-617/627	ЦРП-1 ТП-3 Ф-4	VI	20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	АО "ЭСМИ" (ИП Иванов Р.В.)	ПС Металлист 110/6	ЛЭП-603, 604, 606, 610, 616, 612, 615, 618, 628	VI	20	0,2589	0,2581	0,2444	0,2536	0,2670	0,2870	0,3297	0,3762	0,4203	0,4458	0,4482	0,4297	0,4335	0,4310	0,4403	0,4292	0,4045	0,4006	0,4198	0,4009	0,3846	0,3465	0,3131	0,2769
6	АО "ЭСМИ" (ИП Иванов Р.В.)	ПС Металлист 110/6, ЛЭП-621	ТП-1 яч. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12	VI	20	0,0789	0,0786	0,0744	0,0773	0,0813	0,0874	0,1004	0,1146	0,1280	0,1358	0,1365	0,1309	0,1320	0,1313	0,1341	0,1307	0,1232	0,1220	0,1279	0,1221	0,1171	0,1056	0,0954	0,0843
7	МКД УК жпл. фонд Богородский район	ПС Буревестник Ф-1001, Ф-1015 РП-15А	РП-15А Л-1001, Л-1015	III	5	3,5004	3,2604	3,1068	3,0258	3,0102	3,0558	3,3954	3,9018	4,3770	4,7820	4,9446	5,0052	4,9686	4,6500	4,7580	4,8876	4,8618	4,9818	4,8396	4,7418	4,4766	4,3116	4,1952	3,8976
8	МКД УК жпл. фонд г. Богородск	ПС Кожеевская Ф-609, Ф-616 РП-14А	РП-14А Л-609, Л-616	III	5	1,8558	1,7068	1,6286	1,6006	1,6697	1,8079	2,0772	2,4527	2,5668	2,6482	2,7148	2,6086	2,6096	2,6273	2,5704	2,5855	2,5909	2,6420	2,6914	2,7313	2,6377	2,5952	2,3440	2,0664

2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2024/2025 гг.

N п/п	Уставка срабатывания АЧР 1		Уставка срабатывания АЧР 2		Уставка по ЧАПВ		Место установки	Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов	Наименование отключаемых потребителей	Нагрузка линий, МВт																							
	частота, Гц	время, сек.	частота, Гц	время, сек.	Частота, Гц	время, сек.				0:00:00	1:00:00	2:00:00	3:00:00	4:00:00	5:00:00	6:00:00	7:00:00	8:00:00	9:00:00	10:00:00	11:00:00	12:00:00	13:00:00	14:00:00	15:00:00	16:00:00	17:00:00	18:00:00	19:00:00	20:00:00	21:00:00	22:00:00	23:00:00
1	47,2	0,3	48,8	45	-	-	ПС 110 кВ ГАСТ-2	ф.1003 (яч.105), ф.1016 (яч.405)	ЖК "Времена гола"	1,5328	1,4016	1,4864	1,4416	1,4976	1,4976	1,4560	1,5632	1,6576	1,6448	1,7248	1,7664	1,7344	1,7376	1,8352	1,7152	1,7312	1,7072	1,6896	1,7584	1,7712	1,7152	1,6688	1,6000
2	47,2	0,3	48,8	45	-	-	ПС 110 кВ ГАСТ-2	ф.1004 (яч.204), ф.1017 (яч.304)	ООО "ИКЕА-МОС"	1,7168	1,7072	1,6704	1,7616	1,6928	1,8256	1,9280	2,1552	2,5984	3,0896	3,4992	3,5424	3,5824	3,5728	3,5984	3,5760	3,5744	3,5408	3,4368	3,4464	3,3728	3,2560	2,3040	1,6992
3	49,2	0,5	-	-	-	-	ПС 110 кВ Металлист	яч.604; яч.606	бывш. ООО "ПСК "ТрансЭнерго", потребитель АО "ЭСМИ"	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	48,0	0,5	-	-	-	-	ПС 110 кВ Металлист	яч.602; яч.619	бывш. ООО "ПСК "ТрансЭнерго", потребитель ООО "Завод Вулканист"	0,0359	0,0358	0,0339	0,0352	0,0370	0,0398	0,0457	0,0522	0,0583	0,0618	0,0622	0,0596	0,0601	0,0598	0,0611	0,0595	0,0561	0,0556	0,0582	0,0556	0,0534	0,0481	0,0434	0,0384
5	47,2	0,5	48,8	35	-	-	ПС 110 кВ Металлист	яч.610; яч.612; яч.613; яч.616; яч.618; яч.623	бывш. ООО "ПСК "ТрансЭнерго", потребитель АО "ЭСМИ", ТСО ООО "Павловскоеэнерго"	0,3220	0,3220	0,3049	0,3164	0,3331	0,3580	0,4114	0,4694	0,5244	0,5561	0,5592	0,5361	0,5408	0,5377	0,5494	0,5355	0,5046	0,4997	0,5238	0,5001	0,4798	0,4323	0,3907	0,3455
6	47,2	0,5	48,8	35	-	-	ПС 110 кВ Металлист	яч.617; яч.627	бывш. ООО "ПСК "ТрансЭнерго", потребитель ООО "НПО "Мехинструмент"	0,4851	0,4836	0,4579	0,4752	0,5002	0,5377	0,6178	0,7049	0,7875	0,8352	0,8398	0,8052	0,8122	0,8074	0,8250	0,8042	0,7578	0,7505	0,7866	0,7511	0,7206	0,6493	0,5867	0,5188
7	47,5	0,3	-	-	-	-	ПС 110 кВ Металлист	яч.617; яч.627	бывш. ООО "ПСК "ТрансЭнерго", потребитель ООО "Завод Сасарин-монтажного инструмента", ООО "Завод Вулканист", ООО "НПО "Мехинструмент" и др.	3,4650	3,4542	3,4542	3,3942	3,5730	3,8406	4,4124	5,0346	5,6250	5,9652	5,9982	5,7510	5,8014	5,7672	5,8926	5,7438	5,4126	5,3604	5,6184	5,3646	5,1468	4,6374	4,6374	3,7056

Главный инженер АО "ВВЭК"  О.В. Петров тел. (831) 465-31-82