

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности),  
МВт

Дата: 19.06.2024г.	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Арзамасский район							№ договора оказания услуг: 12-юр
Часы	КТП-248 - Детский сад №36	КТП-2846	КТП-3332	КТП-367, ф2 МРСК	КТП-446	КТП-4466	КТП 2817 ф-6; ф-2 - Котельная	
	012289191411867	011511	012930198814124	47848721387905	022639	012367	35304416	
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	НН	
	1	2	3	4	5	6	7	
0:00:00	0,0050	0,0071	0,0062	0,0000	0,0025	0,0197	0,0000	
1:00:00	0,0050	0,0071	0,0060	0,0000	0,0024	0,0185	0,0000	
2:00:00	0,0049	0,0069	0,0055	0,0000	0,0023	0,0177	0,0000	
3:00:00	0,0049	0,0069	0,0042	0,0000	0,0022	0,0174	0,0000	
4:00:00	0,0050	0,0070	0,0014	0,0000	0,0022	0,0170	0,0000	
5:00:00	0,0049	0,0069	0,0020	0,0000	0,0024	0,0188	0,0000	
6:00:00	0,0054	0,0076	0,0028	0,0000	0,0028	0,0222	0,0000	
7:00:00	0,0068	0,0096	0,0033	0,0000	0,0027	0,0213	0,0000	
8:00:00	0,0131	0,0185	0,0035	0,0000	0,0028	0,0216	0,0000	
9:00:00	0,0142	0,0202	0,0030	0,0000	0,0027	0,0213	0,0000	
10:00:00	0,0133	0,0188	0,0020	0,0000	0,0030	0,0231	0,0000	
11:00:00	0,0132	0,0187	0,0020	0,0000	0,0029	0,0224	0,0000	
12:00:00	0,0124	0,0176	0,0017	0,0000	0,0028	0,0222	0,0000	
13:00:00	0,0127	0,0179	0,0022	0,0000	0,0030	0,0232	0,0000	
14:00:00	0,0131	0,0186	0,0020	0,0000	0,0029	0,0229	0,0000	
15:00:00	0,0127	0,0180	0,0015	0,0000	0,0030	0,0232	0,0000	
16:00:00	0,0115	0,0162	0,0022	0,0000	0,0032	0,0246	0,0000	
17:00:00	0,0077	0,0108	0,0025	0,0000	0,0035	0,0277	0,0000	
18:00:00	0,0061	0,0086	0,0017	0,0000	0,0038	0,0296	0,0000	
19:00:00	0,0059	0,0083	0,0022	0,0000	0,0039	0,0305	0,0000	
20:00:00	0,0060	0,0085	0,0025	0,0000	0,0041	0,0322	0,0000	
21:00:00	0,0055	0,0078	0,0057	0,0000	0,0038	0,0294	0,0000	
22:00:00	0,0057	0,0081	0,0062	0,0000	0,0031	0,0239	0,0000	
23:00:00	0,0053	0,0075	0,0057	0,0000	0,0026	0,0202	0,0000	
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,2003</b>	<b>0,2833</b>	<b>0,0778</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0705</b>	<b>0,5506</b>	<b>0,0000</b>	

оп. 5 ВЛ-601 в ст. КТП-397	оп.№53 в ст. КТП-4618	ПС КС-6 Л-1003	РП-5 Ф.56	РП-5 Ф.58	РП-5 Л-1002	РП-5 Ф.53 в ст. ЗТП-142 - ООО ВСК	ТП-3159
44011303	022420	08051395	0819230084	0815230872	10050239	0819230049	011693;011692
CH2	CH2	ВН	CH2	CH2	ВН	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0000	0,0046	0,0160	0,0000	0,0000	0,0276	0,0000	0,0026
0,0000	0,0044	0,0152	0,0000	0,0000	0,0284	0,0000	0,0026
0,0000	0,0042	0,0136	0,0000	0,0000	0,0276	0,0000	0,0027
0,0000	0,0041	0,0168	0,0000	0,0000	0,0260	0,0000	0,0029
0,0000	0,0040	0,0152	0,0000	0,0000	0,0228	0,0000	0,0127
0,0000	0,0044	0,0152	0,0000	0,0000	0,0244	0,0000	0,0298
0,0000	0,0052	0,0128	0,0000	0,0000	0,0316	0,0000	0,0240
0,0000	0,0050	0,0112	0,0000	0,0000	0,1120	0,0000	0,0214
0,0000	0,0051	0,0112	0,0000	0,0000	0,1084	0,0000	0,0292
0,0000	0,0050	0,0144	0,0000	0,0000	0,1080	0,0000	0,0439
0,0000	0,0054	0,0208	0,0000	0,0000	0,1132	0,0000	0,0384
0,0000	0,0053	0,0152	0,0000	0,0000	0,0792	0,0000	0,0282
0,0000	0,0052	0,0176	0,0000	0,0000	0,1092	0,0000	0,0330
0,0000	0,0055	0,0136	0,0000	0,0000	0,1264	0,0000	0,0375
0,0000	0,0054	0,0128	0,0000	0,0000	0,1236	0,0000	0,0247
0,0000	0,0055	0,0152	0,0000	0,0000	0,0640	0,0000	0,0163
0,0000	0,0058	0,0176	0,0000	0,0000	0,0704	0,0000	0,0176
0,0000	0,0065	0,0160	0,0000	0,0000	0,0400	0,0000	0,0084
0,0000	0,0070	0,0144	0,0000	0,0000	0,0612	0,0000	0,0035
0,0000	0,0072	0,0144	0,0000	0,0000	0,0364	0,0000	0,0035
0,0000	0,0076	0,0104	0,0000	0,0000	0,0736	0,0000	0,0034
0,0000	0,0069	0,0096	0,0000	0,0000	0,0428	0,0000	0,0038
0,0000	0,0056	0,0152	0,0000	0,0000	0,0440	0,0000	0,0039
0,0000	0,0048	0,0200	0,0000	0,0000	0,0344	0,0000	0,0035
<b>0,0000</b>	<b>0,1297</b>	<b>0,3544</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,5352</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,3975</b>





Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
СН1	СН2	ВН	НН			
0,0000	0,0587	0,0436	0,0038	0,1061	0,0000	0,1061
0,0000	0,0563	0,0436	0,0036	0,1036	0,0000	0,1036
0,0000	0,0542	0,0412	0,0035	0,0988	0,0000	0,0988
0,0000	0,0524	0,0428	0,0034	0,0986	0,0000	0,0986
0,0000	0,0591	0,0380	0,0033	0,1004	0,0000	0,1004
0,0000	0,0800	0,0396	0,0037	0,1232	0,0000	0,1232
0,0000	0,0824	0,0444	0,0043	0,1312	0,0000	0,1312
0,0000	0,0818	0,1232	0,0042	0,2092	0,0000	0,2092
0,0000	0,1058	0,1196	0,0042	0,2296	0,0000	0,2296
0,0000	0,1221	0,1224	0,0042	0,2487	0,0000	0,2487
0,0000	0,1171	0,1340	0,0045	0,2556	0,0000	0,2556
0,0000	0,1051	0,0944	0,0044	0,2039	0,0000	0,2039
0,0000	0,1071	0,1268	0,0043	0,2382	0,0000	0,2382
0,0000	0,1145	0,1400	0,0045	0,2591	0,0000	0,2591
0,0000	0,1022	0,1364	0,0045	0,2431	0,0000	0,2431
0,0000	0,0929	0,0792	0,0045	0,1766	0,0000	0,1766
0,0000	0,0945	0,0880	0,0048	0,1873	0,0000	0,1873
0,0000	0,0823	0,0560	0,0054	0,1437	0,0000	0,1437
0,0000	0,0765	0,0756	0,0058	0,1579	0,0000	0,1579
0,0000	0,0782	0,0508	0,0060	0,1349	0,0000	0,1349
0,0000	0,0820	0,0840	0,0063	0,1723	0,0000	0,1723
0,0000	0,0790	0,0524	0,0057	0,1371	0,0000	0,1371
0,0000	0,0696	0,0592	0,0047	0,1335	0,0000	0,1335
0,0000	0,0607	0,0544	0,0039	0,1191	0,0000	0,1191
0,0000	2,0146	1,8896	0,1075	4,0117	0,0000	4,0117

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт							
Дата: 19.06.2024г.	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Богородский район				№ договора оказания услуг: 12-юр		
Часы	ВЛ-1504 отпайка от оп.39 в сторону СП-136	Детский сад	КТП-1342А	КТП-1748А	КТП-ДПР-3	оп. 1 ф.2 КТП-1620	оп.25АТП-1341А
	201842602100058	009073021007704	012289185903553	115300	1111160184	36022536	012289185903683
	СН2	СН2	СН2	СН2	НН	СН2	СН2
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0000	0,0014	0,0264	0,0085	0,0031	0,0023	0,0051
1:00:00	0,0000	0,0013	0,0257	0,0078	0,0028	0,0022	0,0030
2:00:00	0,0000	0,0012	0,0274	0,0072	0,0026	0,0020	0,0036
3:00:00	0,0000	0,0011	0,0236	0,0069	0,0025	0,0019	0,0041
4:00:00	0,0000	0,0011	0,0170	0,0068	0,0025	0,0019	0,0025
5:00:00	0,0000	0,0012	0,0211	0,0074	0,0027	0,0020	0,0023
6:00:00	0,0000	0,0015	0,0212	0,0090	0,0033	0,0025	0,0043
7:00:00	0,0000	0,0016	0,0234	0,0098	0,0035	0,0027	0,0027
8:00:00	0,0000	0,0019	0,0284	0,0118	0,0043	0,0032	0,0049
9:00:00	0,0000	0,0021	0,0277	0,0127	0,0046	0,0035	0,0061
10:00:00	0,0000	0,0021	0,0258	0,0128	0,0047	0,0035	0,0058
11:00:00	0,0000	0,0021	0,0271	0,0128	0,0047	0,0035	0,0046
12:00:00	0,0000	0,0021	0,0249	0,0126	0,0046	0,0035	0,0055
13:00:00	0,0000	0,0022	0,0251	0,0130	0,0047	0,0036	0,0075
14:00:00	0,0000	0,0021	0,0283	0,0127	0,0046	0,0035	0,0067
15:00:00	0,0000	0,0021	0,0331	0,0126	0,0046	0,0035	0,0051
16:00:00	0,0000	0,0021	0,0334	0,0126	0,0046	0,0035	0,0068
17:00:00	0,0000	0,0021	0,0326	0,0129	0,0047	0,0036	0,0069
18:00:00	0,0000	0,0022	0,0330	0,0135	0,0049	0,0037	0,0098
19:00:00	0,0000	0,0023	0,0369	0,0137	0,0050	0,0038	0,0085
20:00:00	0,0000	0,0023	0,0362	0,0141	0,0051	0,0039	0,0081
21:00:00	0,0000	0,0023	0,0383	0,0142	0,0051	0,0039	0,0067
22:00:00	0,0000	0,0020	0,0363	0,0123	0,0045	0,0034	0,0063
23:00:00	0,0000	0,0017	0,0298	0,0101	0,0037	0,0028	0,0049
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0443</b>	<b>0,6825</b>	<b>0,2679</b>	<b>0,0973</b>	<b>0,0740</b>	<b>0,1317</b>

оп.3 на КТП-11100А	оп.№1 ф.1 ТП-1241	ПС Буревестник 110/10 Л-1012 яч. 1012 2 СШ Сан-Сити	ПС Кожевнная КРУН-6кВ отсек РЗА Л-609	ПС Хвощевка Л-1004 КРУ-10кВ яч.1004	РП-14А ТП-0,4 кВ ввод ВЛ-616 ПС Кожевнная	РП-15А ПС Буревестник, РУ-10кВ, Л-1001	РП-15А ПС Буревестник,РУ-10кВ, Л-1015
46186978	36022521	0107079066	02070117	1306170268	33627434	0607121535	0607121499
СН2	СН2	ВН	ВН	ВН	СН2	ВН	ВН
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0131	0,0022	0,0644	0,6739	0,1154	0,1919	0,3068	0,7104
0,0138	0,0014	0,0678	0,6235	0,1076	0,1649	0,2792	0,6664
0,0128	0,0014	0,0632	0,5954	0,1044	0,1451	0,2712	0,6352
0,0103	0,0014	0,0622	0,5796	0,0962	0,1451	0,2600	0,5940
0,0098	0,0013	0,0602	0,5954	0,0980	0,2052	0,2588	0,5836
0,0081	0,0002	0,0614	0,5933	0,1096	0,2192	0,2928	0,5920
0,0088	0,0002	0,0652	0,7114	0,1280	0,2545	0,3264	0,7136
0,0127	0,0003	0,0638	0,7402	0,1342	0,2826	0,3636	0,8444
0,0117	0,0003	0,0606	0,7942	0,1490	0,3028	0,4448	0,9832
0,0108	0,0002	0,0582	0,8179	0,1654	0,3150	0,4916	1,0044
0,0120	0,0002	0,0516	0,8179	0,1636	0,3013	0,4744	1,0072
0,0109	0,0002	0,0560	0,8064	0,1556	0,2826	0,4040	0,9932
0,0131	0,0002	0,0622	0,8402	0,1538	0,2732	0,4484	0,9624
0,0119	0,0002	0,0612	0,8143	0,1416	0,2819	0,4676	1,0244
0,0126	0,0002	0,0600	0,8078	0,1400	0,2617	0,4188	1,0508
0,0144	0,0002	0,0592	0,7906	0,1552	0,2599	0,4572	1,0440
0,0129	0,0002	0,0594	0,7999	0,1450	0,2570	0,5064	1,0484
0,0184	0,0002	0,0596	0,8352	0,1398	0,2815	0,5248	1,0168
0,0157	0,0003	0,0632	0,8402	0,1514	0,3056	0,5300	0,9392
0,0162	0,0002	0,0714	0,8316	0,1552	0,3103	0,4556	0,8864
0,0149	0,0002	0,0650	0,8302	0,1644	0,3175	0,4704	0,9112
0,0151	0,0003	0,0664	0,8323	0,1698	0,3074	0,4896	1,0388
0,0175	0,0003	0,0628	0,7452	0,1512	0,2822	0,4248	0,9256
0,0181	0,0027	0,0630	0,6278	0,1302	0,2189	0,3564	0,7984
<b>0,3154</b>	<b>0,0145</b>	<b>1,4880</b>	<b>17,9446</b>	<b>3,3246</b>	<b>6,1675</b>	<b>9,7236</b>	<b>20,9740</b>

ТП-1019А ф-2	ТП-1050 ф-1	ТП-1051 ф-2	ТП-1079А	ТП-1109А ПС Богородская ф.615 (Через сети ОАО "Сельхозтехника)	ТП-1131А ВВОД 1	ТП-1131А ВВОД 2	ТП-1142
42519028	1103164142	1180236607716	36027825	05473798	1103164129	1103164337	44805011
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0014	0,0049	0,0041	0,0008	0,0043	0,0204	0,0010	0,0020
0,0013	0,0040	0,0040	0,0007	0,0040	0,0188	0,0010	0,0020
0,0013	0,0043	0,0042	0,0006	0,0037	0,0178	0,0011	0,0309
0,0014	0,0035	0,0040	0,0006	0,0035	0,0159	0,0010	0,0051
0,0012	0,0048	0,0040	0,0006	0,0035	0,0167	0,0010	0,0017
0,0011	0,0055	0,0040	0,0007	0,0038	0,0166	0,0009	0,0141
0,0012	0,0051	0,0040	0,0008	0,0046	0,0186	0,0159	0,0298
0,0023	0,0025	0,0042	0,0009	0,0050	0,0225	0,0172	0,0099
0,0022	0,0038	0,0047	0,0011	0,0060	0,0252	0,0169	0,0023
0,0022	0,0063	0,0045	0,0011	0,0065	0,0252	0,0198	0,0317
0,0023	0,0034	0,0042	0,0011	0,0065	0,0235	0,0095	0,0223
0,0011	0,0033	0,0040	0,0011	0,0065	0,0214	0,0121	0,0033
0,0011	0,0044	0,0044	0,0011	0,0064	0,0217	0,0103	0,0214
0,0012	0,0065	0,0046	0,0012	0,0066	0,0236	0,0073	0,0286
0,0012	0,0057	0,0047	0,0011	0,0065	0,0245	0,0030	0,0016
0,0011	0,0038	0,0042	0,0011	0,0064	0,0246	0,0027	0,0100
0,0020	0,0034	0,0054	0,0011	0,0064	0,0253	0,0023	0,0311
0,0024	0,0047	0,0050	0,0012	0,0066	0,0251	0,0015	0,0111
0,0015	0,0056	0,0049	0,0012	0,0069	0,0251	0,0009	0,0047
0,0014	0,0057	0,0060	0,0012	0,0070	0,0258	0,0009	0,0302
0,0023	0,0048	0,0056	0,0013	0,0072	0,0292	0,0009	0,0285
0,0032	0,0043	0,0045	0,0013	0,0072	0,0322	0,0010	0,0013
0,0019	0,0045	0,0046	0,0011	0,0062	0,0294	0,0011	0,0236
0,0012	0,0040	0,0043	0,0009	0,0051	0,0246	0,0011	0,0286
<b>0,0395</b>	<b>0,1088</b>	<b>0,1081</b>	<b>0,0240</b>	<b>0,1366</b>	<b>0,5535</b>	<b>0,1300</b>	<b>0,3756</b>



ТП-1157А ВВОД1 0,4кВ	ТП-1157А ВВОД2 0,4кВ	ТП-1159А ВВОД 0,4кВ	ТП-1191А	ТП-1305А ВВОД 1	ТП-1308А ВВОД 0,4кВ	ТП-1309	ТП-1405 ф-5
1103160890	36767892	46285502	03005988	43063903	1103160758	44807208	1180236607835
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0000	0,0145	0,0133	0,0006	0,0066	0,0000	0,0160	0,0117
0,0000	0,0128	0,0114	0,0009	0,0061	0,0000	0,0171	0,0108
0,0000	0,0127	0,0104	0,0006	0,0057	0,0000	0,0189	0,0100
0,0000	0,0120	0,0106	0,0006	0,0057	0,0000	0,0279	0,0096
0,0000	0,0109	0,0098	0,0015	0,0054	0,0000	0,0276	0,0094
0,0000	0,0122	0,0094	0,0020	0,0063	0,0000	0,0195	0,0102
0,0000	0,0153	0,0113	0,0017	0,0095	0,0000	0,0132	0,0125
0,0000	0,0214	0,0137	0,0007	0,0087	0,0000	0,0124	0,0135
0,0000	0,0254	0,0153	0,0008	0,0061	0,0000	0,0176	0,0163
0,0000	0,0274	0,0134	0,0022	0,0062	0,0000	0,0273	0,0176
0,0000	0,0292	0,0152	0,0031	0,0068	0,0000	0,0276	0,0177
0,0000	0,0294	0,0169	0,0015	0,0071	0,0000	0,0229	0,0177
0,0000	0,0285	0,0152	0,0006	0,0089	0,0000	0,0160	0,0175
0,0000	0,0283	0,0161	0,0018	0,0070	0,0000	0,0170	0,0180
0,0000	0,0308	0,0165	0,0009	0,0095	0,0000	0,0198	0,0176
0,0000	0,0290	0,0171	0,0012	0,0098	0,0000	0,0257	0,0175
0,0000	0,0268	0,0190	0,0008	0,0097	0,0000	0,0247	0,0175
0,0000	0,0234	0,0169	0,0014	0,0088	0,0000	0,0162	0,0178
0,0000	0,0278	0,0192	0,0008	0,0107	0,0000	0,0163	0,0187
0,0000	0,0281	0,0178	0,0007	0,0116	0,0000	0,0167	0,0190
0,0000	0,0241	0,0190	0,0017	0,0119	0,0000	0,0236	0,0195
0,0000	0,0205	0,0209	0,0015	0,0124	0,0000	0,0336	0,0196
0,0000	0,0184	0,0210	0,0010	0,0097	0,0000	0,0345	0,0170
0,0000	0,0158	0,0167	0,0006	0,0090	0,0000	0,0282	0,0140
<b>0,0000</b>	<b>0,5247</b>	<b>0,3658</b>	<b>0,0292</b>	<b>0,1992</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,5202</b>	<b>0,3708</b>

ТП-1413 Жил дом ВВОД 1	ТП-1413 Жил дом ВВОД 1	ТП-1413 Жил дом ВВОД 2	ТП-1413 Жил дом ВВОД 2	ТП-1414А ВВОД 1	ТП-1414А ВВОД 2	ТП-1435А ВВОД 1	ТП-1442 ф-3
1180236602121	1180236608635	1180236602013	07922192	39072483	39072452	1103164365	1103164239
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
32	33	34	35	36	37	38	39
0,0000	0,0059	0,0058	0,0000	0,0332	0,0116	0,0237	0,0029
0,0000	0,0054	0,0054	0,0000	0,0290	0,0098	0,0228	0,0026
0,0000	0,0050	0,0049	0,0000	0,0265	0,0097	0,0223	0,0026
0,0000	0,0048	0,0047	0,0000	0,0258	0,0092	0,0204	0,0020
0,0000	0,0047	0,0046	0,0000	0,0251	0,0094	0,0187	0,0014
0,0000	0,0051	0,0050	0,0000	0,0323	0,0104	0,0197	0,0013
0,0000	0,0062	0,0062	0,0000	0,0376	0,0112	0,0221	0,0014
0,0000	0,0068	0,0067	0,0000	0,0353	0,0113	0,0259	0,0018
0,0000	0,0081	0,0080	0,0000	0,0373	0,0139	0,0313	0,0083
0,0000	0,0088	0,0087	0,0000	0,0402	0,0121	0,0387	0,0121
0,0000	0,0089	0,0087	0,0000	0,0407	0,0113	0,0401	0,0125
0,0000	0,0089	0,0088	0,0000	0,0377	0,0112	0,0356	0,0127
0,0000	0,0088	0,0086	0,0000	0,0440	0,0118	0,0339	0,0126
0,0000	0,0090	0,0089	0,0000	0,0421	0,0114	0,0332	0,0127
0,0000	0,0088	0,0087	0,0000	0,0428	0,0115	0,0337	0,0126
0,0000	0,0087	0,0086	0,0000	0,0404	0,0121	0,0370	0,0127
0,0000	0,0087	0,0086	0,0000	0,0414	0,0132	0,0331	0,0126
0,0000	0,0089	0,0088	0,0000	0,0407	0,0138	0,0338	0,0131
0,0000	0,0094	0,0092	0,0000	0,0424	0,0145	0,0323	0,0115
0,0000	0,0095	0,0094	0,0000	0,0452	0,0166	0,0337	0,0044
0,0000	0,0098	0,0096	0,0000	0,0521	0,0169	0,0348	0,0028
0,0000	0,0098	0,0097	0,0000	0,0535	0,0165	0,0361	0,0026
0,0000	0,0085	0,0084	0,0000	0,0478	0,0157	0,0314	0,0023
0,0000	0,0070	0,0069	0,0000	0,0413	0,0133	0,0259	0,0024
<b>0,0000</b>	<b>0,1856</b>	<b>0,1830</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,9346</b>	<b>0,2984</b>	<b>0,7199</b>	<b>0,1637</b>

ТП-1442А ф-1	ТП-1442А ф-2	ТП-1445А ВВОД 0,4кВ	ТП-1448А ВВОД 1	ТП-1448А ВВОД 2	ТП-1466А ВВОД 1	ТП-1466А ВВОД 2	ТП-1474А
1103164135	1103164358	43481672	43672875	43305712	46925172	46925272	48356599
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
40	41	42	43	44	45	46	47
0,0073	0,0098	0,0615	0,0016	0,0042	0,0056	0,0005	0,0091
0,0068	0,0090	0,0581	0,0031	0,0040	0,0049	0,0004	0,0089
0,0072	0,0089	0,0505	0,0040	0,0038	0,0047	0,0005	0,0082
0,0064	0,0078	0,0484	0,0035	0,0037	0,0042	0,0004	0,0083
0,0067	0,0078	0,0504	0,0032	0,0038	0,0043	0,0004	0,0079
0,0070	0,0091	0,0547	0,0038	0,0034	0,0046	0,0121	0,0100
0,0082	0,0119	0,0587	0,0036	0,0052	0,0057	0,0254	0,0127
0,0064	0,0100	0,0665	0,0047	0,0055	0,0059	0,0321	0,0107
0,0076	0,0118	0,0716	0,0047	0,0047	0,0076	0,0353	0,0144
0,0071	0,0094	0,0688	0,0065	0,0037	0,0073	0,0289	0,0141
0,0085	0,0104	0,0736	0,0054	0,0048	0,0079	0,0295	0,0107
0,0076	0,0098	0,0722	0,0099	0,0031	0,0085	0,0265	0,0136
0,0080	0,0096	0,0732	0,0102	0,0023	0,0071	0,0359	0,0124
0,0077	0,0118	0,0742	0,0099	0,0000	0,0088	0,0303	0,0130
0,0066	0,0119	0,0738	0,0099	0,0000	0,0071	0,0328	0,0155
0,0068	0,0109	0,0739	0,0099	0,0000	0,0080	0,0245	0,0122
0,0086	0,0131	0,0770	0,0101	0,0000	0,0081	0,0170	0,0127
0,0105	0,0124	0,0796	0,0106	0,0000	0,0084	0,0011	0,0133
0,0108	0,0151	0,0862	0,0107	0,0000	0,0069	0,0007	0,0149
0,0114	0,0129	0,0829	0,0110	0,0000	0,0067	0,0006	0,0144
0,0111	0,0130	0,0839	0,0111	0,0000	0,0073	0,0003	0,0185
0,0130	0,0133	0,0902	0,0096	0,0000	0,0080	0,0003	0,0165
0,0124	0,0132	0,0812	0,0079	0,0000	0,0077	0,0002	0,0134
0,0085	0,0116	0,0703	0,0044	0,0000	0,0059	0,0002	0,0112
<b>0,2020</b>	<b>0,2643</b>	<b>1,6814</b>	<b>0,1693</b>	<b>0,0521</b>	<b>0,1613</b>	<b>0,3359</b>	<b>0,2963</b>

ТП-1477А ВВОД 1	ТП-1477А ВВОД 2	ТП-1480А ВВОД 1	ТП-1480А ВВОД 2	ТП-1482А прием-отдача ТП-14102	ТП-1484А прием-отдача ТП-14102	ТП-1485А Ввод от ТП-1211	ТП-1487А Ввод от ТП-1423
39072431	39072454	1103164323	1103164143	31410660	31410667	45486981	31410674
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
48	49	50	51	52	53	54	55
0,0030	0,0199	0,0418	0,0701	0,0000	0,0014	0,0000	0,0622
0,0028	0,0200	0,0374	0,0647	0,0000	0,0011	0,0000	0,0583
0,0029	0,0202	0,0355	0,0626	0,0000	0,0014	0,0000	0,0578
0,0156	0,0211	0,0339	0,0613	0,0000	0,0011	0,0000	0,0581
0,0205	0,0221	0,0327	0,0622	0,0000	0,0014	0,0001	0,0550
0,0236	0,0271	0,0368	0,0675	0,0000	0,0011	0,0000	0,0004
0,0254	0,0323	0,0401	0,0797	0,0000	0,0014	0,0000	0,0001
0,0271	0,0376	0,0441	0,0806	0,0000	0,0011	0,0000	0,0000
0,0316	0,0492	0,0436	0,0756	0,0000	0,0011	0,0000	0,0000
0,0395	0,0559	0,0431	0,0756	0,0000	0,0011	0,0000	0,0000
0,0334	0,0585	0,0470	0,0725	0,0000	0,0011	0,0000	0,0000
0,0311	0,0617	0,0470	0,0746	0,0000	0,0014	0,0001	0,0000
0,0310	0,0616	0,0461	0,0798	0,0000	0,0011	0,0000	0,0000
0,0195	0,0554	0,0465	0,0821	0,0000	0,0011	0,0000	0,0000
0,0197	0,0527	0,0480	0,0780	0,0000	0,0011	0,0000	0,0000
0,0189	0,0547	0,0454	0,0780	0,0000	0,0011	0,0000	0,0000
0,0140	0,0505	0,0459	0,0838	0,0000	0,0011	0,0001	0,0000
0,0105	0,0456	0,0494	0,0872	0,0000	0,0014	0,0000	0,0000
0,0069	0,0361	0,0571	0,0895	0,0000	0,0011	0,0000	0,0000
0,0050	0,0223	0,0594	0,0884	0,0000	0,0011	0,0000	0,0000
0,0029	0,0227	0,0605	0,0970	0,0000	0,0011	0,0000	0,0000
0,0028	0,0252	0,0627	0,0951	0,0000	0,0014	0,0000	0,0000
0,0030	0,0209	0,0612	0,0865	0,0000	0,0011	0,0000	0,0000
0,0028	0,0197	0,0498	0,0764	0,0000	0,0011	0,0001	0,0001
<b>0,3936</b>	<b>0,8929</b>	<b>1,1151</b>	<b>1,8689</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0284</b>	<b>0,0005</b>	<b>0,2920</b>

ТП-1489 ПС Кожевенная ф.617	ТП-1493 Жил дом ВВОД 1	ТП-1615 ф-3	ТП-1627 ф-1	ТП-1641А ВВОД 0,4кВ	ТП-1648А ВВОД 0,4кВ	ТП-1649А ВВОД 0,4кВ	ТП-1653А
29923171	0610083542	1603210042	1507210173	1103160903	1103160882	49034237	1103164059
СН2	СН2	СН2	НН	СН2	СН2	СН2	СН2
56	57	58	59	60	61	62	63
0,0043	0,0000	0,0116	0,0017	0,0028	0,0115	0,0040	0,0059
0,0039	0,0000	0,0118	0,0017	0,0032	0,0106	0,0037	0,0064
0,0036	0,0000	0,0114	0,0017	0,0027	0,0098	0,0034	0,0055
0,0035	0,0000	0,0109	0,0016	0,0024	0,0094	0,0033	0,0062
0,0034	0,0000	0,0095	0,0017	0,0026	0,0092	0,0032	0,0061
0,0037	0,0000	0,0103	0,0016	0,0028	0,0100	0,0035	0,0046
0,0045	0,0000	0,0101	0,0017	0,0033	0,0122	0,0043	0,0059
0,0049	0,0000	0,0116	0,0023	0,0040	0,0132	0,0046	0,0067
0,0059	0,0000	0,0117	0,0024	0,0030	0,0159	0,0056	0,0091
0,0064	0,0000	0,0107	0,0027	0,0035	0,0173	0,0061	0,0099
0,0064	0,0000	0,0112	0,0021	0,0040	0,0174	0,0061	0,0077
0,0064	0,0000	0,0108	0,0035	0,0053	0,0174	0,0061	0,0071
0,0064	0,0000	0,0111	0,0026	0,0036	0,0172	0,0060	0,0100
0,0065	0,0000	0,0106	0,0021	0,0044	0,0177	0,0062	0,0108
0,0064	0,0000	0,0098	0,0028	0,0034	0,0172	0,0060	0,0085
0,0063	0,0000	0,0107	0,0019	0,0044	0,0171	0,0060	0,0098
0,0063	0,0000	0,0110	0,0020	0,0038	0,0171	0,0060	0,0082
0,0065	0,0000	0,0122	0,0019	0,0037	0,0174	0,0061	0,0086
0,0068	0,0000	0,0118	0,0031	0,0036	0,0183	0,0064	0,0105
0,0069	0,0000	0,0148	0,0022	0,0037	0,0186	0,0065	0,0105
0,0071	0,0000	0,0148	0,0028	0,0038	0,0191	0,0067	0,0094
0,0071	0,0000	0,0169	0,0030	0,0047	0,0192	0,0067	0,0095
0,0062	0,0000	0,0181	0,0026	0,0040	0,0166	0,0058	0,0093
0,0051	0,0000	0,0140	0,0024	0,0031	0,0137	0,0048	0,0059
<b>0,1347</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2872</b>	<b>0,0539</b>	<b>0,0857</b>	<b>0,3633</b>	<b>0,1274</b>	<b>0,1918</b>

ТП-1675 ф-3	ТП-1700 ф-1	ТП-1700 ф-2	ТП-1700 ф-3	ТП-1700 ф-4	ТП-1707 ф-13	ТП-1707 ф-14	ТП-1707 ф-15
1603210041	35304421	35304386	36054074	36054034	36054054	36053988	36053967
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
64	65	66	67	68	69	70	71
0,0003	0,0073	0,0060	0,0119	0,0086	0,0044	0,0121	0,0164
0,0002	0,0059	0,0037	0,0125	0,0081	0,0035	0,0100	0,0149
0,0002	0,0061	0,0038	0,0126	0,0072	0,0036	0,0095	0,0137
0,0003	0,0037	0,0034	0,0131	0,0063	0,0030	0,0089	0,0131
0,0002	0,0033	0,0034	0,0134	0,0061	0,0029	0,0090	0,0131
0,0005	0,0036	0,0034	0,0164	0,0069	0,0044	0,0096	0,0138
0,0006	0,0047	0,0048	0,0154	0,0081	0,0034	0,0107	0,0140
0,0006	0,0044	0,0045	0,0143	0,0069	0,0034	0,0129	0,0159
0,0006	0,0039	0,0047	0,0164	0,0074	0,0049	0,0118	0,0154
0,0005	0,0050	0,0052	0,0096	0,0089	0,0052	0,0126	0,0170
0,0006	0,0052	0,0055	0,0089	0,0093	0,0052	0,0145	0,0190
0,0004	0,0050	0,0055	0,0130	0,0085	0,0046	0,0134	0,0184
0,0004	0,0048	0,0059	0,0137	0,0106	0,0041	0,0133	0,0202
0,0004	0,0056	0,0057	0,0158	0,0080	0,0044	0,0126	0,0184
0,0003	0,0050	0,0051	0,0174	0,0090	0,0070	0,0126	0,0178
0,0003	0,0067	0,0049	0,0156	0,0076	0,0061	0,0137	0,0191
0,0003	0,0053	0,0051	0,0170	0,0081	0,0066	0,0183	0,0188
0,0003	0,0053	0,0062	0,0135	0,0107	0,0071	0,0188	0,0196
0,0003	0,0047	0,0055	0,0147	0,0106	0,0060	0,0192	0,0204
0,0003	0,0052	0,0060	0,0162	0,0114	0,0058	0,0202	0,0210
0,0004	0,0058	0,0067	0,0147	0,0156	0,0072	0,0163	0,0193
0,0005	0,0065	0,0080	0,0131	0,0142	0,0081	0,0168	0,0201
0,0004	0,0062	0,0074	0,0125	0,0136	0,0077	0,0156	0,0226
0,0003	0,0066	0,0057	0,0123	0,0135	0,0044	0,0128	0,0204
<b>0,0092</b>	<b>0,1255</b>	<b>0,1258</b>	<b>0,3337</b>	<b>0,2247</b>	<b>0,1227</b>	<b>0,3248</b>	<b>0,4219</b>

ТП-1707 ф-9	ТП-1709 ф-3	ТП-1739 ВВОД 0,4кВ	ТП-1842 ф-2	ТП-1842 ф-3	ТП-1842 ф-4	ТП-1850А	ТП-1874А ВВОД 0,4кВ
36054073	1108160615	1103164017	211600110411535	211600110412043	211600110411971	012289191411501	48011806
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
72	73	74	75	76	77	78	79
0,0000	0,0082	0,0022	0,0067	0,0000	0,0066	0,0071	0,0212
0,0000	0,0071	0,0018	0,0070	0,0000	0,0068	0,0065	0,0206
0,0000	0,0072	0,0016	0,0067	0,0000	0,0065	0,0061	0,0208
0,0000	0,0070	0,0016	0,0065	0,0000	0,0070	0,0058	0,0103
0,0000	0,0067	0,0014	0,0064	0,0000	0,0067	0,0057	0,0101
0,0000	0,0100	0,0016	0,0072	0,0000	0,0090	0,0062	0,0290
0,0000	0,0148	0,0022	0,0087	0,0000	0,0102	0,0075	0,0497
0,0000	0,0104	0,0037	0,0083	0,0000	0,0082	0,0082	0,0532
0,0000	0,0108	0,0031	0,0088	0,0000	0,0094	0,0098	0,0519
0,0000	0,0096	0,0039	0,0094	0,0000	0,0100	0,0107	0,0576
0,0000	0,0120	0,0052	0,0089	0,0000	0,0098	0,0107	0,0530
0,0000	0,0111	0,0042	0,0105	0,0000	0,0123	0,0107	0,0417
0,0000	0,0093	0,0053	0,0115	0,0000	0,0122	0,0106	0,0300
0,0000	0,0108	0,0042	0,0096	0,0000	0,0116	0,0109	0,0231
0,0000	0,0124	0,0034	0,0082	0,0000	0,0091	0,0106	0,0145
0,0000	0,0131	0,0030	0,0094	0,0000	0,0095	0,0106	0,0134
0,0000	0,0128	0,0055	0,0100	0,0000	0,0098	0,0106	0,0123
0,0000	0,0147	0,0050	0,0093	0,0000	0,0102	0,0108	0,0136
0,0000	0,0132	0,0043	0,0139	0,0000	0,0146	0,0113	0,0128
0,0000	0,0140	0,0043	0,0151	0,0000	0,0164	0,0115	0,0134
0,0000	0,0149	0,0048	0,0148	0,0000	0,0170	0,0118	0,0143
0,0000	0,0146	0,0033	0,0124	0,0000	0,0140	0,0119	0,0204
0,0000	0,0125	0,0032	0,0099	0,0000	0,0116	0,0102	0,0226
0,0000	0,0084	0,0022	0,0087	0,0000	0,0084	0,0084	0,0221
<b>0,0000</b>	<b>0,2653</b>	<b>0,0808</b>	<b>0,2281</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2469</b>	<b>0,2240</b>	<b>0,6313</b>

ТП-1875А ВВОД 1	ТП-1880А ВВОД 0,4кВ	ТП-1889 ф-3	ТП-1897А ВВОД 0,4кВ	ТП-1951 ф-2	ТП-1493 Жил дом ВВОД 2	ф.6 от ТП-1626А
39060125	1103164212	012963188071424	39072419	1603210043	1180236607743	1190236615204
СН2	СН2	НН	СН2	СН2	СН2	СН2
80	81	82	83	84	85	86
0,0148	0,0481	0,0009	0,0222	0,0038	0,0068	0,0014
0,0138	0,0450	0,0009	0,0214	0,0033	0,0063	0,0013
0,0129	0,0430	0,0007	0,0200	0,0030	0,0058	0,0012
0,0118	0,0387	0,0006	0,0192	0,0030	0,0056	0,0011
0,0145	0,0400	0,0006	0,0200	0,0030	0,0054	0,0011
0,0154	0,0461	0,0006	0,0199	0,0032	0,0059	0,0012
0,0182	0,0542	0,0010	0,0199	0,0041	0,0072	0,0015
0,0169	0,0678	0,0007	0,0320	0,0037	0,0078	0,0016
0,0161	0,0762	0,0006	0,0488	0,0039	0,0094	0,0019
0,0167	0,0804	0,0007	0,0420	0,0052	0,0102	0,0021
0,0207	0,0847	0,0007	0,0438	0,0019	0,0103	0,0021
0,0191	0,0839	0,0007	0,0414	0,0054	0,0103	0,0021
0,0145	0,0796	0,0007	0,0510	0,0046	0,0101	0,0021
0,0155	0,0846	0,0007	0,0491	0,0056	0,0105	0,0022
0,0194	0,0812	0,0007	0,0454	0,0057	0,0102	0,0021
0,0191	0,0856	0,0007	0,0440	0,0050	0,0101	0,0021
0,0204	0,0789	0,0007	0,0377	0,0041	0,0101	0,0021
0,0202	0,0806	0,0006	0,0386	0,0044	0,0103	0,0021
0,0191	0,0816	0,0006	0,0361	0,0037	0,0108	0,0022
0,0211	0,0812	0,0006	0,0357	0,0041	0,0110	0,0023
0,0238	0,0805	0,0007	0,0308	0,0052	0,0113	0,0023
0,0280	0,0875	0,0009	0,0286	0,0059	0,0114	0,0023
0,0182	0,0727	0,0010	0,0275	0,0052	0,0098	0,0020
0,0151	0,0538	0,0009	0,0253	0,0037	0,0081	0,0017
<b>0,4252</b>	<b>1,6557</b>	<b>0,0176</b>	<b>0,8003</b>	<b>0,1006</b>	<b>0,2150</b>	<b>0,0443</b>



Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей
СН1	СН2	ВН	НН			
0,0000	0,9893	1,8709	0,0057	2,8659	0,0000	2,8659
0,0000	0,9084	1,7445	0,0054	2,6583	0,0000	2,6583
0,0000	0,8897	1,6694	0,0050	2,5641	0,0000	2,5641
0,0000	0,8420	1,5920	0,0047	2,4387	0,0000	2,4387
0,0000	0,8925	1,5960	0,0048	2,4934	0,0000	2,4934
0,0000	0,9506	1,6491	0,0049	2,6046	0,0000	2,6046
0,0000	1,1409	1,9446	0,0059	3,0914	0,0000	3,0914
0,0000	1,2205	2,1462	0,0066	3,3733	0,0000	3,3733
0,0000	1,3411	2,4318	0,0073	3,7801	0,0000	3,7801
0,0000	1,4267	2,5375	0,0080	3,9722	0,0000	3,9722
0,0000	1,4052	2,5147	0,0074	3,9273	0,0000	3,9273
0,0000	1,3483	2,4152	0,0089	3,7724	0,0000	3,7724
0,0000	1,3585	2,4670	0,0079	3,8335	0,0000	3,8335
0,0000	1,3551	2,5091	0,0075	3,8717	0,0000	3,8717
0,0000	1,2939	2,4774	0,0081	3,7795	0,0000	3,7795
0,0000	1,3021	2,5062	0,0072	3,8154	0,0000	3,8154
0,0000	1,3096	2,5591	0,0072	3,8760	0,0000	3,8760
0,0000	1,3050	2,5762	0,0071	3,8883	0,0000	3,8883
0,0000	1,3450	2,5240	0,0086	3,8777	0,0000	3,8777
0,0000	1,3760	2,4002	0,0078	3,7840	0,0000	3,7840
0,0000	1,4102	2,4412	0,0086	3,8600	0,0000	3,8600
0,0000	1,4091	2,5969	0,0090	4,0150	0,0000	4,0150
0,0000	1,3084	2,3096	0,0080	3,6260	0,0000	3,6260
0,0000	1,0905	1,9758	0,0070	3,0734	0,0000	3,0734
0,0000	29,2187	53,4548	0,1688	82,8422	0,0000	82,8422

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт							
Дата: 19.06.2024г.	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Вад			№ договора оказания услуг: 12-юр			
Часы	ПС "Перевоз" П-1010 ЗТП-1546	ПС Вадская , Л-1002, ТП-2042 с. Слобода ул. Молодежная	ПС Вадская, Л-102, ТП-2050	ТП-1616 Ф-2	ТП-1655 ф.4 ПС Вадская	ТП-1678 ПС Вадская Л-1001	ТП-1686 Санаторий Бобьльский
	1190236617202	40764172	36047148	012289189707647	33019319	47865225	46285708
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7
<b>0:00:00</b>	0,0073	0,0051	0,0000	0,0135	0,0007	0,0018	0,0178
<b>1:00:00</b>	0,0067	0,0048	0,0000	0,0127	0,0009	0,0017	0,0163
<b>2:00:00</b>	0,0067	0,0045	0,0000	0,0121	0,0006	0,0017	0,0166
<b>3:00:00</b>	0,0067	0,0030	0,0000	0,0119	0,0006	0,0017	0,0176
<b>4:00:00</b>	0,0171	0,0026	0,0000	0,0117	0,0007	0,0019	0,0140
<b>5:00:00</b>	0,0283	0,0037	0,0000	0,0129	0,0006	0,0018	0,0150
<b>6:00:00</b>	0,0377	0,0053	0,0001	0,0152	0,0011	0,0021	0,0262
<b>7:00:00</b>	0,0325	0,0037	0,0031	0,0146	0,0009	0,0029	0,0311
<b>8:00:00</b>	0,0466	0,0058	0,0005	0,0148	0,0010	0,0021	0,0410
<b>9:00:00</b>	0,0395	0,0072	0,0000	0,0146	0,0010	0,0019	0,0324
<b>10:00:00</b>	0,0485	0,0059	0,0000	0,0158	0,0014	0,0021	0,0421
<b>11:00:00</b>	0,0319	0,0049	0,0000	0,0153	0,0014	0,0025	0,0372
<b>12:00:00</b>	0,0395	0,0056	0,0000	0,0152	0,0019	0,0023	0,0342
<b>13:00:00</b>	0,0423	0,0055	0,0000	0,0159	0,0011	0,0026	0,0228
<b>14:00:00</b>	0,0213	0,0044	0,0000	0,0157	0,0010	0,0023	0,0246
<b>15:00:00</b>	0,0145	0,0053	0,0000	0,0159	0,0021	0,0036	0,0235
<b>16:00:00</b>	0,0110	0,0060	0,0000	0,0168	0,0010	0,0027	0,0182
<b>17:00:00</b>	0,0077	0,0042	0,0000	0,0190	0,0020	0,0034	0,0163
<b>18:00:00</b>	0,0080	0,0062	0,0000	0,0203	0,0018	0,0031	0,0168
<b>19:00:00</b>	0,0098	0,0077	0,0000	0,0209	0,0019	0,0034	0,0182
<b>20:00:00</b>	0,0092	0,0041	0,0000	0,0221	0,0015	0,0039	0,0176
<b>21:00:00</b>	0,0085	0,0046	0,0000	0,0201	0,0018	0,0035	0,0191
<b>22:00:00</b>	0,0073	0,0066	0,0000	0,0164	0,0018	0,0028	0,0194
<b>23:00:00</b>	0,0067	0,0059	0,0000	0,0138	0,0014	0,0025	0,0182
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,4953</b>	<b>0,1226</b>	<b>0,0036</b>	<b>0,3770</b>	<b>0,0302</b>	<b>0,0604</b>	<b>0,5563</b>

ТП-1690 ПС Вадская Л-1002	ТП-1697	ТП-1698 Ф-1 ПС Вадская Л-1007	ТП-1702 ПС Бобьльская Л-1005	ТП-1960 ПС Бобьльская Л-1005	ТП-1994 ПС Бобьльская Л-1005	ТП-2010 ПС Вадская Л-1002	ТП-2011 ПС Вадская Л-1005
48331107	38397092	47683595	33019819	40296878	35327215	46285531	40166806
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0013	0,0107	0,0091	0,0012	0,0078	0,0047	0,0044	0,0293
0,0013	0,0071	0,0089	0,0016	0,0078	0,0051	0,0019	0,0293
0,0013	0,0062	0,0088	0,0014	0,0078	0,0046	0,0050	0,0282
0,0015	0,0071	0,0081	0,0012	0,0064	0,0048	0,0017	0,0281
0,0013	0,0096	0,0079	0,0008	0,0058	0,0041	0,0067	0,0260
0,0014	0,0131	0,0079	0,0037	0,0062	0,0041	0,0045	0,0260
0,0010	0,0117	0,0096	0,0211	0,0070	0,0046	0,0106	0,0347
0,0015	0,0132	0,0156	0,0189	0,0087	0,0077	0,0123	0,0669
0,0024	0,0130	0,0171	0,0192	0,0087	0,0082	0,0035	0,0700
0,0018	0,0102	0,0181	0,0158	0,0077	0,0082	0,0057	0,0697
0,0025	0,0118	0,0170	0,0147	0,0085	0,0084	0,0020	0,0505
0,0030	0,0118	0,0170	0,0110	0,0089	0,0085	0,0039	0,0494
0,0031	0,0106	0,0162	0,0107	0,0086	0,0074	0,0038	0,0505
0,0032	0,0096	0,0147	0,0074	0,0083	0,0075	0,0020	0,0510
0,0027	0,0122	0,0149	0,0022	0,0081	0,0055	0,0053	0,0870
0,0039	0,0130	0,0131	0,0029	0,0085	0,0062	0,0034	0,0868
0,0021	0,0110	0,0128	0,0012	0,0082	0,0060	0,0074	0,0768
0,0022	0,0137	0,0129	0,0011	0,0086	0,0075	0,0034	0,0426
0,0025	0,0125	0,0123	0,0011	0,0090	0,0080	0,0068	0,0416
0,0013	0,0137	0,0127	0,0008	0,0101	0,0063	0,0114	0,0421
0,0018	0,0208	0,0120	0,0016	0,0091	0,0079	0,0109	0,0386
0,0020	0,0184	0,0133	0,0023	0,0098	0,0075	0,0082	0,0335
0,0025	0,0170	0,0143	0,0022	0,0098	0,0077	0,0028	0,0330
0,0015	0,0149	0,0108	0,0022	0,0090	0,0057	0,0057	0,0321
<b>0,0492</b>	<b>0,2926</b>	<b>0,3053</b>	<b>0,1463</b>	<b>0,1986</b>	<b>0,1560</b>	<b>0,1333</b>	<b>1,1237</b>

ТП-2029	ТП-2033 ПС Вадская ВЛ-1003	ТП-2048 ф.1	ТП-2048 ф.2	ТП-2053 оп.№ 6 ПС Вадская ВЛ-1001	ТП-2055 оп.№78 ПС Вадская ВЛ-1005	ТП-2058 оп.№ 9 ПС Вадская ВЛ-1007	ТП-2059 оп. № 139 ПС Вадская ВЛ-1005
1180236604223	48331098	38397151	39060217	47865553	20303652	47828512	48362196
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0091	0,0048	0,0139	0,0054	0,0303	0,0044	0,0100	0,0129
0,0072	0,0046	0,0128	0,0061	0,0276	0,0019	0,0091	0,0134
0,0071	0,0047	0,0112	0,0056	0,0261	0,0021	0,0088	0,0127
0,0073	0,0037	0,0106	0,0048	0,0247	0,0020	0,0076	0,0122
0,0074	0,0021	0,0096	0,0041	0,0240	0,0019	0,0075	0,0118
0,0068	0,0023	0,0119	0,0157	0,0242	0,0015	0,0089	0,0123
0,0097	0,0106	0,0155	0,0183	0,0306	0,0043	0,0113	0,0139
0,0148	0,0208	0,0210	0,0290	0,0362	0,0064	0,0163	0,0151
0,0168	0,0184	0,0240	0,0477	0,0352	0,0052	0,0215	0,0174
0,0157	0,0196	0,0340	0,0314	0,0336	0,0070	0,0226	0,0190
0,0158	0,0212	0,0281	0,0271	0,0371	0,0060	0,0166	0,0193
0,0183	0,0159	0,0291	0,0199	0,0406	0,0064	0,0202	0,0174
0,0188	0,0129	0,0284	0,0194	0,0431	0,0042	0,0177	0,0175
0,0161	0,0056	0,0341	0,0163	0,0416	0,0043	0,0146	0,0142
0,0150	0,0037	0,0293	0,0186	0,0406	0,0046	0,0165	0,0150
0,0148	0,0031	0,0216	0,0141	0,0401	0,0053	0,0175	0,0164
0,0156	0,0038	0,0182	0,0111	0,0461	0,0056	0,0166	0,0174
0,0175	0,0025	0,0190	0,0059	0,0399	0,0044	0,0156	0,0194
0,0188	0,0025	0,0226	0,0050	0,0436	0,0041	0,0158	0,0175
0,0193	0,0021	0,0207	0,0052	0,0448	0,0051	0,0148	0,0173
0,0204	0,0029	0,0191	0,0050	0,0413	0,0041	0,0162	0,0181
0,0186	0,0051	0,0210	0,0075	0,0486	0,0036	0,0211	0,0216
0,0152	0,0047	0,0171	0,0070	0,0446	0,0027	0,0174	0,0191
0,0128	0,0048	0,0138	0,0064	0,0354	0,0043	0,0138	0,0156
<b>0,3388</b>	<b>0,1822</b>	<b>0,4866</b>	<b>0,3366</b>	<b>0,8797</b>	<b>0,1014</b>	<b>0,3579</b>	<b>0,3863</b>

ТП-2060 Ф-3	ТП-2201 ф.2 ПС Вадская, ВЛ-1001	ТП-2201 ф.3 ПС Вадская, ВЛ-1001	ТП-2201 ф.4 ПС Вадская ВЛ-1001	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторон ние	Всего по договору без сторонних потребителей
				СН1	СН2	ВН	НН			
48383123343646	33021928	33627605	33644573							
СН2	СН2	СН2	СН2	СН1	СН2	ВН	НН			
24	25	26	27							
0,0185	0,0012	0,0062	0,0116	0,0000	0,2431	0,0000	0,0000	0,2431	0,0000	0,2431
0,0174	0,0011	0,0050	0,0097	0,0000	0,2222	0,0000	0,0000	0,2222	0,0000	0,2222
0,0167	0,0012	0,0053	0,0095	0,0000	0,2165	0,0000	0,0000	0,2165	0,0000	0,2165
0,0163	0,0012	0,0050	0,0090	0,0000	0,2046	0,0000	0,0000	0,2046	0,0000	0,2046
0,0161	0,0012	0,0046	0,0096	0,0000	0,2100	0,0000	0,0000	0,2100	0,0000	0,2100
0,0177	0,0011	0,0072	0,0098	0,0000	0,2488	0,0000	0,0000	0,2488	0,0000	0,2488
0,0209	0,0013	0,0128	0,0121	0,0000	0,3495	0,0000	0,0000	0,3495	0,0000	0,3495
0,0200	0,0013	0,0137	0,0186	0,0000	0,4468	0,0000	0,0000	0,4468	0,0000	0,4468
0,0203	0,0013	0,0113	0,0176	0,0000	0,4904	0,0000	0,0000	0,4904	0,0000	0,4904
0,0200	0,0014	0,0103	0,0173	0,0000	0,4655	0,0000	0,0000	0,4655	0,0000	0,4655
0,0218	0,0015	0,0125	0,0154	0,0000	0,4536	0,0000	0,0000	0,4536	0,0000	0,4536
0,0211	0,0014	0,0123	0,0179	0,0000	0,4272	0,0000	0,0000	0,4272	0,0000	0,4272
0,0209	0,0014	0,0117	0,0193	0,0000	0,4248	0,0000	0,0000	0,4248	0,0000	0,4248
0,0218	0,0013	0,0089	0,0157	0,0000	0,3883	0,0000	0,0000	0,3883	0,0000	0,3883
0,0216	0,0013	0,0085	0,0157	0,0000	0,3971	0,0000	0,0000	0,3971	0,0000	0,3971
0,0219	0,0013	0,0091	0,0191	0,0000	0,3871	0,0000	0,0000	0,3871	0,0000	0,3871
0,0232	0,0015	0,0090	0,0199	0,0000	0,3693	0,0000	0,0000	0,3693	0,0000	0,3693
0,0261	0,0013	0,0135	0,0175	0,0000	0,3273	0,0000	0,0000	0,3273	0,0000	0,3273
0,0279	0,0013	0,0156	0,0200	0,0000	0,3445	0,0000	0,0000	0,3445	0,0000	0,3445
0,0287	0,0013	0,0132	0,0187	0,0000	0,3515	0,0000	0,0000	0,3515	0,0000	0,3515
0,0304	0,0013	0,0145	0,0232	0,0000	0,3575	0,0000	0,0000	0,3575	0,0000	0,3575
0,0277	0,0014	0,0140	0,0211	0,0000	0,3638	0,0000	0,0000	0,3638	0,0000	0,3638
0,0226	0,0014	0,0148	0,0245	0,0000	0,3345	0,0000	0,0000	0,3345	0,0000	0,3345
0,0190	0,0013	0,0087	0,0165	0,0000	0,2826	0,0000	0,0000	0,2826	0,0000	0,2826
<b>0,5187</b>	<b>0,0315</b>	<b>0,2474</b>	<b>0,3890</b>	<b>0,0000</b>	<b>8,3065</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>8,3065</b>	<b>0,0000</b>	<b>8,3065</b>

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт													
Дата: 19.06.2024г.		Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Воротынец (Семеновский район)					№ договора оказания услуг: 12-юр						
Часы	ПС Кузьмияр ЛЭП-1001	ПС Кузьмияр ЛЭП-1003	ПС Кузьмияр ЛЭП-1005	ТП-707 ВЛ-1003 ПС Каменка	ТП-710 ВЛ-1003 ПС Каменка	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей	
	05001335	04003402	05001370	39810877	33661804	СН1	СН2	ВН	НН				
	СН1	СН1	СН1	СН2	СН2	СН1	СН2	ВН	НН				
	1	2	3	4	5								
0:00:00	0,0207	0,0008	0,0511	0,0166	0,0043	0,0726	0,0209	0,0000	0,0000	0,0935	0,0000	0,0935	
1:00:00	0,0221	0,0008	0,0440	0,0186	0,0042	0,0668	0,0228	0,0000	0,0000	0,0896	0,0000	0,0896	
2:00:00	0,0195	0,0008	0,0407	0,0164	0,0042	0,0610	0,0205	0,0000	0,0000	0,0815	0,0000	0,0815	
3:00:00	0,0204	0,0008	0,0413	0,0138	0,0042	0,0625	0,0180	0,0000	0,0000	0,0805	0,0000	0,0805	
4:00:00	0,0233	0,0008	0,0451	0,0150	0,0041	0,0691	0,0190	0,0000	0,0000	0,0881	0,0000	0,0881	
5:00:00	0,0315	0,0008	0,0552	0,0189	0,0045	0,0874	0,0234	0,0000	0,0000	0,1108	0,0000	0,1108	
6:00:00	0,0494	0,0007	0,0767	0,0214	0,0269	0,1268	0,0483	0,0000	0,0000	0,1751	0,0000	0,1751	
7:00:00	0,1032	0,0007	0,0875	0,0220	0,0211	0,1914	0,0431	0,0000	0,0000	0,2345	0,0000	0,2345	
8:00:00	0,1282	0,0007	0,0813	0,0345	0,0138	0,2102	0,0483	0,0000	0,0000	0,2586	0,0000	0,2586	
9:00:00	0,1181	0,0007	0,0822	0,0290	0,0215	0,2010	0,0505	0,0000	0,0000	0,2514	0,0000	0,2514	
10:00:00	0,0702	0,0007	0,0779	0,0275	0,0117	0,1487	0,0392	0,0000	0,0000	0,1879	0,0000	0,1879	
11:00:00	0,0655	0,0007	0,0770	0,0302	0,0109	0,1432	0,0411	0,0000	0,0000	0,1843	0,0000	0,1843	
12:00:00	0,0959	0,0007	0,0860	0,0307	0,0081	0,1826	0,0388	0,0000	0,0000	0,2214	0,0000	0,2214	
13:00:00	0,0987	0,0007	0,0718	0,0265	0,0067	0,1712	0,0332	0,0000	0,0000	0,2044	0,0000	0,2044	
14:00:00	0,0769	0,0007	0,0769	0,0271	0,0056	0,1545	0,0327	0,0000	0,0000	0,1872	0,0000	0,1872	
15:00:00	0,0700	0,0007	0,0796	0,0305	0,0047	0,1502	0,0352	0,0000	0,0000	0,1855	0,0000	0,1855	
16:00:00	0,0496	0,0007	0,0816	0,0302	0,0048	0,1320	0,0350	0,0000	0,0000	0,1670	0,0000	0,1670	
17:00:00	0,0344	0,0007	0,0834	0,0344	0,0048	0,1185	0,0392	0,0000	0,0000	0,1577	0,0000	0,1577	
18:00:00	0,0351	0,0007	0,0852	0,0328	0,0044	0,1211	0,0372	0,0000	0,0000	0,1583	0,0000	0,1583	
19:00:00	0,0331	0,0007	0,0841	0,0347	0,0044	0,1179	0,0391	0,0000	0,0000	0,1570	0,0000	0,1570	
20:00:00	0,0255	0,0007	0,0835	0,0348	0,0048	0,1098	0,0396	0,0000	0,0000	0,1494	0,0000	0,1494	
21:00:00	0,0238	0,0007	0,0847	0,0348	0,0047	0,1093	0,0395	0,0000	0,0000	0,1488	0,0000	0,1488	
22:00:00	0,0246	0,0008	0,0742	0,0286	0,0047	0,0996	0,0333	0,0000	0,0000	0,1329	0,0000	0,1329	
23:00:00	0,0219	0,0008	0,0673	0,0222	0,0046	0,0900	0,0269	0,0000	0,0000	0,1169	0,0000	0,1169	
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	1,2614	0,0175	1,7184	0,6312	0,1937	2,9973	0,8249	0,0000	0,0000	3,8221	0,0000	3,8221	

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82

## Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

Дата: 19.06.2024г.	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Вортынец (Сергачский район)							№ договора оказания услуг: 12-юр	
Часы	КТП-511	КТП-514	КТП-524	КТП-540	КТП-547	КТП-597	МУП "Вортынское ЖКХ" КТП-591	ТП-556	
	41841804	36022528	46285631	41841823	46285713	41841886	48331028	38397146	
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>0:00:00</b>	0,0160	0,0010	0,0126	0,0020	0,0020	0,0004	0,0134	0,0335	
<b>1:00:00</b>	0,0145	0,0010	0,0114	0,0019	0,0016	0,0004	0,0134	0,0332	
<b>2:00:00</b>	0,0131	0,0010	0,0108	0,0018	0,0031	0,0005	0,0133	0,0312	
<b>3:00:00</b>	0,0138	0,0001	0,0097	0,0018	0,0019	0,0004	0,0133	0,0300	
<b>4:00:00</b>	0,0128	0,0001	0,0090	0,0017	0,0015	0,0004	0,0135	0,0292	
<b>5:00:00</b>	0,0149	0,0001	0,0108	0,0019	0,0015	0,0003	0,0138	0,0319	
<b>6:00:00</b>	0,0179	0,0002	0,0095	0,0023	0,0059	0,0003	0,0137	0,0399	
<b>7:00:00</b>	0,0221	0,0002	0,0130	0,0022	0,0102	0,0004	0,0142	0,0419	
<b>8:00:00</b>	0,0203	0,0040	0,0134	0,0022	0,0097	0,0004	0,0143	0,0398	
<b>9:00:00</b>	0,0186	0,0097	0,0140	0,0022	0,0097	0,0003	0,0143	0,0451	
<b>10:00:00</b>	0,0178	0,0089	0,0159	0,0024	0,0059	0,0003	0,0146	0,0410	
<b>11:00:00</b>	0,0171	0,0089	0,0205	0,0023	0,0060	0,0003	0,0145	0,0428	
<b>12:00:00</b>	0,0169	0,0087	0,0186	0,0023	0,0039	0,0003	0,0146	0,0483	
<b>13:00:00</b>	0,0161	0,0085	0,0186	0,0024	0,0020	0,0003	0,0141	0,0454	
<b>14:00:00</b>	0,0208	0,0037	0,0210	0,0024	0,0019	0,0003	0,0147	0,0470	
<b>15:00:00</b>	0,0175	0,0019	0,0197	0,0024	0,0019	0,0005	0,0149	0,0486	
<b>16:00:00</b>	0,0172	0,0007	0,0188	0,0025	0,0026	0,0003	0,0147	0,0492	
<b>17:00:00</b>	0,0177	0,0010	0,0173	0,0028	0,0037	0,0004	0,0141	0,0540	
<b>18:00:00</b>	0,0179	0,0009	0,0192	0,0030	0,0022	0,0006	0,0145	0,0527	
<b>19:00:00</b>	0,0215	0,0014	0,0193	0,0031	0,0035	0,0007	0,0149	0,0598	
<b>20:00:00</b>	0,0221	0,0009	0,0205	0,0033	0,0020	0,0007	0,0149	0,0596	
<b>21:00:00</b>	0,0224	0,0010	0,0234	0,0030	0,0026	0,0007	0,0153	0,0619	
<b>22:00:00</b>	0,0172	0,0010	0,0211	0,0025	0,0014	0,0007	0,0150	0,0528	
<b>23:00:00</b>	0,0140	0,0010	0,0198	0,0021	0,0017	0,0004	0,0152	0,0448	
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,4201</b>	<b>0,0656</b>	<b>0,3880</b>	<b>0,0565</b>	<b>0,0883</b>	<b>0,0104</b>	<b>0,3430</b>	<b>1,0635</b>	

Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей
СН1	СН2	ВН	НН			
0,0000	0,0809	0,0000	0,0000	0,0809	0,0000	0,0809
0,0000	0,0773	0,0000	0,0000	0,0773	0,0000	0,0773
0,0000	0,0748	0,0000	0,0000	0,0748	0,0000	0,0748
0,0000	0,0710	0,0000	0,0000	0,0710	0,0000	0,0710
0,0000	0,0681	0,0000	0,0000	0,0681	0,0000	0,0681
0,0000	0,0752	0,0000	0,0000	0,0752	0,0000	0,0752
0,0000	0,0897	0,0000	0,0000	0,0897	0,0000	0,0897
0,0000	0,1042	0,0000	0,0000	0,1042	0,0000	0,1042
0,0000	0,1040	0,0000	0,0000	0,1040	0,0000	0,1040
0,0000	0,1139	0,0000	0,0000	0,1139	0,0000	0,1139
0,0000	0,1068	0,0000	0,0000	0,1068	0,0000	0,1068
0,0000	0,1123	0,0000	0,0000	0,1123	0,0000	0,1123
0,0000	0,1136	0,0000	0,0000	0,1136	0,0000	0,1136
0,0000	0,1074	0,0000	0,0000	0,1074	0,0000	0,1074
0,0000	0,1117	0,0000	0,0000	0,1117	0,0000	0,1117
0,0000	0,1074	0,0000	0,0000	0,1074	0,0000	0,1074
0,0000	0,1061	0,0000	0,0000	0,1061	0,0000	0,1061
0,0000	0,1110	0,0000	0,0000	0,1110	0,0000	0,1110
0,0000	0,1111	0,0000	0,0000	0,1111	0,0000	0,1111
0,0000	0,1243	0,0000	0,0000	0,1243	0,0000	0,1243
0,0000	0,1239	0,0000	0,0000	0,1239	0,0000	0,1239
0,0000	0,1302	0,0000	0,0000	0,1302	0,0000	0,1302
0,0000	0,1118	0,0000	0,0000	0,1118	0,0000	0,1118
0,0000	0,0989	0,0000	0,0000	0,0989	0,0000	0,0989
0,0000	2,4354	0,0000	0,0000	2,4354	0,0000	2,4354

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82



Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт							
Дата: 19.06.2024г.	Наименование (потребитель/ТСО):АО "ВВЭК" Воскресенский район			№ договора оказания услуг: 12-юр			
Часы	ЗТП-555 ВЛ-1003 ПС Воздвиженское	КТП-1317 ф.3 ВЛ-1002 ПС Воскресенская	КТП-1320 ВЛ-1002 ПС Воскресенская	КТП-1339 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КТП-1358 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КТП-1359 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КТП-1360 ВЛ-1003 ПС Воскресенская
	33040913	33624825	46679760	33617609	33644600	33624846	33624775
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0009	0,0004	0,0006	0,0058	0,0041	0,0261	0,0208
1:00:00	0,0009	0,0004	0,0009	0,0044	0,0035	0,0274	0,0168
2:00:00	0,0015	0,0004	0,0006	0,0040	0,0032	0,0267	0,0172
3:00:00	0,0009	0,0004	0,0007	0,0066	0,0027	0,0194	0,0154
4:00:00	0,0011	0,0003	0,0006	0,0058	0,0029	0,0244	0,0159
5:00:00	0,0011	0,0004	0,0007	0,0051	0,0035	0,0262	0,0195
6:00:00	0,0009	0,0005	0,0011	0,0093	0,0040	0,0326	0,0310
7:00:00	0,0010	0,0006	0,0009	0,0122	0,0038	0,0462	0,0299
8:00:00	0,0017	0,0005	0,0019	0,0079	0,0042	0,0382	0,0304
9:00:00	0,0020	0,0004	0,0018	0,0066	0,0052	0,0416	0,0304
10:00:00	0,0020	0,0005	0,0028	0,0054	0,0061	0,0419	0,0322
11:00:00	0,0036	0,0005	0,0021	0,0066	0,0058	0,0494	0,0296
12:00:00	0,0030	0,0006	0,0034	0,0079	0,0082	0,0458	0,0338
13:00:00	0,0016	0,0006	0,0024	0,0092	0,0074	0,0466	0,0332
14:00:00	0,0037	0,0006	0,0023	0,0100	0,0070	0,0441	0,0317
15:00:00	0,0025	0,0006	0,0025	0,0081	0,0058	0,0449	0,0328
16:00:00	0,0032	0,0006	0,0020	0,0088	0,0068	0,0460	0,0332
17:00:00	0,0012	0,0007	0,0014	0,0093	0,0063	0,0469	0,0374
18:00:00	0,0014	0,0006	0,0011	0,0080	0,0065	0,0453	0,0324
19:00:00	0,0030	0,0006	0,0009	0,0115	0,0069	0,0430	0,0398
20:00:00	0,0032	0,0006	0,0008	0,0078	0,0065	0,0413	0,0343
21:00:00	0,0018	0,0007	0,0011	0,0082	0,0089	0,0449	0,0347
22:00:00	0,0034	0,0006	0,0008	0,0074	0,0082	0,0439	0,0281
23:00:00	0,0014	0,0005	0,0007	0,0068	0,0056	0,0303	0,0274
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,0469</b>	<b>0,0124</b>	<b>0,0341</b>	<b>0,1828</b>	<b>0,1331</b>	<b>0,9231</b>	<b>0,6878</b>

КТП-1373 ВЛ-1373 ПС Воскресенская	КТП-1374 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КТП-1401 ф.1 ВЛ-1010 ПС Воскресенская	КТП-1401 ф.2 ВЛ-1010 ПС Воскресенская	КТП-1401 ф.3 ВЛ-1010 ПС Воскресенская	КТП-1404 ВЛ-1010 ПС Воскресенская	КТП-1419 ВЛ-1004 ПС Воскресенская	КТП-1421 ВЛ-1002 ПС Сысуево
39073966	37398793	33624773	33617554	33617571	33612980	36301449	36646972
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0025	0,0000	0,0000	0,0004	0,0001	0,0227	0,0016	0,0002
0,0023	0,0000	0,0000	0,0005	0,0000	0,0218	0,0015	0,0004
0,0023	0,0000	0,0000	0,0007	0,0001	0,0203	0,0015	0,0002
0,0020	0,0000	0,0000	0,0004	0,0000	0,0208	0,0014	0,0002
0,0023	0,0000	0,0000	0,0004	0,0001	0,0211	0,0014	0,0005
0,0022	0,0000	0,0000	0,0004	0,0003	0,0267	0,0016	0,0002
0,0025	0,0000	0,0000	0,0007	0,0002	0,0388	0,0018	0,0002
0,0028	0,0000	0,0007	0,0009	0,0004	0,0406	0,0018	0,0004
0,0027	0,0000	0,0063	0,0061	0,0003	0,0366	0,0018	0,0006
0,0023	0,0000	0,0132	0,0066	0,0002	0,0341	0,0018	0,0003
0,0034	0,0000	0,0112	0,0042	0,0001	0,0413	0,0019	0,0005
0,0027	0,0000	0,0120	0,0059	0,0001	0,0475	0,0018	0,0004
0,0047	0,0000	0,0002	0,0010	0,0001	0,0482	0,0018	0,0004
0,0044	0,0000	0,0117	0,0046	0,0000	0,0409	0,0019	0,0008
0,0050	0,0000	0,0089	0,0057	0,0001	0,0403	0,0019	0,0004
0,0041	0,0000	0,0074	0,0051	0,0001	0,0376	0,0019	0,0004
0,0036	0,0000	0,0006	0,0028	0,0000	0,0386	0,0020	0,0008
0,0054	0,0000	0,0002	0,0018	0,0001	0,0387	0,0023	0,0004
0,0036	0,0000	0,0000	0,0008	0,0000	0,0490	0,0024	0,0004
0,0031	0,0000	0,0000	0,0012	0,0000	0,0426	0,0025	0,0003
0,0026	0,0000	0,0000	0,0003	0,0001	0,0392	0,0027	0,0003
0,0028	0,0000	0,0000	0,0008	0,0000	0,0455	0,0024	0,0006
0,0029	0,0000	0,0000	0,0010	0,0001	0,0373	0,0020	0,0002
0,0027	0,0000	0,0000	0,0006	0,0000	0,0258	0,0017	0,0003
<b>0,0752</b>	<b>0,0008</b>	<b>0,0724</b>	<b>0,0529</b>	<b>0,0023</b>	<b>0,8561</b>	<b>0,0454</b>	<b>0,0090</b>

КТП-1427 ВЛ-1003 ПС Сысуево	КТП-1429 ф.1 ВЛ-1001 ПС Сысуево	КТП-1429 ф.2 ВЛ-1001 ПС Сысуево	КТП-386 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КТП-485 ВЛ-1010 ПС Воскресенская	КТП-540 ВЛ-1003 ПС Воскресенская	КТП-551 ВЛ-1005 ПС Воздвиженская	ТП-1380 ВЛ-1003
46285718	33617790	33617742	1190236626401	33646883	33617749	39073967	211600110411812
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0103	0,0055	0,0041	0,0000	0,0118	0,0016	0,0085	0,0233
0,0101	0,0052	0,0041	0,0000	0,0101	0,0015	0,0077	0,0219
0,0094	0,0050	0,0040	0,0000	0,0098	0,0015	0,0081	0,0210
0,0089	0,0049	0,0048	0,0000	0,0088	0,0014	0,0078	0,0205
0,0086	0,0048	0,0052	0,0000	0,0086	0,0014	0,0096	0,0202
0,0100	0,0053	0,0043	0,0000	0,0101	0,0016	0,0098	0,0223
0,0147	0,0062	0,0048	0,0000	0,0185	0,0018	0,0133	0,0263
0,0145	0,0060	0,0052	0,0000	0,0239	0,0018	0,0113	0,0252
0,0167	0,0060	0,0066	0,0000	0,0217	0,0018	0,0154	0,0255
0,0167	0,0060	0,0085	0,0000	0,0207	0,0018	0,0128	0,0252
0,0195	0,0065	0,0056	0,0000	0,0156	0,0019	0,0139	0,0274
0,0193	0,0063	0,0060	0,0000	0,0146	0,0019	0,0141	0,0265
0,0188	0,0062	0,0061	0,0000	0,0221	0,0018	0,0157	0,0262
0,0189	0,0065	0,0071	0,0000	0,0166	0,0019	0,0142	0,0274
0,0211	0,0064	0,0056	0,0000	0,0145	0,0019	0,0170	0,0271
0,0180	0,0065	0,0080	0,0000	0,0184	0,0019	0,0174	0,0275
0,0188	0,0069	0,0070	0,0000	0,0166	0,0020	0,0152	0,0291
0,0188	0,0078	0,0102	0,0000	0,0195	0,0023	0,0137	0,0328
0,0213	0,0083	0,0060	0,0000	0,0230	0,0024	0,0171	0,0350
0,0215	0,0085	0,0082	0,0000	0,0255	0,0025	0,0135	0,0361
0,0180	0,0090	0,0071	0,0000	0,0201	0,0027	0,0113	0,0381
0,0162	0,0082	0,0066	0,0000	0,0220	0,0024	0,0102	0,0348
0,0135	0,0067	0,0075	0,0000	0,0205	0,0020	0,0104	0,0283
0,0125	0,0056	0,0068	0,0000	0,0196	0,0017	0,0092	0,0239
<b>0,3761</b>	<b>0,1541</b>	<b>0,1494</b>	<b>0,0001</b>	<b>0,4124</b>	<b>0,0455</b>	<b>0,2972</b>	<b>0,6515</b>

Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей
СН1	СН2	ВН	НН			
0,0000	0,1513	0,0000	0,0000	0,1513	0,0000	0,1513
0,0000	0,1414	0,0000	0,0000	0,1414	0,0000	0,1414
0,0000	0,1374	0,0000	0,0000	0,1374	0,0000	0,1374
0,0000	0,1281	0,0000	0,0000	0,1281	0,0000	0,1281
0,0000	0,1352	0,0000	0,0000	0,1352	0,0000	0,1352
0,0000	0,1512	0,0000	0,0000	0,1512	0,0000	0,1512
0,0000	0,2093	0,0000	0,0000	0,2093	0,0000	0,2093
0,0000	0,2299	0,0000	0,0000	0,2299	0,0000	0,2299
0,0000	0,2331	0,0000	0,0000	0,2331	0,0000	0,2331
0,0000	0,2380	0,0000	0,0000	0,2380	0,0000	0,2380
0,0000	0,2439	0,0000	0,0000	0,2439	0,0000	0,2439
0,0000	0,2566	0,0000	0,0000	0,2566	0,0000	0,2566
0,0000	0,2561	0,0000	0,0000	0,2561	0,0000	0,2561
0,0000	0,2580	0,0000	0,0000	0,2580	0,0000	0,2580
0,0000	0,2553	0,0000	0,0000	0,2553	0,0000	0,2553
0,0000	0,2513	0,0000	0,0000	0,2513	0,0000	0,2513
0,0000	0,2447	0,0000	0,0000	0,2447	0,0000	0,2447
0,0000	0,2569	0,0000	0,0000	0,2569	0,0000	0,2569
0,0000	0,2648	0,0000	0,0000	0,2648	0,0000	0,2648
0,0000	0,2713	0,0000	0,0000	0,2713	0,0000	0,2713
0,0000	0,2459	0,0000	0,0000	0,2459	0,0000	0,2459
0,0000	0,2527	0,0000	0,0000	0,2527	0,0000	0,2527
0,0000	0,2249	0,0000	0,0000	0,2249	0,0000	0,2249
0,0000	0,1831	0,0000	0,0000	0,1831	0,0000	0,1831
0,0000	5,2206	0,0000	0,0000	5,2206	0,0000	5,2206

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82

## Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

Дата: 19.06.2024г.	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Кстовский район		№ договора оказания услуг: 12-юр				
Часы	АО "Оборонэнерго" филиал "Волго-Вятский" РЭС "Нижегородский"	ВЛ 0,4 кВ от ТП-198	ВЛ 0,4 кВ от ТП-532	ВОС-2	КЛ на ПС "Рубин" ф.612 РП-47	КТП-640 ПС Прокошево Л-1006	Л-602 ПДОЗ-2 отпайка ТП-1170, ТП-1163
	1118190231	44807316	43048575	29129119	46936891	011070082002688	19329;19328
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0000	0,0158	0,0000	0,0000	0,0000	0,0029	0,0612
1:00:00	0,0000	0,0159	0,0000	0,0000	0,0000	0,0030	0,0540
2:00:00	0,0000	0,0153	0,0000	0,0000	0,0000	0,0029	0,0522
3:00:00	0,0000	0,0155	0,0000	0,0000	0,0000	0,0029	0,0524
4:00:00	0,0000	0,0157	0,0000	0,0000	0,0000	0,0029	0,0528
5:00:00	0,0000	0,0155	0,0000	0,0000	0,0000	0,0029	0,0785
6:00:00	0,0000	0,0170	0,0000	0,0000	0,0000	0,0032	0,0893
7:00:00	0,0000	0,0214	0,0000	0,0000	0,0000	0,0040	0,0896
8:00:00	0,0000	0,0413	0,0000	0,0000	0,0000	0,0077	0,0962
9:00:00	0,0000	0,0450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0084	0,1059
10:00:00	0,0000	0,0420	0,0000	0,0000	0,0000	0,0078	0,0913
11:00:00	0,0000	0,0418	0,0000	0,0000	0,0000	0,0078	0,0841
12:00:00	0,0000	0,0392	0,0000	0,0000	0,0000	0,0073	0,0908
13:00:00	0,0000	0,0399	0,0000	0,0000	0,0000	0,0075	0,0847
14:00:00	0,0000	0,0414	0,0000	0,0000	0,0000	0,0077	0,0720
15:00:00	0,0000	0,0401	0,0000	0,0000	0,0000	0,0075	0,0753
16:00:00	0,0000	0,0362	0,0000	0,0000	0,0000	0,0068	0,0774
17:00:00	0,0000	0,0242	0,0000	0,0000	0,0000	0,0045	0,0761
18:00:00	0,0000	0,0192	0,0000	0,0000	0,0000	0,0036	0,0839
19:00:00	0,0000	0,0185	0,0000	0,0000	0,0000	0,0034	0,0880
20:00:00	0,0000	0,0190	0,0000	0,0000	0,0000	0,0035	0,0889
21:00:00	0,0000	0,0174	0,0000	0,0000	0,0000	0,0032	0,0863
22:00:00	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	0,0034	0,0769
23:00:00	0,0000	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,0031	0,0654
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,6320</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1179</b>	<b>1,8733</b>

оп. 1, ф1, ВЛ-04кВ от ТП-596	оп. 1, ф2, ВЛ-04кВ от ТП-596	ПС-Митино яч. Л-1004 на ТП-12, СШ1 СШ2	ПС Афонинская ВЛ-1012 ф.2 КТП-101 А д. Афонино	ПС Афонинская ВЛ-1012 ф.4 КТП-101 А д. Афонино	ПС Афонинская ВЛ-1012 ф.8 КТП-101 А д. Афонино	ПС Афонинская ВЛ-1012 ф.8 КТП-101 А д. Афонино	ПС Безводное ВЛ-1011 ТП-600
35975811	012930192811416	1308171070	15762752	17577499	17591903	17591903	35990777
СН2	СН2	ВН	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
8	9	10	12	13	14	14	15
0,0045	0,0057	0,0708	0,0061	0,0144	0,0051	0,0063	0,0476
0,0038	0,0053	0,0644	0,0043	0,0131	0,0050	0,0064	0,0445
0,0034	0,0058	0,0604	0,0048	0,0160	0,0044	0,0061	0,0430
0,0034	0,0047	0,0588	0,0052	0,0176	0,0053	0,0062	0,0445
0,0033	0,0045	0,0584	0,0055	0,0164	0,0056	0,0063	0,0404
0,0039	0,0054	0,0636	0,0059	0,0171	0,0053	0,0062	0,0434
0,0069	0,0054	0,0720	0,0062	0,0185	0,0064	0,0068	0,0440
0,0054	0,0069	0,0708	0,0061	0,0179	0,0049	0,0086	0,0467
0,0085	0,0062	0,0676	0,0059	0,0169	0,0040	0,0165	0,0582
0,0098	0,0076	0,0688	0,0056	0,0184	0,0057	0,0180	0,0599
0,0116	0,0077	0,0708	0,0052	0,0187	0,0046	0,0169	0,0612
0,0083	0,0066	0,0668	0,0054	0,0204	0,0054	0,0167	0,0622
0,0104	0,0070	0,0712	0,0053	0,0187	0,0050	0,0157	0,0613
0,0091	0,0060	0,0712	0,0052	0,0182	0,0037	0,0160	0,0600
0,0095	0,0061	0,0712	0,0057	0,0191	0,0048	0,0166	0,0585
0,0080	0,0060	0,0760	0,0055	0,0185	0,0041	0,0161	0,0584
0,0078	0,0059	0,0896	0,0073	0,0170	0,0065	0,0145	0,0578
0,0090	0,0072	0,0900	0,0079	0,0180	0,0072	0,0097	0,0624
0,0084	0,0082	0,0928	0,0080	0,0182	0,0079	0,0077	0,0601
0,0104	0,0070	0,0932	0,0087	0,0197	0,0099	0,0074	0,0626
0,0102	0,0112	0,0976	0,0089	0,0224	0,0088	0,0076	0,0565
0,0128	0,0116	0,0968	0,0088	0,0228	0,0086	0,0070	0,0704
0,0076	0,0100	0,0900	0,0085	0,0199	0,0064	0,0072	0,0571
0,0052	0,0078	0,0752	0,0084	0,0163	0,0064	0,0067	0,0475
<b>0,1811</b>	<b>0,1659</b>	<b>1,8080</b>	<b>0,1544</b>	<b>0,4341</b>	<b>0,1405</b>	<b>0,2533</b>	<b>1,3081</b>

ПС Восточная ф.603	ПС Восточная ф.604	ПС Восточная ф.605	ПС Восточная ф.606	ПС Восточная ф.608	ПС Восточная ф.609 ТП-1168	ПС Восточная ф.609 ТП-560	ПС Восточная ф.609 ТП-569
0809143140	0810143493	0810144769	0809143112	0812138089	16846892	17591908	020959;020960
CH1	CH1	CH1	CH1	CH1	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,3197	0,5249	0,3290	0,4058	0,4943	0,0167	0,0103	0,0025
0,3036	0,4838	0,3118	0,3780	0,4590	0,0168	0,0104	0,0023
0,2688	0,4522	0,2940	0,3617	0,4338	0,0163	0,0101	0,0037
0,2566	0,4385	0,2762	0,3586	0,4180	0,0164	0,0101	0,0041
0,2623	0,4691	0,2959	0,3523	0,4259	0,0166	0,0103	0,0040
0,3302	0,4954	0,3233	0,4058	0,4680	0,0164	0,0102	0,0041
0,3334	0,5800	0,3614	0,4572	0,5396	0,0180	0,0112	0,0042
0,3588	0,5962	0,3775	0,5587	0,5792	0,0227	0,0140	0,0049
0,3756	0,6347	0,4212	0,6151	0,6113	0,0438	0,0271	0,0045
0,3734	0,6739	0,4303	0,6612	0,6394	0,0477	0,0295	0,0041
0,3732	0,6732	0,4154	0,6418	0,6397	0,0446	0,0276	0,0034
0,3670	0,6757	0,4138	0,6480	0,6221	0,0443	0,0274	0,0032
0,3756	0,6854	0,4162	0,6504	0,6145	0,0415	0,0257	0,0030
0,3636	0,6772	0,4246	0,6406	0,6336	0,0423	0,0262	0,0019
0,3718	0,6646	0,4090	0,6290	0,6145	0,0439	0,0272	0,0021
0,3744	0,6660	0,4207	0,6178	0,6282	0,0425	0,0263	0,0023
0,3871	0,6826	0,4284	0,6036	0,6386	0,0384	0,0238	0,0025
0,3893	0,6923	0,4346	0,5962	0,6376	0,0256	0,0158	0,0023
0,4032	0,7200	0,4382	0,5880	0,6714	0,0203	0,0126	0,0025
0,4169	0,7445	0,4450	0,5702	0,6797	0,0196	0,0121	0,0025
0,4073	0,7369	0,4512	0,5383	0,7092	0,0201	0,0125	0,0025
0,4097	0,7524	0,4618	0,5184	0,7639	0,0184	0,0114	0,0023
0,4529	0,6826	0,2957	0,5232	0,6854	0,0191	0,0118	0,0024
0,4658	0,5774	0,1430	0,5040	0,5501	0,0178	0,0110	0,0022
<b>8,7401</b>	<b>14,9792</b>	<b>9,0182</b>	<b>12,8239</b>	<b>14,1570</b>	<b>0,6700</b>	<b>0,4143</b>	<b>0,0735</b>

ПС Восточная ТП-1224 (1214), ЛЭП 610	ПС Восточная, Л-609	ПС ДОЗ-2 ф.603	ПС ДОЗ-2 ф.602 ТП-1164	ПС Западная ф.608	ПС Западная ф.610	ПС Западная ф.612	ПС Западная ф.614
16955603	008323;008322	1306170777	15737898	12065431	02070589	12065361	71500108
CH2	CH1	CH1	CH2	CH1	CH1	CH1	CH1
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0146	0,0060	0,1560	0,0161	0,6456	0,1613	0,1262	0,3240
0,0139	0,0056	0,1560	0,0162	0,6077	0,1526	0,1152	0,3017
0,0113	0,0038	0,1570	0,0156	0,5446	0,1426	0,1085	0,2814
0,0119	0,0042	0,1514	0,0157	0,5186	0,1344	0,1033	0,2639
0,0105	0,0047	0,2201	0,0160	0,5191	0,1301	0,0988	0,2439
0,0128	0,0036	0,2011	0,0158	0,5930	0,1402	0,1080	0,2524
0,0147	0,0040	0,2299	0,0173	0,7334	0,1594	0,1220	0,2797
0,0149	0,0042	0,2803	0,0218	0,8016	0,1814	0,1305	0,3351
0,0206	0,0033	0,3535	0,0420	0,9622	0,1973	0,1253	0,3467
0,0236	0,0058	0,3941	0,0458	1,0903	0,2098	0,1276	0,3702
0,0222	0,0038	0,3842	0,0428	1,0632	0,2088	0,1316	0,3783
0,0202	0,0041	0,3485	0,0426	1,0649	0,2117	0,1370	0,3763
0,0222	0,0035	0,3072	0,0399	1,0558	0,2141	0,1355	0,3723
0,0297	0,0040	0,3962	0,0407	1,0020	0,2030	0,1408	0,3824
0,0265	0,0037	0,3708	0,0422	0,9782	0,1978	0,1433	0,3952
0,0240	0,0040	0,3470	0,0409	0,9562	0,1954	0,1447	0,4023
0,0233	0,0053	0,2702	0,0369	0,9190	0,2242	0,1458	0,3925
0,0244	0,0043	0,2203	0,0246	0,9442	0,2232	0,1557	0,3978
0,0260	0,0038	0,2062	0,0196	0,9415	0,2323	0,1615	0,4167
0,0255	0,0026	0,1651	0,0188	0,9163	0,2366	0,1624	0,4019
0,0319	0,0037	0,1500	0,0194	0,8830	0,2405	0,1757	0,3902
0,0295	0,0057	0,1502	0,0177	0,8832	0,2414	0,1852	0,4116
0,0228	0,0038	0,1423	0,0183	0,8342	0,2150	0,1676	0,3896
0,0192	0,0034	0,1430	0,0171	0,7414	0,1790	0,1431	0,3338
<b>0,4960</b>	<b>0,1008</b>	<b>5,9009</b>	<b>0,6438</b>	<b>20,1991</b>	<b>4,6320</b>	<b>3,2953</b>	<b>8,4399</b>



ПС Западная ф.615	ПС Западная ф.616	ПС Западная ф.618	ПС Западная ф.623	ПС Западная ф.625	ПС Западная ф.626	ПС Западная ф.627	ПС Западная ф.628
71500032	71500039	12065343	0818200066	1306170202	12064869	71500075	12065347
CH1	CH1	CH1	CH1	CH1	CH1	CH1	CH1
32	33	34	35	36	37	38	39
0,6809	0,0854	0,4056	0,3000	0,3691	0,1334	0,1641	0,4372
0,6336	0,0848	0,3715	0,2789	0,3468	0,1286	0,1434	0,4044
0,6000	0,0781	0,3422	0,2582	0,3266	0,1262	0,1313	0,3741
0,5737	0,0719	0,3283	0,2424	0,3170	0,1224	0,1229	0,3589
0,5723	0,0684	0,3365	0,2395	0,3262	0,1210	0,1228	0,3503
0,6120	0,0754	0,3614	0,2582	0,3638	0,2026	0,1361	0,3807
0,6809	0,0909	0,4454	0,3336	0,4106	0,1968	0,1674	0,4657
0,7827	0,1376	0,4752	0,3778	0,4466	0,2414	0,1834	0,5041
0,8814	0,2407	0,4954	0,3658	0,5146	0,3034	0,1623	0,6071
0,9162	0,2575	0,5347	0,3686	0,5774	0,3230	0,1640	0,6584
0,9423	0,2958	0,5419	0,3739	0,5580	0,3005	0,1584	0,6612
0,9642	0,3133	0,5626	0,3893	0,5705	0,2722	0,1616	0,6617
0,9571	0,2265	0,5813	0,3758	0,5978	0,2650	0,1742	0,6532
0,9401	0,2866	0,5712	0,3634	0,5978	0,2573	0,1708	0,6726
0,9457	0,2623	0,5784	0,3557	0,6022	0,2784	0,1725	0,6560
0,9599	0,2769	0,5909	0,3312	0,5935	0,2726	0,1713	0,6522
0,9839	0,2394	0,6019	0,3437	0,6103	0,2510	0,1740	0,6517
0,9997	0,1906	0,6158	0,3619	0,6012	0,2299	0,1926	0,6641
0,9966	0,1753	0,6168	0,3778	0,6007	0,1949	0,2121	0,6973
0,9759	0,1416	0,5995	0,3926	0,5705	0,1733	0,2240	0,7082
0,9591	0,1141	0,6619	0,4056	0,5486	0,1608	0,2316	0,7286
0,9353	0,1050	0,5990	0,4214	0,5364	0,1579	0,2452	0,7320
0,8609	0,1012	0,5338	0,3869	0,4661	0,1435	0,2200	0,6328
0,7527	0,0967	0,4440	0,3326	0,4082	0,1325	0,1803	0,5217
<b>20,1071</b>	<b>4,0161</b>	<b>12,1954</b>	<b>8,2349</b>	<b>11,8608</b>	<b>4,9886</b>	<b>4,1864</b>	<b>13,8342</b>

ПС Кстовская ф.1 РУ-0,4кВ	ПС Кстовская ф.2 РУ-0,4кВ	ПС Кстовская ф.601 ТП-1161	ПС Кстовская ф.602 ТП-1177	ПС Кстовская ф.605 ТП-1177	ПС Кстовская ф.601 РП-47	ПС Кстовская ф.601 ТП-991	ПС Митино ВЛ-1011 оп.№15 КТП-1890 А
30582362	30567237	039103645	17591743	16808167	39103629	35316744	48298475
СН1	СН1	СН2	СН1	СН1	СН2	СН2	СН2
40	41	42	43	44	45	46	47
0,0258	0,0055	0,0291	0,0211	0,0291	0,0000	0,0274	0,0071
0,0239	0,0051	0,0269	0,0191	0,0274	0,0000	0,0254	0,0066
0,0221	0,0047	0,0249	0,0182	0,0272	0,0000	0,0234	0,0061
0,0212	0,0045	0,0239	0,0169	0,0259	0,0000	0,0225	0,0058
0,0207	0,0044	0,0233	0,0168	0,0281	0,0000	0,0220	0,0057
0,0225	0,0048	0,0253	0,0185	0,0311	0,0000	0,0239	0,0062
0,0275	0,0058	0,0310	0,0389	0,0338	0,0000	0,0292	0,0076
0,0297	0,0063	0,0335	0,0338	0,0348	0,0000	0,0316	0,0082
0,0358	0,0076	0,0404	0,0383	0,0319	0,0000	0,0381	0,0099
0,0388	0,0082	0,0438	0,0432	0,0339	0,0000	0,0413	0,0107
0,0390	0,0083	0,0440	0,0365	0,0360	0,0000	0,0414	0,0107
0,0390	0,0083	0,0440	0,0328	0,0340	0,0000	0,0415	0,0107
0,0385	0,0082	0,0434	0,0297	0,0374	0,0000	0,0409	0,0106
0,0397	0,0084	0,0447	0,0263	0,0365	0,0000	0,0422	0,0109
0,0387	0,0082	0,0436	0,0269	0,0390	0,0000	0,0411	0,0106
0,0385	0,0082	0,0434	0,0299	0,0394	0,0000	0,0409	0,0106
0,0384	0,0082	0,0433	0,0278	0,0371	0,0000	0,0409	0,0106
0,0392	0,0083	0,0442	0,0297	0,0386	0,0000	0,0416	0,0108
0,0411	0,0087	0,0464	0,0306	0,0449	0,0000	0,0437	0,0113
0,0418	0,0089	0,0471	0,0308	0,0413	0,0000	0,0444	0,0115
0,0430	0,0091	0,0485	0,0327	0,0434	0,0000	0,0457	0,0118
0,0432	0,0092	0,0487	0,0353	0,0454	0,0000	0,0459	0,0119
0,0373	0,0079	0,0421	0,0324	0,0424	0,0000	0,0397	0,0103
0,0308	0,0065	0,0347	0,0236	0,0328	0,0000	0,0327	0,0085
<b>0,8160</b>	<b>0,1730</b>	<b>0,9201</b>	<b>0,6896</b>	<b>0,8513</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,8672</b>	<b>0,2245</b>

ПС Митино ф.-1025, ТП-124	ПС Митино яч. Л-1007 на ТП-12 СШ-3	ПС Мокрое ВЛ-602 ф.1 ТП-217	ПС Мокрое ВЛ-603 ф.3 ТП-199 (Водоканал Кетовского р-на)	ПС Прокошево ВЛ-1006, оп №11 отпайка на КТП-535	ПС Прокошево ВЛ-1006, оп №12 отпайка на КТП-534	ПС Работки ВЛ-1002 оп. №11 отпайка на ТП-556	ПС Работки ВЛ-1002 оп. №20 отпайка на КТП-620
36022367	1308170616	36027696	31654468	36027839	36027836	46285711	46661506
CH2	ВН	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
48	49	50	51	52	53	54	55
0,0154	0,1242	0,0078	0,0046	0,0198	0,0112	0,0009	0,0169
0,0142	0,1125	0,0078	0,0043	0,0185	0,0108	0,0009	0,0146
0,0132	0,1062	0,0068	0,0040	0,0181	0,0100	0,0008	0,0147
0,0126	0,1092	0,0069	0,0038	0,0150	0,0099	0,0007	0,0133
0,0123	0,1041	0,0076	0,0037	0,0134	0,0101	0,0008	0,0121
0,0134	0,1269	0,0072	0,0040	0,0153	0,0102	0,0008	0,0152
0,0164	0,1539	0,0083	0,0049	0,0184	0,0113	0,0010	0,0184
0,0177	0,1401	0,0099	0,0053	0,0167	0,0110	0,0008	0,0193
0,0214	0,1485	0,0101	0,0064	0,0208	0,0105	0,0010	0,0186
0,0232	0,1407	0,0089	0,0070	0,0256	0,0124	0,0009	0,0185
0,0233	0,1554	0,0087	0,0070	0,0270	0,0131	0,0013	0,0196
0,0233	0,1527	0,0088	0,0070	0,0302	0,0134	0,0011	0,0195
0,0230	0,1554	0,0087	0,0069	0,0316	0,0150	0,0015	0,0181
0,0237	0,1614	0,0092	0,0071	0,0304	0,0130	0,0014	0,0179
0,0231	0,1524	0,0097	0,0069	0,0293	0,0133	0,0019	0,0163
0,0229	0,1545	0,0075	0,0069	0,0278	0,0135	0,0015	0,0158
0,0229	0,1746	0,0094	0,0069	0,0310	0,0126	0,0010	0,0171
0,0234	0,1812	0,0094	0,0070	0,0402	0,0135	0,0013	0,0194
0,0245	0,1875	0,0096	0,0074	0,0383	0,0128	0,0013	0,0213
0,0249	0,1878	0,0102	0,0075	0,0319	0,0144	0,0014	0,0246
0,0256	0,1935	0,0116	0,0077	0,0338	0,0149	0,0014	0,0240
0,0257	0,1794	0,0144	0,0078	0,0352	0,0164	0,0009	0,0309
0,0223	0,1560	0,0119	0,0067	0,0243	0,0159	0,0011	0,0249
0,0184	0,1362	0,0087	0,0055	0,0197	0,0134	0,0011	0,0180
<b>0,4867</b>	<b>3,5943</b>	<b>0,2192</b>	<b>0,1465</b>	<b>0,6122</b>	<b>0,3027</b>	<b>0,0270</b>	<b>0,4491</b>

ПС Работки ВЛ-1002 оп. №42 отпайка на ЗТП-565	ПС Работки ВЛ-1002 оп.№9 отпайка на ТП-560	ПС Работки оп. №57 от КТП-536 п. Волжский	ПС Федяково Л-610, ТП-654	ПС Федяково Л-610, ТП-865	ПС Федяково, Л-602, ТП-286 п. Ждановский, ул. Школьная, д.54	ПС Федяково, ф.602 ЗТП-650 п. Ждановский	ПС Федяково, ф.603 ЗТП-650 п. Ждановский
43481682	36027829	35983420	41862345	41862350	47841621063095	44029997	44030055
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
56	57	58	59	60	61	62	63
0,0021	0,0066	0,0000	0,0000	0,0000	0,0139	0,0503	0,0510
0,0019	0,0054	0,0000	0,0000	0,0000	0,0129	0,0459	0,0474
0,0018	0,0053	0,0000	0,0000	0,0000	0,0119	0,0432	0,0452
0,0017	0,0055	0,0000	0,0000	0,0000	0,0114	0,0407	0,0426
0,0016	0,0056	0,0000	0,0000	0,0000	0,0112	0,0409	0,0383
0,0018	0,0067	0,0000	0,0000	0,0000	0,0121	0,0456	0,0399
0,0022	0,0078	0,0000	0,0000	0,0000	0,0149	0,0487	0,0418
0,0024	0,0097	0,0000	0,0000	0,0000	0,0161	0,0479	0,0562
0,0029	0,0098	0,0000	0,0000	0,0000	0,0194	0,0568	0,0648
0,0031	0,0091	0,0000	0,0000	0,0000	0,0210	0,0584	0,0719
0,0031	0,0081	0,0000	0,0000	0,0000	0,0211	0,0646	0,0671
0,0031	0,0090	0,0000	0,0000	0,0000	0,0211	0,0649	0,0673
0,0031	0,0087	0,0000	0,0000	0,0000	0,0208	0,0648	0,0646
0,0032	0,0071	0,0004	0,0000	0,0000	0,0215	0,0641	0,0687
0,0031	0,0066	0,0002	0,0000	0,0000	0,0209	0,0646	0,0619
0,0031	0,0082	0,0000	0,0000	0,0000	0,0208	0,0637	0,0765
0,0031	0,0090	0,0000	0,0000	0,0000	0,0208	0,0661	0,0704
0,0031	0,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0212	0,0675	0,0653
0,0033	0,0114	0,0000	0,0000	0,0000	0,0222	0,0709	0,0632
0,0033	0,0126	0,0000	0,0000	0,0000	0,0226	0,0791	0,0648
0,0034	0,0108	0,0002	0,0000	0,0000	0,0232	0,0791	0,0677
0,0034	0,0154	0,0000	0,0000	0,0000	0,0233	0,0770	0,0671
0,0030	0,0117	0,0005	0,0000	0,0000	0,0202	0,0667	0,0632
0,0025	0,0072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0166	0,0520	0,0529
<b>0,0650</b>	<b>0,2072</b>	<b>0,0014</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,4412</b>	<b>1,4234</b>	<b>1,4196</b>

ПС Федяковская яч. ВЛ-608	ПС Чернуха ВЛ-1001 оп.№ 11 отпайка на ЗТП-734	ПС Чернуха ВЛ-1001 от1 от Ф.2 ТП-179	РП-2 ТП-1100 пл.Ленина д.3 (ввод 1)	РП-2 ТП-1100 пл.Ленина д.3 (ввод 2)	РП-2 ТП-1100 пр.Победы д.2 (ввод 1)	РП-2 ТП-1100 пр.Победы д.2 (ввод 2)	РП-26 пр.Рачкова 1 (ввод 1)
45627366	43481725	36027621	00497152	00493479	00493413	00495178	04428925
ВН	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
64	65	66	67	68	69	70	71
0,1427	0,0302	0,0290	0,0002	0,0139	0,0062	0,0000	0,0000
0,1320	0,0285	0,0269	0,0002	0,0129	0,0057	0,0000	0,0000
0,1221	0,0267	0,0248	0,0002	0,0119	0,0053	0,0000	0,0000
0,1171	0,0257	0,0238	0,0002	0,0114	0,0051	0,0000	0,0000
0,1143	0,0261	0,0233	0,0002	0,0111	0,0050	0,0000	0,0000
0,1243	0,0285	0,0253	0,0002	0,0121	0,0054	0,0000	0,0000
0,1520	0,0333	0,0309	0,0002	0,0148	0,0066	0,0000	0,0000
0,1645	0,0358	0,0335	0,0002	0,0160	0,0071	0,0000	0,0000
0,1982	0,0347	0,0403	0,0003	0,0193	0,0086	0,0000	0,0000
0,2149	0,0340	0,0437	0,0003	0,0209	0,0093	0,0000	0,0000
0,2158	0,0356	0,0439	0,0003	0,0210	0,0094	0,0000	0,0000
0,2160	0,0355	0,0439	0,0003	0,0210	0,0094	0,0000	0,0000
0,2132	0,0374	0,0434	0,0003	0,0208	0,0093	0,0000	0,0000
0,2196	0,0374	0,0447	0,0003	0,0214	0,0095	0,0000	0,0000
0,2141	0,0394	0,0436	0,0003	0,0209	0,0093	0,0000	0,0000
0,2129	0,0375	0,0433	0,0003	0,0207	0,0092	0,0000	0,0000
0,2127	0,0377	0,0433	0,0003	0,0207	0,0092	0,0000	0,0000
0,2168	0,0379	0,0441	0,0003	0,0211	0,0094	0,0000	0,0000
0,2276	0,0387	0,0463	0,0003	0,0222	0,0099	0,0000	0,0000
0,2312	0,0387	0,0470	0,0003	0,0225	0,0100	0,0000	0,0000
0,2378	0,0451	0,0484	0,0004	0,0232	0,0103	0,0000	0,0000
0,2389	0,0490	0,0486	0,0004	0,0233	0,0104	0,0000	0,0000
0,2065	0,0400	0,0420	0,0003	0,0201	0,0090	0,0000	0,0000
0,1703	0,0317	0,0346	0,0003	0,0166	0,0074	0,0000	0,0000
<b>4,5156</b>	<b>0,8450</b>	<b>0,9187</b>	<b>0,0067</b>	<b>0,4400</b>	<b>0,1960</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

РП-26 пр.Рачкова 1 (ввод 2)	РП-26 ТП-1098 ул. освещ. 8 м-он	РП-26 ТП-1098 ул.Ступишина 11 (ввод 1)	РП-26 ТП-1098 ул.Ступишина 11 (ввод 2)	РП-26 ТП-1098 ул.Ступишина 3 (ввод 1)	РП-26 ТП-1098 ул.Ступишина 3 (ввод 2)	РП-26 ТП-1099 ул.Островского 3А (ввод 1)	РП-26 ТП-1099 ул.Островского 3А (ввод 2)
04428507	012930192812241	04430907	04452548	04428514	04430973	04424785	04428982
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
72	73	74	75	76	77	78	79
0,0292	0,0007	0,0055	0,0000	0,0091	0,0000	0,0054	0,0000
0,0270	0,0006	0,0051	0,0000	0,0084	0,0000	0,0050	0,0000
0,0249	0,0006	0,0047	0,0000	0,0078	0,0000	0,0046	0,0000
0,0239	0,0005	0,0045	0,0000	0,0074	0,0000	0,0044	0,0000
0,0234	0,0005	0,0044	0,0000	0,0073	0,0000	0,0043	0,0000
0,0254	0,0006	0,0048	0,0000	0,0079	0,0000	0,0047	0,0000
0,0311	0,0007	0,0059	0,0000	0,0096	0,0000	0,0057	0,0000
0,0336	0,0008	0,0064	0,0000	0,0104	0,0000	0,0062	0,0000
0,0405	0,0009	0,0077	0,0000	0,0126	0,0000	0,0074	0,0000
0,0439	0,0010	0,0083	0,0000	0,0136	0,0000	0,0081	0,0000
0,0441	0,0010	0,0083	0,0000	0,0137	0,0000	0,0081	0,0000
0,0441	0,0010	0,0084	0,0000	0,0137	0,0000	0,0081	0,0000
0,0436	0,0010	0,0082	0,0000	0,0135	0,0000	0,0080	0,0000
0,0449	0,0010	0,0085	0,0000	0,0139	0,0000	0,0082	0,0000
0,0438	0,0010	0,0083	0,0000	0,0136	0,0000	0,0080	0,0000
0,0435	0,0010	0,0082	0,0000	0,0135	0,0000	0,0080	0,0000
0,0435	0,0010	0,0082	0,0000	0,0135	0,0000	0,0080	0,0000
0,0443	0,0010	0,0084	0,0000	0,0138	0,0000	0,0081	0,0000
0,0465	0,0010	0,0088	0,0000	0,0144	0,0000	0,0085	0,0000
0,0472	0,0011	0,0089	0,0000	0,0147	0,0000	0,0087	0,0000
0,0486	0,0011	0,0092	0,0000	0,0151	0,0000	0,0089	0,0000
0,0488	0,0011	0,0092	0,0000	0,0152	0,0000	0,0090	0,0000
0,0422	0,0009	0,0080	0,0000	0,0131	0,0000	0,0077	0,0000
0,0348	0,0008	0,0066	0,0000	0,0108	0,0000	0,0064	0,0000
<b>0,9227</b>	<b>0,0207</b>	<b>0,1747</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2867</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1693</b>	<b>0,0000</b>

РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1 (ввод 1)	РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1 (ввод 2)	РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1А (ввод 1 подъезд 2)	РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1А (ввод 1 подъезд 5)	РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1А (ввод 2 подъезд 2)	РП-26 ТП-1099 ул.Ступишина 1А (ввод 2 подъезд 5)	РП-26 ул.Островского 11А (ввод 1)	РП-26 ул.Островского 11А (ввод 2)
04428954	04452566	04452639	04452626	04452529	04452554	04424598	04458286
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
80	81	82	83	84	85	86	87
0,0154	0,0000	0,0000	0,0142	0,0000	0,0000	0,0079	0,0000
0,0142	0,0000	0,0000	0,0131	0,0000	0,0000	0,0073	0,0000
0,0131	0,0000	0,0000	0,0121	0,0000	0,0000	0,0068	0,0000
0,0126	0,0000	0,0000	0,0117	0,0000	0,0000	0,0065	0,0000
0,0123	0,0000	0,0000	0,0114	0,0000	0,0000	0,0063	0,0000
0,0134	0,0000	0,0000	0,0124	0,0000	0,0000	0,0069	0,0000
0,0164	0,0000	0,0000	0,0151	0,0000	0,0000	0,0084	0,0000
0,0177	0,0000	0,0000	0,0164	0,0000	0,0000	0,0091	0,0000
0,0213	0,0000	0,0000	0,0197	0,0000	0,0000	0,0110	0,0000
0,0231	0,0000	0,0000	0,0214	0,0000	0,0000	0,0119	0,0000
0,0232	0,0000	0,0000	0,0215	0,0000	0,0000	0,0120	0,0000
0,0232	0,0000	0,0000	0,0215	0,0000	0,0000	0,0120	0,0000
0,0229	0,0000	0,0000	0,0212	0,0000	0,0000	0,0118	0,0000
0,0236	0,0000	0,0000	0,0218	0,0000	0,0000	0,0122	0,0000
0,0230	0,0000	0,0000	0,0213	0,0000	0,0000	0,0119	0,0000
0,0229	0,0000	0,0000	0,0212	0,0000	0,0000	0,0118	0,0000
0,0229	0,0000	0,0000	0,0212	0,0000	0,0000	0,0118	0,0000
0,0233	0,0000	0,0000	0,0216	0,0000	0,0000	0,0120	0,0000
0,0245	0,0000	0,0000	0,0226	0,0000	0,0000	0,0126	0,0000
0,0249	0,0000	0,0000	0,0230	0,0000	0,0000	0,0128	0,0000
0,0256	0,0000	0,0000	0,0237	0,0000	0,0000	0,0132	0,0000
0,0257	0,0000	0,0000	0,0238	0,0000	0,0000	0,0133	0,0000
0,0222	0,0000	0,0000	0,0206	0,0000	0,0000	0,0115	0,0000
0,0183	0,0000	0,0000	0,0169	0,0000	0,0000	0,0095	0,0000
<b>0,4860</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,4493</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2507</b>	<b>0,0000</b>

РП-26 ул.Ступишина 13 (ввод 1)	РП-26 ул.Ступишина 13 (ввод 2)	РП-26 ф.604 РП-50	РП-26 ф.605 ТП-1195 (24)	РП-26 ф.606 ТП-1195 (24)	РП-26 ф.607 РП 50	ТП-1221 вв1	ТП-2 РУ 0,4 кВ ф. 1
04424630	04432437	04446688	04446670	04446639	04446554	012289190108853	45273961
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
88	89	90	91	92	93	94	95
0,0111	0,0000	0,1958	0,0493	0,0518	0,2730	0,0286	0,0002
0,0103	0,0000	0,1874	0,0456	0,0479	0,2526	0,0264	0,0001
0,0095	0,0000	0,1793	0,0422	0,0443	0,2336	0,0245	0,0001
0,0091	0,0000	0,1776	0,0405	0,0425	0,2241	0,0235	0,0001
0,0089	0,0000	0,1714	0,0395	0,0415	0,2188	0,0229	0,0001
0,0097	0,0000	0,2090	0,0429	0,0451	0,2378	0,0249	0,0001
0,0118	0,0000	0,2390	0,0525	0,0552	0,2908	0,0304	0,0002
0,0128	0,0000	0,2566	0,0568	0,0598	0,3148	0,0330	0,0002
0,0154	0,0000	0,2952	0,0685	0,0720	0,3792	0,0397	0,0002
0,0167	0,0000	0,3252	0,0742	0,0780	0,4112	0,0430	0,0002
0,0168	0,0000	0,3295	0,0746	0,0784	0,4130	0,0432	0,0002
0,0168	0,0000	0,3168	0,0746	0,0784	0,4133	0,0433	0,0002
0,0166	0,0000	0,3146	0,0737	0,0774	0,4079	0,0427	0,0002
0,0171	0,0000	0,3079	0,0758	0,0797	0,4201	0,0440	0,0002
0,0167	0,0000	0,3074	0,0740	0,0778	0,4097	0,0429	0,0002
0,0166	0,0000	0,2993	0,0735	0,0773	0,4073	0,0426	0,0002
0,0166	0,0000	0,2887	0,0735	0,0773	0,4070	0,0426	0,0002
0,0169	0,0000	0,2909	0,0749	0,0787	0,4147	0,0434	0,0002
0,0177	0,0000	0,2837	0,0786	0,0827	0,4355	0,0456	0,0002
0,0180	0,0000	0,2892	0,0799	0,0840	0,4423	0,0463	0,0002
0,0185	0,0000	0,2890	0,0822	0,0864	0,4551	0,0476	0,0003
0,0186	0,0000	0,2674	0,0825	0,0868	0,4571	0,0479	0,0003
0,0161	0,0000	0,2393	0,0714	0,0750	0,3952	0,0414	0,0002
0,0132	0,0000	0,2088	0,0588	0,0618	0,3258	0,0341	0,0002
<b>0,3513</b>	<b>0,0000</b>	<b>6,2690</b>	<b>1,5600</b>	<b>1,6400</b>	<b>8,6400</b>	<b>0,9044</b>	<b>0,0049</b>



ТП-508 ВЛ-0,4кВ д.Запрудное	ТП-529	ТП-633, ТП-1510, ТП-11	ф.3 РУ-0,4кВ ТП-216 ПС Мокрое	ФНС-2	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей
					СН1	СН2	ВН	НН			
39069561	45733919	21207;21205	36027830	41908648							
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2							
96	97	98	99	100							
0,0114	0,0113	0,1623	0,0020	0,0000	6,1500	1,4574	0,3377	0,0000	7,9451	0,0000	7,9451
0,0105	0,0102	0,1425	0,0022	0,0000	5,7424	1,3488	0,3089	0,0000	7,4001	0,0000	7,4001
0,0101	0,0096	0,1347	0,0019	0,0000	5,3572	1,2735	0,2887	0,0000	6,9194	0,0000	6,9194
0,0093	0,0080	0,1249	0,0017	0,0000	5,1297	1,2313	0,2851	0,0000	6,6461	0,0000	6,6461
0,0092	0,0074	0,1194	0,0016	0,0000	5,2291	1,1957	0,2768	0,0000	6,7016	0,0000	6,7016
0,0086	0,0074	0,1286	0,0030	0,0000	5,7881	1,3355	0,3148	0,0000	7,4384	0,0000	7,4384
0,0109	0,0092	0,1618	0,0046	0,0000	6,6974	1,5759	0,3779	0,0000	8,6512	0,0000	8,6512
0,0101	0,0113	0,1726	0,0057	0,0000	7,4570	1,7028	0,3754	0,0000	9,5353	0,0000	9,5353
0,0102	0,0096	0,1852	0,0045	0,0000	8,3302	2,0341	0,4143	0,0000	10,7786	0,0000	10,7786
0,0119	0,0107	0,2064	0,0028	0,0000	8,9002	2,2105	0,4244	0,0000	11,5351	0,0000	11,5351
0,0110	0,0095	0,2024	0,0037	0,0000	8,8652	2,1921	0,4420	0,0000	11,4993	0,0000	11,4993
0,0109	0,0092	0,1963	0,0034	0,0000	8,8782	2,1666	0,4355	0,0000	11,4803	0,0000	11,4803
0,0120	0,0117	0,2136	0,0023	0,0000	8,7753	2,1689	0,4398	0,0000	11,3839	0,0000	11,3839
0,0108	0,0108	0,1970	0,0024	0,0000	8,8386	2,1698	0,4522	0,0000	11,4606	0,0000	11,4606
0,0111	0,0116	0,1909	0,0023	0,0000	8,7418	2,1254	0,4377	0,0000	11,3049	0,0000	11,3049
0,0113	0,0098	0,1987	0,0033	0,0000	8,7211	2,1199	0,4434	0,0000	11,2844	0,0000	11,2844
0,0112	0,0102	0,2010	0,0059	0,0000	8,6648	2,1029	0,4769	0,0000	11,2446	0,0000	11,2446
0,0111	0,0123	0,2064	0,0046	0,0000	8,6671	2,0964	0,4880	0,0000	11,2515	0,0000	11,2515
0,0123	0,0148	0,2339	0,0031	0,0000	8,7796	2,1583	0,5079	0,0000	11,4458	0,0000	11,4458
0,0129	0,0109	0,2533	0,0039	0,0000	8,6496	2,2152	0,5122	0,0000	11,3770	0,0000	11,3770
0,0135	0,0108	0,2558	0,0048	0,0000	8,6245	2,2694	0,5289	0,0000	11,4229	0,0000	11,4229
0,0146	0,0174	0,2675	0,0057	0,0000	8,6488	2,2959	0,5151	0,0000	11,4599	0,0000	11,4599
0,0134	0,0174	0,2263	0,0050	0,0000	7,8573	1,9920	0,4525	0,0000	10,3019	0,0000	10,3019
0,0114	0,0133	0,1919	0,0034	0,0000	6,7465	1,6603	0,3817	0,0000	8,7885	0,0000	8,7885
<b>0,2695</b>	<b>0,2646</b>	<b>4,5732</b>	<b>0,0839</b>	<b>0,0000</b>	<b>184,2397</b>	<b>45,0986</b>	<b>9,9179</b>	<b>0,0000</b>	<b>239,2562</b>	<b>0,0000</b>	<b>239,2562</b>

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82

## Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

Дата: 19.06.2024г.	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Кулебакий район			№ договора оказания услуг: 12-юр			
Часы	КТП-11273А Т-1	КТП-11273А Т-2	КТП-72098А	оп. №71,72 в ст.ТП-11239А	оп.№2 в ст.ТП-11215А	оп.№27 в ст.ТП-11227А	оп.№29 в ст.ТП-11226А
	0623125521	0623126145	1180236603739	35320334	48331032	42519268	25506585
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7
<b>0:00:00</b>	0,0025	0,0080	0,0008	0,0185	0,0042	0,0084	0,0040
<b>1:00:00</b>	0,0022	0,0079	0,0010	0,0232	0,0047	0,0082	0,0036
<b>2:00:00</b>	0,0019	0,0060	0,0007	0,0170	0,0043	0,0083	0,0034
<b>3:00:00</b>	0,0020	0,0106	0,0001	0,0179	0,0034	0,0077	0,0035
<b>4:00:00</b>	0,0018	0,0041	0,0004	0,0179	0,0033	0,0134	0,0041
<b>5:00:00</b>	0,0020	0,0046	0,0002	0,0176	0,0040	0,0324	0,0032
<b>6:00:00</b>	0,0022	0,0079	0,0011	0,0204	0,0035	0,0218	0,0041
<b>7:00:00</b>	0,0031	0,0116	0,0028	0,0226	0,0027	0,0387	0,0183
<b>8:00:00</b>	0,0028	0,0075	0,0038	0,0364	0,0021	0,0323	0,0256
<b>9:00:00</b>	0,0035	0,0141	0,0066	0,0439	0,0022	0,0312	0,0293
<b>10:00:00</b>	0,0035	0,0104	0,0060	0,0396	0,0020	0,0259	0,0275
<b>11:00:00</b>	0,0036	0,0197	0,0071	0,0385	0,0021	0,0190	0,0264
<b>12:00:00</b>	0,0047	0,0099	0,0101	0,0404	0,0007	0,0186	0,0239
<b>13:00:00</b>	0,0041	0,0157	0,0074	0,0396	0,0018	0,0178	0,0212
<b>14:00:00</b>	0,0042	0,0112	0,0108	0,0358	0,0017	0,0225	0,0237
<b>15:00:00</b>	0,0033	0,0111	0,0049	0,0405	0,0020	0,0217	0,0189
<b>16:00:00</b>	0,0048	0,0152	0,0036	0,0367	0,0025	0,0157	0,0185
<b>17:00:00</b>	0,0051	0,0135	0,0045	0,0311	0,0070	0,0113	0,0109
<b>18:00:00</b>	0,0055	0,0140	0,0022	0,0321	0,0061	0,0101	0,0049
<b>19:00:00</b>	0,0034	0,0167	0,0006	0,0296	0,0053	0,0087	0,0043
<b>20:00:00</b>	0,0040	0,0089	0,0002	0,0239	0,0050	0,0086	0,0045
<b>21:00:00</b>	0,0041	0,0173	0,0007	0,0220	0,0053	0,0084	0,0040
<b>22:00:00</b>	0,0032	0,0098	0,0011	0,0209	0,0055	0,0082	0,0036
<b>23:00:00</b>	0,0034	0,0083	0,0009	0,0183	0,0052	0,0081	0,0035
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,0810</b>	<b>0,2641</b>	<b>0,0774</b>	<b>0,6844</b>	<b>0,0867</b>	<b>0,4070</b>	<b>0,2950</b>

ПС Гремячево ф.606	ПС Гремячево ф.608	ПС Гремячево ф.617	ПС Гремячево ф.626	ПС Гремячево яч.6 кВ ф.604	ТП-13019А	ТП-13022А	ТП-13023А
12064765	5070902	120071649	4070811	120071576	48331099	48365313	48331077
ВН	ВН	ВН	ВН	ВН	СН2	СН2	СН2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0734	0,0974	0,0452	0,0088	0,1205	0,0065	0,0001	0,0254
0,0696	0,0917	0,0418	0,0088	0,1130	0,0066	0,0000	0,0235
0,0660	0,0898	0,0387	0,0086	0,1126	0,0055	0,0000	0,0218
0,0634	0,0922	0,0371	0,0085	0,1109	0,0059	0,0000	0,0209
0,0602	0,0850	0,0362	0,0079	0,1102	0,0061	0,0000	0,0204
0,0638	0,0859	0,0394	0,0083	0,1135	0,0066	0,0006	0,0222
0,0823	0,0979	0,0482	0,0094	0,1142	0,0092	0,0000	0,0271
0,0929	0,1099	0,0521	0,0121	0,1320	0,0088	0,0000	0,0293
0,1207	0,1291	0,0628	0,0367	0,1406	0,0100	0,0000	0,0353
0,1306	0,1358	0,0681	0,0441	0,1570	0,0106	0,0000	0,0383
0,1320	0,1478	0,0684	0,0194	0,1478	0,0099	0,0006	0,0385
0,1315	0,1378	0,0684	0,0265	0,1584	0,0091	0,0000	0,0385
0,1337	0,1426	0,0675	0,0297	0,1560	0,0091	0,0000	0,0380
0,1222	0,1454	0,0696	0,0245	0,1582	0,0091	0,0000	0,0392
0,1044	0,1397	0,0678	0,0293	0,1555	0,0104	0,0000	0,0382
0,1010	0,1397	0,0674	0,0162	0,1548	0,0100	0,0006	0,0380
0,0998	0,1464	0,0674	0,0191	0,1601	0,0115	0,0000	0,0379
0,1006	0,1445	0,0687	0,0286	0,1500	0,0121	0,0000	0,0387
0,0943	0,1474	0,0721	0,0169	0,1462	0,0146	0,0000	0,0406
0,0948	0,1474	0,0732	0,0157	0,1406	0,0112	0,0006	0,0412
0,1046	0,1488	0,0753	0,0144	0,1327	0,0115	0,0000	0,0424
0,1094	0,1488	0,0757	0,0137	0,1354	0,0104	0,0000	0,0426
0,0972	0,1368	0,0654	0,0113	0,1339	0,0101	0,0004	0,0368
0,0838	0,1147	0,0539	0,0097	0,1246	0,0075	0,0003	0,0304
<b>2,3323</b>	<b>3,0024</b>	<b>1,4305</b>	<b>0,4282</b>	<b>3,2786</b>	<b>0,2224</b>	<b>0,0032</b>	<b>0,8053</b>

ТП-13025А	ТП-13027А	ТП-13029А	ТП-13031А	ТП-13035А	ТП-13040А вв.1	ТП-13040А вв.2	ТП-72051А ПС Кулебаки	ТП-72150А
47861745	48331063	48328930	48331225	48360194	48328981	48328966	1180236903059	42519352
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23	24
0,0061	0,0015	0,0000	0,0218	0,0160	0,0150	0,0000	0,0148	0,0149
0,0057	0,0014	0,0000	0,0201	0,0152	0,0139	0,0000	0,0104	0,0138
0,0052	0,0013	0,0000	0,0186	0,0157	0,0129	0,0000	0,0108	0,0127
0,0050	0,0013	0,0000	0,0179	0,0147	0,0123	0,0000	0,0122	0,0122
0,0049	0,0012	0,0000	0,0174	0,0136	0,0121	0,0000	0,0104	0,0119
0,0053	0,0013	0,0000	0,0190	0,0172	0,0131	0,0000	0,0079	0,0130
0,0065	0,0016	0,0000	0,0232	0,0179	0,0160	0,0000	0,0079	0,0159
0,0071	0,0018	0,0000	0,0251	0,0183	0,0173	0,0000	0,0137	0,0172
0,0085	0,0021	0,0000	0,0302	0,0321	0,0209	0,0000	0,0212	0,0207
0,0092	0,0023	0,0000	0,0328	0,0303	0,0227	0,0000	0,0288	0,0224
0,0093	0,0023	0,0000	0,0329	0,0328	0,0228	0,0000	0,0320	0,0225
0,0093	0,0023	0,0000	0,0330	0,0304	0,0228	0,0000	0,0270	0,0225
0,0092	0,0023	0,0000	0,0325	0,0281	0,0225	0,0000	0,0256	0,0222
0,0094	0,0024	0,0000	0,0335	0,0229	0,0231	0,0000	0,0241	0,0229
0,0092	0,0023	0,0000	0,0327	0,0213	0,0226	0,0000	0,0230	0,0223
0,0091	0,0023	0,0000	0,0325	0,0198	0,0224	0,0000	0,0284	0,0222
0,0091	0,0023	0,0000	0,0325	0,0220	0,0224	0,0000	0,0227	0,0222
0,0093	0,0023	0,0000	0,0331	0,0225	0,0228	0,0000	0,0263	0,0226
0,0098	0,0024	0,0000	0,0347	0,0207	0,0240	0,0000	0,0220	0,0237
0,0099	0,0025	0,0000	0,0353	0,0189	0,0244	0,0000	0,0230	0,0241
0,0102	0,0026	0,0000	0,0363	0,0206	0,0251	0,0000	0,0184	0,0248
0,0103	0,0026	0,0000	0,0365	0,0218	0,0252	0,0000	0,0180	0,0249
0,0089	0,0022	0,0000	0,0315	0,0192	0,0218	0,0000	0,0133	0,0215
0,0073	0,0018	0,0000	0,0260	0,0171	0,0179	0,0000	0,0158	0,0178
<b>0,1939</b>	<b>0,0485</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,6890</b>	<b>0,5089</b>	<b>0,4760</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,4579</b>	<b>0,4710</b>

Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
СН1	СН2	ВН	НН			
0,0000	0,1686	0,3454	0,0000	0,5140	0,0000	0,5140
0,0000	0,1616	0,3250	0,0000	0,4865	0,0000	0,4865
0,0000	0,1461	0,3156	0,0000	0,4618	0,0000	0,4618
0,0000	0,1477	0,3120	0,0000	0,4597	0,0000	0,4597
0,0000	0,1430	0,2995	0,0000	0,4425	0,0000	0,4425
0,0000	0,1702	0,3109	0,0000	0,4811	0,0000	0,4811
0,0000	0,1864	0,3520	0,0000	0,5384	0,0000	0,5384
0,0000	0,2384	0,3990	0,0000	0,6374	0,0000	0,6374
0,0000	0,2916	0,4900	0,0000	0,7816	0,0000	0,7816
0,0000	0,3283	0,5355	0,0000	0,8638	0,0000	0,8638
0,0000	0,3185	0,5155	0,0000	0,8340	0,0000	0,8340
0,0000	0,3114	0,5226	0,0000	0,8340	0,0000	0,8340
0,0000	0,2979	0,5295	0,0000	0,8274	0,0000	0,8274
0,0000	0,2941	0,5198	0,0000	0,8138	0,0000	0,8138
0,0000	0,2918	0,4968	0,0000	0,7886	0,0000	0,7886
0,0000	0,2877	0,4792	0,0000	0,7669	0,0000	0,7669
0,0000	0,2796	0,4928	0,0000	0,7724	0,0000	0,7724
0,0000	0,2731	0,4923	0,0000	0,7654	0,0000	0,7654
0,0000	0,2674	0,4769	0,0000	0,7442	0,0000	0,7442
0,0000	0,2599	0,4717	0,0000	0,7316	0,0000	0,7316
0,0000	0,2469	0,4759	0,0000	0,7228	0,0000	0,7228
0,0000	0,2539	0,4830	0,0000	0,7369	0,0000	0,7369
0,0000	0,2182	0,4447	0,0000	0,6629	0,0000	0,6629
0,0000	0,1896	0,3867	0,0000	0,5763	0,0000	0,5763
0,0000	5,7719	10,4721	0,0000	16,2440	0,0000	16,2440

Главный инженер АО "ВВЭК"



Э.В. Петров тел. (831) 465-31-82

## Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

Дата: 19.06.2024г.	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" г. Нижний Новгород							№ договора оказания услуг: 12-юр		
Часы	вв.1 -- ТП-898	вв.1 -- ТП-952 (строит.площадка)	вв.2 -- ТП-898	вв.2 -- ТП-952 (строит.площадка)	ГПП "Щербинки" Т-1	ГПП "Щербинки" Т-2	ГПП "Щербинки" ТСН-1, ТСН-2			
	0802152947	33624876	0802152984	36741348	11050066	11050230	11051106			
	СН2	СН2	СН2	СН2	ВН	ВН	ВН			
	1	2	3	4	5	6	7			
0:00:00	0,0006	0,0354	0,0338	0,0018	1,7208	1,1136	0,0006			
1:00:00	0,0005	0,0346	0,0338	0,0018	1,6536	1,0392	0,0006			
2:00:00	0,0006	0,0336	0,0332	0,0018	1,5768	0,9816	0,0006			
3:00:00	0,0005	0,0336	0,0349	0,0018	1,5120	0,9624	0,0006			
4:00:00	0,0006	0,0378	0,0335	0,0018	1,5504	0,9528	0,0006			
5:00:00	0,0005	0,0368	0,0347	0,0018	1,8048	1,0440	0,0006			
6:00:00	0,0005	0,0362	0,0366	0,0018	2,2824	1,4592	0,0008			
7:00:00	0,0006	0,0374	0,0583	0,0018	3,2832	1,7904	0,0006			
8:00:00	0,0005	0,0390	0,0913	0,0020	4,0488	1,9320	0,0006			
9:00:00	0,0005	0,0484	0,1199	0,0026	4,5552	2,0064	0,0007			
10:00:00	0,0005	0,0534	0,1217	0,0040	4,8336	2,0448	0,0009			
11:00:00	0,0006	0,0548	0,1174	0,0046	4,7400	1,9872	0,0013			
12:00:00	0,0005	0,0524	0,1198	0,0032	4,7424	2,0016	0,0010			
13:00:00	0,0005	0,0510	0,1272	0,0038	4,6176	1,9776	0,0012			
14:00:00	0,0005	0,0488	0,1327	0,0088	4,6728	1,9584	0,0011			
15:00:00	0,0006	0,0488	0,1396	0,0032	4,0416	1,9008	0,0010			
16:00:00	0,0005	0,0480	0,1246	0,0022	3,5688	1,7760	0,0007			
17:00:00	0,0005	0,0470	0,1094	0,0022	3,1032	1,6896	0,0006			
18:00:00	0,0006	0,0448	0,0692	0,0020	2,9976	1,6944	0,0006			
19:00:00	0,0005	0,0406	0,0498	0,0022	2,8248	1,7352	0,0006			
20:00:00	0,0005	0,0404	0,0414	0,0018	2,3568	1,7088	0,0006			
21:00:00	0,0006	0,0378	0,0361	0,0020	2,2968	1,6944	0,0006			
22:00:00	0,0005	0,0388	0,0361	0,0018	2,1432	1,5672	0,0006			
23:00:00	0,0006	0,0366	0,0336	0,0020	1,9248	1,3512	0,0006			
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,0126</b>	<b>1,0160</b>	<b>1,7687</b>	<b>0,0628</b>	<b>72,8520</b>	<b>38,3688</b>	<b>0,0177</b>			

КТП-945, 1СШ	КТП-945, 2СШ	магазин Магнит ввод 1	магазин Магнит ввод 1	магазин Магнит ввод 2	Магазин Магнит ввод 2	магазин Магнит ввод 3	магазин Магнит ввод 4
0805180029	0805180016	0806130082	0808135318	0810136743	0805131213	0808135198	0808135352
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0770	0,0253	0,0794	0,1568	0,0424	0,0706	0,0271	0,0000
0,0707	0,0208	0,0735	0,1450	0,0392	0,0653	0,0250	0,0000
0,0685	0,0206	0,0680	0,1341	0,0363	0,0604	0,0231	0,0000
0,0662	0,0191	0,0652	0,1287	0,0348	0,0579	0,0222	0,0000
0,0664	0,0192	0,0636	0,1256	0,0340	0,0566	0,0217	0,0000
0,0638	0,0212	0,0692	0,1365	0,0369	0,0615	0,0236	0,0000
0,0727	0,0250	0,0846	0,1670	0,0451	0,0752	0,0288	0,0000
0,0811	0,0278	0,0916	0,1808	0,0489	0,0814	0,0312	0,0000
0,0793	0,0282	0,1103	0,2177	0,0588	0,0980	0,0376	0,0000
0,0776	0,0264	0,1196	0,2361	0,0638	0,1063	0,0407	0,0000
0,0817	0,0269	0,1201	0,2371	0,0641	0,1068	0,0409	0,0000
0,0790	0,0271	0,1202	0,2373	0,0641	0,1069	0,0409	0,0000
0,0790	0,0284	0,1187	0,2342	0,0633	0,1055	0,0404	0,0000
0,0817	0,0278	0,1222	0,2412	0,0652	0,1086	0,0416	0,0000
0,0826	0,0304	0,1192	0,2353	0,0636	0,1059	0,0406	0,0000
0,0845	0,0305	0,1185	0,2339	0,0632	0,1053	0,0404	0,0000
0,0852	0,0305	0,1184	0,2337	0,0632	0,1052	0,0403	0,0000
0,0887	0,0332	0,1206	0,2382	0,0644	0,1072	0,0411	0,0000
0,0923	0,0392	0,1267	0,2501	0,0676	0,1126	0,0431	0,0000
0,1012	0,0426	0,1287	0,2540	0,0686	0,1144	0,0438	0,0000
0,1054	0,0450	0,1324	0,2613	0,0706	0,1177	0,0451	0,0000
0,1091	0,0410	0,1330	0,2625	0,0709	0,1182	0,0453	0,0000
0,1004	0,0362	0,1149	0,2269	0,0613	0,1022	0,0392	0,0000
0,0870	0,0317	0,0948	0,1871	0,0506	0,0842	0,0323	0,0000
<b>1,9811</b>	<b>0,7043</b>	<b>2,5132</b>	<b>4,9614</b>	<b>1,3408</b>	<b>2,2339</b>	<b>0,8560</b>	<b>0,0000</b>

ОДА ТП-534 Ввод 1	ОДА ТП-534 Ввод 2	ООО "ДК"Молитовская вв.1-ТП-2585	ООО "ДК"Молитовская вв.2-ТП-2585	от ПС "Нагорная" ф.1001 1СШ 10кВ РП-221	от ПС "Нагорная" ф.1008 2СШ 10кВ РП-221	ПС 110/10 кВ "ГАС-2" ВЛ №140	ПС 110/10 кВ "ГАС-2" ВЛ ГАС
35976191	35975823	28740350	39107336	0807130099	0807130140	812102151	812101560
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	ВН	ВН
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0291	0,0191	0,0137	0,0158	0,4692	0,0084	2,2748	1,5180
0,0228	0,0193	0,0121	0,0139	0,4452	0,0078	2,0812	1,4476
0,0207	0,0181	0,0134	0,0120	0,4338	0,0084	2,1428	1,3948
0,0204	0,0171	0,0120	0,0112	0,4158	0,0054	2,2176	1,3112
0,0205	0,0166	0,0119	0,0098	0,3936	0,0036	2,0020	1,2892
0,0237	0,0163	0,0107	0,0115	0,4026	0,0180	1,9536	1,3068
0,0266	0,0168	0,0118	0,0158	0,4380	0,0204	1,9932	1,4080
0,0321	0,0184	0,0156	0,0187	0,4698	0,0180	2,2088	1,6060
0,0293	0,0219	0,0225	0,0193	0,5034	0,0360	3,2164	2,0944
0,0324	0,0298	0,0299	0,0188	0,5364	0,0156	3,6696	2,3716
0,0396	0,0304	0,0352	0,0226	0,1860	0,0180	4,0568	2,7016
0,0405	0,0308	0,0368	0,0245	0,1890	0,0204	3,8940	2,7456
0,0344	0,0293	0,0325	0,0246	0,1932	0,2610	3,7928	2,6532
0,0345	0,0297	0,0336	0,0259	0,2394	0,1986	3,7928	2,7632
0,0348	0,0314	0,0365	0,0256	0,3960	0,0546	4,0084	2,7852
0,0410	0,0308	0,0369	0,0247	0,3330	0,1686	4,2372	2,8336
0,0351	0,0306	0,0377	0,0258	0,3318	0,1524	3,9160	2,7896
0,0324	0,0303	0,0356	0,0315	0,3192	0,1734	3,8060	2,7588
0,0300	0,0247	0,0372	0,0307	0,3150	0,2070	3,7576	2,7720
0,0288	0,0219	0,0363	0,0355	0,3090	0,2136	3,6608	2,7368
0,0378	0,0212	0,0340	0,0328	0,3192	0,2088	3,6564	2,7060
0,0393	0,0212	0,0320	0,0338	0,3084	0,2118	3,5860	2,6224
0,0397	0,0218	0,0239	0,0289	0,3060	0,1938	2,6400	2,0372
0,0362	0,0194	0,0142	0,0216	0,2682	0,1776	2,3408	1,7512
<b>0,7617</b>	<b>0,5669</b>	<b>0,6160</b>	<b>0,5353</b>	<b>8,5212</b>	<b>2,4012</b>	<b>74,9056</b>	<b>52,4040</b>



ПС 110/6 кВ ПС ГАСТ (Т1)	ПС 110/6 кВ ПС ГАСТ (Т2)	РП-95, ф.95-11	РП-95, ф.95-12	ТП-239 Ввод РУ-0,4 Кв	ТП-2613, 1СШ	ТП-2613, 2СШ	ТП-2614
0815220838	0815221308	0811150591	0811150584	45480223	32932343	32932341	034705568
ВН	ВН	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0000	0,0450	0,0976	0,0044	0,0112	0,0492	0,0000	0,0044
0,0000	0,0420	0,0876	0,0042	0,0108	0,0437	0,0000	0,0045
0,0000	0,0150	0,0790	0,0038	0,0106	0,0399	0,0000	0,0043
0,0000	0,0090	0,0726	0,0036	0,0113	0,0357	0,0000	0,0043
0,0000	0,0090	0,0704	0,0034	0,0115	0,0351	0,0000	0,0041
0,0000	0,0060	0,0772	0,0032	0,0106	0,0368	0,0000	0,0046
0,0030	0,0180	0,0948	0,0032	0,0123	0,0399	0,0000	0,0052
0,0090	0,0960	0,1146	0,0032	0,0195	0,0543	0,0000	0,0058
0,0210	0,0780	0,1214	0,0030	0,0207	0,0603	0,0000	0,0066
0,0210	0,0840	0,1132	0,0030	0,0319	0,0630	0,0000	0,0066
0,0240	0,0990	0,1100	0,0032	0,0409	0,0620	0,0000	0,0066
0,0240	0,0690	0,1120	0,0030	0,0362	0,0704	0,0000	0,0067
0,0180	0,0990	0,1164	0,0030	0,0388	0,0744	0,0000	0,0064
0,0180	0,1110	0,1226	0,0030	0,0353	0,0750	0,0000	0,0061
0,0270	0,1080	0,1218	0,0030	0,0413	0,0651	0,0000	0,0064
0,0270	0,1110	0,1304	0,0030	0,0399	0,0683	0,0000	0,0061
0,0150	0,0600	0,1362	0,0030	0,0470	0,0740	0,0000	0,0063
0,0090	0,0510	0,1382	0,0032	0,0350	0,0828	0,0000	0,0065
0,0090	0,0450	0,1418	0,0030	0,0400	0,0945	0,0000	0,0065
0,0090	0,0510	0,1506	0,0032	0,0262	0,0923	0,0000	0,0063
0,0060	0,0480	0,1526	0,0036	0,0217	0,0894	0,0000	0,0060
0,0090	0,0480	0,1606	0,0042	0,0228	0,0849	0,0000	0,0057
0,0060	0,0480	0,1480	0,0042	0,0196	0,0783	0,0000	0,0054
0,0090	0,0420	0,1194	0,0042	0,0122	0,0629	0,0000	0,0048
<b>0,2640</b>	<b>1,3920</b>	<b>2,7890</b>	<b>0,0818</b>	<b>0,6074</b>	<b>1,5318</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1365</b>

ТП-2627, 1СШ	ТП-2627, 2СШ	ТП-3391 ф.3610	ТП-3391 ф.3611	ТП-487 1СШ	ТП-487 2СШ	ТП-5021 2 СШ ф.12	ТП-5031 1 СШ ф.25
39145309	40090318	1107140608	1107140721	21955929	21955499	1102180394	1103180906
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
32	33	34	35	36	37	38	39
0,0271	0,0031	0,0212	0,0174	0,0233	0,0261	0,0103	0,0108
0,0266	0,0032	0,0196	0,0161	0,0215	0,0241	0,0080	0,0094
0,0269	0,0032	0,0181	0,0149	0,0199	0,0223	0,0073	0,0083
0,0265	0,0026	0,0174	0,0143	0,0191	0,0214	0,0064	0,0078
0,0288	0,0025	0,0170	0,0140	0,0186	0,0209	0,0069	0,0077
0,0285	0,0031	0,0184	0,0152	0,0203	0,0227	0,0103	0,0122
0,0430	0,0036	0,0225	0,0185	0,0248	0,0278	0,0116	0,0150
0,0512	0,0141	0,0244	0,0201	0,0268	0,0301	0,0116	0,0169
0,0604	0,0243	0,0294	0,0242	0,0323	0,0362	0,0104	0,0114
0,0622	0,0232	0,0319	0,0262	0,0350	0,0393	0,0106	0,0113
0,0596	0,0232	0,0320	0,0263	0,0352	0,0394	0,0117	0,0088
0,0632	0,0241	0,0320	0,0264	0,0352	0,0395	0,0122	0,0118
0,0646	0,0347	0,0316	0,0260	0,0348	0,0389	0,0128	0,0113
0,0605	0,0260	0,0326	0,0268	0,0358	0,0401	0,0116	0,0104
0,0595	0,0289	0,0318	0,0261	0,0349	0,0391	0,0114	0,0122
0,0605	0,0295	0,0316	0,0260	0,0347	0,0389	0,0127	0,0110
0,0505	0,0133	0,0315	0,0260	0,0347	0,0389	0,0146	0,0150
0,0463	0,0038	0,0321	0,0265	0,0353	0,0396	0,0137	0,0179
0,0458	0,0039	0,0338	0,0278	0,0371	0,0416	0,0165	0,0163
0,0445	0,0032	0,0343	0,0282	0,0377	0,0422	0,0192	0,0178
0,0413	0,0024	0,0353	0,0290	0,0388	0,0434	0,0216	0,0199
0,0323	0,0029	0,0354	0,0292	0,0390	0,0436	0,0221	0,0218
0,0275	0,0032	0,0306	0,0252	0,0337	0,0377	0,0178	0,0180
0,0260	0,0032	0,0253	0,0208	0,0278	0,0311	0,0109	0,0145
<b>1,0634</b>	<b>0,2849</b>	<b>0,6696</b>	<b>0,5511</b>	<b>0,7363</b>	<b>0,8248</b>	<b>0,3022</b>	<b>0,3175</b>

ТП-724 ф.2073	ТП-724 ф.2074		ТП-912 ввод1		ТП-912 ввод2		ТП-912 ввод3		ТП-912 ввод4		ТП-937, 2СШ	ТП-937, 1СШ
9072836	9072951		0812138074		0812138095		0812138033		0812138029		32352371	32363088
CH2	CH2		CH2		CH2		CH2		CH2		CH2	CH2
40	41	42	43	44	45	46	47					
0,1043	0,0164	0,0698	0,0001	0,0472	0,0001	0,0057	0,0010					
0,0965	0,0152	0,0661	0,0001	0,0422	0,0001	0,0057	0,0010					
0,0892	0,0140	0,0643	0,0001	0,0405	0,0001	0,0056	0,0010					
0,0856	0,0135	0,0619	0,0000	0,0389	0,0001	0,0057	0,0010					
0,0836	0,0131	0,0613	0,0000	0,0384	0,0001	0,0056	0,0010					
0,0908	0,0143	0,0634	0,0000	0,0435	0,0001	0,0056	0,0010					
0,1111	0,0175	0,0744	0,0000	0,0464	0,0001	0,0056	0,0010					
0,1203	0,0189	0,0981	0,0000	0,0653	0,0001	0,0056	0,0009					
0,1448	0,0228	0,1058	0,0000	0,0688	0,0001	0,0063	0,0010					
0,1571	0,0247	0,1008	0,0000	0,0787	0,0001	0,0063	0,0010					
0,1577	0,0248	0,1165	0,0000	0,0747	0,0001	0,0063	0,0010					
0,1578	0,0248	0,1178	0,0001	0,0747	0,0001	0,0064	0,0010					
0,1558	0,0245	0,1173	0,0001	0,0784	0,0001	0,0062	0,0009					
0,1604	0,0252	0,1099	0,0001	0,0752	0,0001	0,0062	0,0010					
0,1565	0,0246	0,1126	0,0001	0,0725	0,0001	0,0062	0,0010					
0,1556	0,0245	0,1162	0,0001	0,0728	0,0001	0,0062	0,0010					
0,1555	0,0244	0,1102	0,0001	0,0726	0,0001	0,0062	0,0009					
0,1584	0,0249	0,1160	0,0001	0,0818	0,0001	0,0056	0,0010					
0,1663	0,0261	0,1211	0,0001	0,0834	0,0001	0,0056	0,0010					
0,1689	0,0266	0,1219	0,0001	0,0872	0,0001	0,0056	0,0010					
0,1738	0,0273	0,1232	0,0001	0,0760	0,0001	0,0056	0,0010					
0,1746	0,0274	0,1179	0,0001	0,0738	0,0001	0,0057	0,0009					
0,1509	0,0237	0,1131	0,0001	0,0770	0,0001	0,0056	0,0010					
0,1244	0,0196	0,0954	0,0001	0,0642	0,0001	0,0057	0,0010					
<b>3,3000</b>	<b>0,5187</b>	<b>2,3749</b>	<b>0,0016</b>	<b>1,5741</b>	<b>0,0017</b>	<b>0,1410</b>	<b>0,0228</b>					

ТП-960, 1СШ	ТП-960, 2СШ	яч. 64 ГРУ-6 кВ	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн не	Всего по договору без сторонних потребителей
35420582	35989803	01344848							
СН2	СН2	СН2	СН1	СН2	ВН	НН			
48	49	50							
0,0000	0,0335	0,0048	0,0000	1,6942	6,6728	0,0000	8,3671	0,0000	8,3671
0,0000	0,0317	0,0044	0,0000	1,5734	6,2642	0,0000	7,8376	0,0000	7,8376
0,0000	0,0303	0,0041	0,0000	1,4943	6,1116	0,0000	7,6059	0,0000	7,6059
0,0000	0,0270	0,0039	0,0000	1,4271	6,0128	0,0000	7,4399	0,0000	7,4399
0,0000	0,0242	0,0038	0,0000	1,3886	5,8040	0,0000	7,1926	0,0000	7,1926
0,0000	0,0249	0,0041	0,0000	1,4800	6,1158	0,0000	7,5958	0,0000	7,5958
0,0000	0,0254	0,0051	0,0000	1,7116	7,1646	0,0000	8,8761	0,0000	8,8761
0,0000	0,0282	0,0055	0,0000	1,9489	8,9940	0,0000	10,9428	0,0000	10,9428
0,0000	0,0332	0,0066	0,0000	2,2250	11,3912	0,0000	13,6162	0,0000	13,6162
0,0000	0,0362	0,0072	0,0000	2,3743	12,7085	0,0000	15,0828	0,0000	15,0828
0,0000	0,0379	0,0072	0,0000	2,0742	13,7607	0,0000	15,8349	0,0000	15,8349
0,0000	0,0394	0,0072	0,0000	2,0967	13,4611	0,0000	15,5578	0,0000	15,5578
0,0000	0,0395	0,0071	0,0000	2,3441	13,3080	0,0000	15,6521	0,0000	15,6521
0,0000	0,0397	0,0073	0,0000	2,3436	13,2814	0,0000	15,6249	0,0000	15,6249
0,0000	0,0374	0,0071	0,0000	2,3469	13,5609	0,0000	15,9078	0,0000	15,9078
0,0000	0,0382	0,0071	0,0000	2,4176	13,1522	0,0000	15,5698	0,0000	15,5698
0,0000	0,0369	0,0071	0,0000	2,3701	12,1261	0,0000	14,4962	0,0000	14,4962
0,0000	0,0410	0,0072	0,0000	2,3918	11,4182	0,0000	13,8100	0,0000	13,8100
0,0000	0,0395	0,0076	0,0000	2,4521	11,2762	0,0000	13,7283	0,0000	13,7283
0,0000	0,0382	0,0077	0,0000	2,4544	11,0182	0,0000	13,4726	0,0000	13,4726
0,0000	0,0402	0,0079	0,0000	2,4755	10,4826	0,0000	12,9581	0,0000	12,9581
0,0000	0,0526	0,0080	0,0000	2,4686	10,2572	0,0000	12,7258	0,0000	12,7258
0,0000	0,0587	0,0069	0,0000	2,2588	8,4422	0,0000	10,7010	0,0000	10,7010
0,0000	0,0534	0,0057	0,0000	1,9100	7,4196	0,0000	9,3296	0,0000	9,3296
<b>0,0000</b>	<b>0,8872</b>	<b>0,1504</b>	<b>0,0000</b>	<b>49,7216</b>	<b>240,2041</b>	<b>0,0000</b>	<b>289,9257</b>	<b>0,0000</b>	<b>289,9257</b>

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82

## Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

Дата: 19.06.2024г.	Наименование (потребитель/ТСО): АО"ВВЭК" г. Павлово							№ договора оказания услуг: 12-юр	
Часы	РУ-6 кВ ГПП Металлист ввод Т1	РУ-6 кВ ГПП Металлист ввод Т2	РУ-6 кВ ГПП Металлист ТСН-1	РУ-6 кВ ГПП Металлист ТСН-2	РУ-6 кВ ПС Павлово Ф-606	РУ-6 кВ ПС Павлово Ф-617	РУ-6 кВ ПС Павлово Ф-620	яч.4 в РУ-6 кВ РП-24А	
	06061305	0805101493	0818230226	0818230233	06070082	1101160715	02070658	0812103318	
	ВН	ВН	ВН	ВН	ВН	ВН	ВН	СН2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
0:00:00	0,5784	1,2870	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,1469	0,0000	
1:00:00	0,5808	1,1538	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,1397	0,0000	
2:00:00	0,5568	1,1520	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,1339	0,0000	
3:00:00	0,5328	1,1358	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,1339	0,0000	
4:00:00	0,5280	0,8010	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,1390	0,0000	
5:00:00	0,5832	0,9900	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,1498	0,0000	
6:00:00	0,8808	1,2060	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0,1757	0,0000	
7:00:00	1,0392	1,6398	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,2362	0,0000	
8:00:00	1,2000	1,7514	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,2491	0,0000	
9:00:00	1,2864	1,9260	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,2642	0,0000	
10:00:00	1,2888	1,9188	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,2520	0,0000	
11:00:00	1,1712	1,8990	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,2858	0,0000	
12:00:00	1,2456	1,7802	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,2729	0,0000	
13:00:00	1,2072	1,8216	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,2858	0,0000	
14:00:00	1,1784	1,7856	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0,2570	0,0000	
15:00:00	1,0536	1,8342	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,2167	0,0000	
16:00:00	0,8640	1,6200	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,2405	0,0000	
17:00:00	0,8424	1,3770	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,2506	0,0000	
18:00:00	0,7968	1,4148	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,2347	0,0000	
19:00:00	0,7464	1,6002	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0,2398	0,0000	
20:00:00	0,6912	1,5372	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,2318	0,0000	
21:00:00	0,6936	1,4706	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,2318	0,0000	
22:00:00	0,6408	1,4274	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,2102	0,0000	
23:00:00	0,6408	1,4274	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,1721	0,0000	
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>20,8272</b>	<b>35,9568</b>	<b>0,0119</b>	<b>0,0004</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>5,1502</b>	<b>0,0000</b>	

Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей
СН1	СН2	ВН	НН			
0,0000	0,0000	2,0131	0,0000	2,0131	0,0000	2,0131
0,0000	0,0000	1,8751	0,0000	1,8751	0,0000	1,8751
0,0000	0,0000	1,8435	0,0000	1,8435	0,0000	1,8435
0,0000	0,0000	1,8032	0,0000	1,8032	0,0000	1,8032
0,0000	0,0000	1,4683	0,0000	1,4683	0,0000	1,4683
0,0000	0,0000	1,7233	0,0000	1,7233	0,0000	1,7233
0,0000	0,0000	2,2629	0,0000	2,2629	0,0000	2,2629
0,0000	0,0000	2,9155	0,0000	2,9155	0,0000	2,9155
0,0000	0,0000	3,2009	0,0000	3,2009	0,0000	3,2009
0,0000	0,0000	3,4770	0,0000	3,4770	0,0000	3,4770
0,0000	0,0000	3,4599	0,0000	3,4599	0,0000	3,4599
0,0000	0,0000	3,3564	0,0000	3,3564	0,0000	3,3564
0,0000	0,0000	3,2990	0,0000	3,2990	0,0000	3,2990
0,0000	0,0000	3,3150	0,0000	3,3150	0,0000	3,3150
0,0000	0,0000	3,2215	0,0000	3,2215	0,0000	3,2215
0,0000	0,0000	3,1050	0,0000	3,1050	0,0000	3,1050
0,0000	0,0000	2,7250	0,0000	2,7250	0,0000	2,7250
0,0000	0,0000	2,4705	0,0000	2,4705	0,0000	2,4705
0,0000	0,0000	2,4468	0,0000	2,4468	0,0000	2,4468
0,0000	0,0000	2,5868	0,0000	2,5868	0,0000	2,5868
0,0000	0,0000	2,4606	0,0000	2,4606	0,0000	2,4606
0,0000	0,0000	2,3968	0,0000	2,3968	0,0000	2,3968
0,0000	0,0000	2,2792	0,0000	2,2792	0,0000	2,2792
0,0000	0,0000	2,2411	0,0000	2,2411	0,0000	2,2411
0,0000	0,0000	61,9465	0,0000	61,9465	0,0000	61,9465

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт							
Дата: 19.06.2024г.	Наименование (потребитель/ТСО): АО"ВВЭК" Пильненский район			№ договора оказания услуг: 12-юр			
Часы	Ввод №1 ЗТП-2024	Ввод №2 ЗТП-2024	МУП "Пильнинское автотранспортное предприятие", АТП КТП- 2037	МУП Пильнинского р-на "Городской жилфонд", КОС-2048 КТП-1	МУП Пильнинского р-на "Городской жилфонд", КОС-2049 КТП-2	МУП Пильнинского р-на "Городской жилфонд", Скваж.Яс.Поляна ТП-1295	МУП Пильнинского р-на "Городской жилфонд",КНС- 2 КТП-2056
	45484372	45165119	41842092	38396970	38397149	41841836	38396973
	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0292	0,0000	0,0003	0,0171	0,0000	0,0228	0,0064
1:00:00	0,0279	0,0000	0,0003	0,0173	0,0000	0,0225	0,0061
2:00:00	0,0240	0,0000	0,0001	0,0172	0,0000	0,0225	0,0048
3:00:00	0,0229	0,0000	0,0001	0,0171	0,0000	0,0224	0,0003
4:00:00	0,0228	0,0000	0,0003	0,0170	0,0000	0,0228	0,0016
5:00:00	0,0265	0,0000	0,0003	0,0170	0,0000	0,0318	0,0018
6:00:00	0,0335	0,0000	0,0002	0,0165	0,0000	0,0404	0,0018
7:00:00	0,0383	0,0000	0,0002	0,0397	0,0000	0,0413	0,0041
8:00:00	0,0354	0,0000	0,0005	0,0408	0,0000	0,0396	0,0069
9:00:00	0,0377	0,0000	0,0005	0,0397	0,0000	0,0392	0,0094
10:00:00	0,0416	0,0000	0,0007	0,0392	0,0000	0,0377	0,0096
11:00:00	0,0387	0,0000	0,0008	0,0393	0,0000	0,0371	0,0093
12:00:00	0,0411	0,0000	0,0008	0,0387	0,0000	0,0379	0,0040
13:00:00	0,0430	0,0000	0,0007	0,0356	0,0000	0,0360	0,0097
14:00:00	0,0433	0,0000	0,0005	0,0096	0,0141	0,0318	0,0053
15:00:00	0,0398	0,0000	0,0003	0,0000	0,0383	0,0341	0,0046
16:00:00	0,0444	0,0000	0,0004	0,0000	0,0319	0,0373	0,0038
17:00:00	0,0502	0,0000	0,0002	0,0000	0,0160	0,0389	0,0019
18:00:00	0,0480	0,0000	0,0002	0,0000	0,0161	0,0402	0,0039
19:00:00	0,0441	0,0000	0,0002	0,0000	0,0160	0,0411	0,0020
20:00:00	0,0467	0,0000	0,0002	0,0000	0,0162	0,0395	0,0040
21:00:00	0,0517	0,0000	0,0003	0,0000	0,0165	0,0390	0,0070
22:00:00	0,0409	0,0000	0,0003	0,0000	0,0164	0,0337	0,0074
23:00:00	0,0355	0,0000	0,0003	0,0000	0,0165	0,0269	0,0053
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,9073</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0086</b>	<b>0,4018</b>	<b>0,1980</b>	<b>0,8164</b>	<b>0,1212</b>

МУП Пильнинского района "Городской жилфонд", Очистные КТП-2011	оп. №1 в сторону ТП-1143	оп. №105 в сторону ТП-2027	оп. №14 в сторону ЗТП-2034	оп. №23 в сторону ТП-2026	оп. №26 в сторону ТП-1319	оп. №3 в сторону ЗТП-1459	оп. №4 в сторону ТП-2030
41841835	48386046	48385139	38397136	46285657	46285673	38397068	38397020
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0000	0,0136	0,0076	0,0284	0,0026	0,0125	0,0224	0,0020
0,0000	0,0134	0,0072	0,0248	0,0027	0,0099	0,0179	0,0020
0,0000	0,0139	0,0063	0,0212	0,0030	0,0097	0,0184	0,0023
0,0000	0,0119	0,0054	0,0208	0,0027	0,0089	0,0141	0,0020
0,0000	0,0117	0,0080	0,0202	0,0026	0,0084	0,0138	0,0019
0,0000	0,0125	0,0107	0,0332	0,0032	0,0082	0,0181	0,0022
0,0000	0,0127	0,0119	0,0800	0,0039	0,0107	0,0169	0,0043
0,0000	0,0148	0,0120	0,0673	0,0074	0,0139	0,0241	0,0047
0,0000	0,0197	0,0121	0,0655	0,0150	0,0141	0,0244	0,0045
0,0000	0,0204	0,0115	0,0841	0,0138	0,0161	0,0265	0,0028
0,0000	0,0189	0,0087	0,0701	0,0126	0,0136	0,0301	0,0026
0,0000	0,0189	0,0090	0,0707	0,0144	0,0171	0,0333	0,0031
0,0000	0,0211	0,0092	0,0594	0,0112	0,0186	0,0318	0,0032
0,0000	0,0192	0,0126	0,0590	0,0091	0,0170	0,0319	0,0029
0,0000	0,0195	0,0103	0,0397	0,0089	0,0167	0,0283	0,0026
0,0000	0,0188	0,0149	0,0411	0,0047	0,0139	0,0304	0,0036
0,0000	0,0200	0,0121	0,0401	0,0053	0,0170	0,0309	0,0040
0,0000	0,0187	0,0152	0,0420	0,0033	0,0153	0,0307	0,0033
0,0000	0,0180	0,0150	0,0410	0,0014	0,0190	0,0366	0,0029
0,0000	0,0198	0,0176	0,0395	0,0038	0,0224	0,0322	0,0031
0,0000	0,0185	0,0149	0,0445	0,0040	0,0184	0,0373	0,0049
0,0000	0,0203	0,0127	0,0455	0,0039	0,0194	0,0388	0,0050
0,0000	0,0157	0,0113	0,0414	0,0030	0,0183	0,0376	0,0027
0,0000	0,0146	0,0088	0,0337	0,0028	0,0143	0,0313	0,0024
<b>0,0000</b>	<b>0,4064</b>	<b>0,2652</b>	<b>1,1133</b>	<b>0,1451</b>	<b>0,3534</b>	<b>0,6578</b>	<b>0,0748</b>



оп. №43 в сторону ТП-1443	оп. №5 в сторону ТП-2031	оп. №7 в сторону ТП-1107	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
			СН1	СН2	ВН	НН			
41841912	38397021	48386063							
СН2	СН2	СН2							
16	17	18							
0,0010	0,0021	0,0017	0,0000	0,1696	0,0000	0,0000	0,1696	0,0000	0,1696
0,0009	0,0020	0,0016	0,0000	0,1565	0,0000	0,0000	0,1565	0,0000	0,1565
0,0011	0,0021	0,0018	0,0000	0,1483	0,0000	0,0000	0,1483	0,0000	0,1483
0,0010	0,0014	0,0021	0,0000	0,1331	0,0000	0,0000	0,1331	0,0000	0,1331
0,0007	0,0012	0,0019	0,0000	0,1350	0,0000	0,0000	0,1350	0,0000	0,1350
0,0010	0,0013	0,0017	0,0000	0,1695	0,0000	0,0000	0,1695	0,0000	0,1695
0,0010	0,0011	0,0020	0,0000	0,2369	0,0000	0,0000	0,2369	0,0000	0,2369
0,0101	0,0016	0,0023	0,0000	0,2818	0,0000	0,0000	0,2818	0,0000	0,2818
0,0125	0,0019	0,0034	0,0000	0,2963	0,0000	0,0000	0,2963	0,0000	0,2963
0,0168	0,0022	0,0019	0,0000	0,3227	0,0000	0,0000	0,3227	0,0000	0,3227
0,0139	0,0015	0,0024	0,0000	0,3031	0,0000	0,0000	0,3031	0,0000	0,3031
0,0081	0,0039	0,0023	0,0000	0,3061	0,0000	0,0000	0,3061	0,0000	0,3061
0,0029	0,0041	0,0034	0,0000	0,2873	0,0000	0,0000	0,2873	0,0000	0,2873
0,0011	0,0042	0,0041	0,0000	0,2861	0,0000	0,0000	0,2861	0,0000	0,2861
0,0010	0,0044	0,0027	0,0000	0,2386	0,0000	0,0000	0,2386	0,0000	0,2386
0,0008	0,0051	0,0027	0,0000	0,2532	0,0000	0,0000	0,2532	0,0000	0,2532
0,0010	0,0043	0,0022	0,0000	0,2547	0,0000	0,0000	0,2547	0,0000	0,2547
0,0007	0,0043	0,0023	0,0000	0,2429	0,0000	0,0000	0,2429	0,0000	0,2429
0,0009	0,0040	0,0022	0,0000	0,2492	0,0000	0,0000	0,2492	0,0000	0,2492
0,0009	0,0048	0,0029	0,0000	0,2505	0,0000	0,0000	0,2505	0,0000	0,2505
0,0013	0,0042	0,0033	0,0000	0,2578	0,0000	0,0000	0,2578	0,0000	0,2578
0,0012	0,0042	0,0043	0,0000	0,2697	0,0000	0,0000	0,2697	0,0000	0,2697
0,0009	0,0054	0,0036	0,0000	0,2386	0,0000	0,0000	0,2386	0,0000	0,2386
0,0012	0,0055	0,0023	0,0000	0,2015	0,0000	0,0000	0,2015	0,0000	0,2015
<b>0,0819</b>	<b>0,0769</b>	<b>0,0610</b>	<b>0,0000</b>	<b>5,6889</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>5,6889</b>	<b>0,0000</b>	<b>5,6889</b>

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82

## Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

Дата: 19.06.2024г.	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Семеновский район			№ договора оказания услуг: 12-юр			
Часы	Адм.здание (2 этаж) ТП-22	Адм.здание (3 этаж) ТП-22	ГБПОУ "Семеновский индустриально- художественный техникум" (Ввод 2)	ГБПОУ СПО Семеновский индустриально- художественный техникум (Ввод 1)	ЗТП-106 ф.1 ПС Зиновьево ВЛ-1006	ЗТП-107 ф.13 ПС Семеновская ВЛ-1008 (КНС, ул.Озерная)	ЗТП-22 ф.1 ПС Семеновская РП-1 ВЛ-1031 ВЛ-1019
	211600110415271	211600110415403	42927422	42457154	33634193	1190235116130	33617653
	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0046	0,0026	0,0159	0,0000	0,0053	0,0002	0,0087
1:00:00	0,0043	0,0024	0,0143	0,0000	0,0049	0,0002	0,0080
2:00:00	0,0039	0,0022	0,0148	0,0000	0,0045	0,0002	0,0074
3:00:00	0,0038	0,0021	0,0142	0,0000	0,0043	0,0002	0,0071
4:00:00	0,0037	0,0021	0,0142	0,0000	0,0042	0,0005	0,0070
5:00:00	0,0040	0,0023	0,0128	0,0000	0,0046	0,0007	0,0076
6:00:00	0,0049	0,0028	0,0148	0,0000	0,0056	0,0006	0,0092
7:00:00	0,0053	0,0030	0,0170	0,0000	0,0061	0,0007	0,0100
8:00:00	0,0064	0,0036	0,0431	0,0000	0,0073	0,0006	0,0121
9:00:00	0,0069	0,0039	0,0464	0,0000	0,0080	0,0006	0,0131
10:00:00	0,0070	0,0039	0,0396	0,0000	0,0080	0,0005	0,0131
11:00:00	0,0070	0,0040	0,0296	0,0000	0,0080	0,0006	0,0131
12:00:00	0,0069	0,0039	0,0266	0,0000	0,0079	0,0006	0,0130
13:00:00	0,0071	0,0040	0,0245	0,0000	0,0081	0,0004	0,0134
14:00:00	0,0069	0,0039	0,0226	0,0000	0,0079	0,0004	0,0130
15:00:00	0,0069	0,0039	0,0234	0,0000	0,0079	0,0004	0,0129
16:00:00	0,0069	0,0039	0,0217	0,0000	0,0079	0,0004	0,0129
17:00:00	0,0070	0,0040	0,0217	0,0000	0,0080	0,0004	0,0132
18:00:00	0,0073	0,0042	0,0178	0,0000	0,0084	0,0004	0,0138
19:00:00	0,0075	0,0042	0,0167	0,0000	0,0086	0,0004	0,0141
20:00:00	0,0077	0,0044	0,0177	0,0000	0,0088	0,0004	0,0145
21:00:00	0,0077	0,0044	0,0172	0,0000	0,0089	0,0004	0,0145
22:00:00	0,0067	0,0038	0,0184	0,0000	0,0077	0,0002	0,0126
23:00:00	0,0055	0,0031	0,0149	0,0000	0,0063	0,0004	0,0104
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,1456</b>	<b>0,0826</b>	<b>0,5202</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1673</b>	<b>0,0105</b>	<b>0,2747</b>

ЗТП-222 ПС Сухобезводное Л-1004 (т-р 1)	ЗТП-222 ПС Сухобезводное Л-1004 (т-р 2)	ЗТП-402 ПС Боковская Л- 1001 (т-р 1)	ЗТП-402 ПС Боковская Л- 1001 (т-р 2)	ЗТП-63 ПС Семеновая ф.1017	ЗТП-68 ф.4 ПС Семеновская ВЛ-1019 РП-1 ВЛ-1033	ЗТП-68 ф.8 ПС Семеновская ВЛ-1019 РП-1 ВЛ-1033	ЗТП-796 ПС Рыжково ВЛ- 1001 (т-р 1 резерв)
39072473	32966581	32966454	32966497	48012652	48382721380683	48382721380671	32966081
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0525	0,0000	0,0000	0,0217	0,0353	0,0001	0,0000	0,0000
0,0482	0,0000	0,0000	0,0202	0,0326	0,0001	0,0000	0,0000
0,0476	0,0000	0,0000	0,0198	0,0302	0,0001	0,0000	0,0000
0,0463	0,0000	0,0000	0,0193	0,0289	0,0001	0,0000	0,0000
0,0463	0,0000	0,0000	0,0192	0,0283	0,0001	0,0000	0,0000
0,0644	0,0000	0,0000	0,0230	0,0307	0,0001	0,0000	0,0000
0,0713	0,0000	0,0000	0,0367	0,0376	0,0007	0,0000	0,0000
0,0798	0,0000	0,0000	0,0517	0,0407	0,0011	0,0000	0,0000
0,0831	0,0000	0,0000	0,0473	0,0490	0,0010	0,0000	0,0000
0,0821	0,0000	0,0000	0,0426	0,0531	0,0009	0,0000	0,0000
0,0848	0,0000	0,0000	0,0441	0,0533	0,0009	0,0000	0,0000
0,0860	0,0000	0,0000	0,0338	0,0534	0,0009	0,0000	0,0000
0,0937	0,0000	0,0000	0,0330	0,0527	0,0007	0,0000	0,0000
0,0932	0,0000	0,0000	0,0390	0,0543	0,0005	0,0000	0,0000
0,0872	0,0000	0,0000	0,0362	0,0529	0,0004	0,0000	0,0000
0,0911	0,0000	0,0000	0,0320	0,0526	0,0002	0,0000	0,0000
0,0822	0,0000	0,0000	0,0341	0,0526	0,0001	0,0000	0,0000
0,0868	0,0000	0,0000	0,0370	0,0536	0,0001	0,0000	0,0000
0,0897	0,0000	0,0000	0,0315	0,0563	0,0001	0,0000	0,0000
0,0990	0,0000	0,0000	0,0334	0,0571	0,0001	0,0000	0,0000
0,0977	0,0000	0,0000	0,0356	0,0588	0,0001	0,0000	0,0000
0,0980	0,0000	0,0000	0,0343	0,0590	0,0001	0,0000	0,0000
0,0796	0,0000	0,0000	0,0285	0,0510	0,0001	0,0000	0,0000
0,0654	0,0000	0,0000	0,0248	0,0421	0,0001	0,0000	0,0000
<b>1,8560</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,7789</b>	<b>1,1160</b>	<b>0,0081</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

ЗТП-796 ПС Рыжково ВЛ-1001 (т-р 2)	ЗТП-83 ф.18 ПС Семеновская РП-1 ВЛ-1033 ВЛ-1019	ЗТП-84 ПС Семеновская Л-1017 (т-р 1)	ЗТП-84 ПС Семеновская Л-1017 (т-р 2)	ЗТП-98 ПС Семеновская Л-1008 (т-р 1)	ЗТП-98 ПС Семеновская Л-1008 (т-р 2)	КТП-118 ВЛ-1041 ПС Семеновская ВЛ-1013 РП-2	КТП-221 ПС Сухобезводное ВЛ-1003
32970780	33613077	32970758	32970743	46120778	46120792	46679832	34779578
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0001	0,0089	0,0212	0,0000	0,0097	0,0258	0,0032	0,0161
0,0001	0,0082	0,0196	0,0000	0,0086	0,0253	0,0029	0,0149
0,0001	0,0076	0,0182	0,0000	0,0091	0,0241	0,0028	0,0138
0,0001	0,0073	0,0174	0,0000	0,0095	0,0244	0,0024	0,0132
0,0001	0,0071	0,0170	0,0000	0,0096	0,0246	0,0025	0,0129
0,0001	0,0077	0,0185	0,0000	0,0106	0,0295	0,0033	0,0140
0,0001	0,0095	0,0226	0,0000	0,0140	0,0385	0,0040	0,0172
0,0000	0,0103	0,0245	0,0000	0,0164	0,0411	0,0043	0,0186
0,0003	0,0123	0,0295	0,0000	0,0172	0,0479	0,0041	0,0224
0,0001	0,0134	0,0320	0,0000	0,0188	0,0505	0,0039	0,0243
0,0016	0,0134	0,0321	0,0000	0,0181	0,0517	0,0047	0,0244
0,0017	0,0135	0,0321	0,0000	0,0202	0,0515	0,0045	0,0244
0,0002	0,0133	0,0317	0,0000	0,0166	0,0557	0,0040	0,0241
0,0006	0,0137	0,0327	0,0000	0,0144	0,0562	0,0036	0,0248
0,0002	0,0133	0,0319	0,0000	0,0148	0,0539	0,0042	0,0242
0,0020	0,0133	0,0317	0,0000	0,0152	0,0527	0,0040	0,0240
0,0032	0,0133	0,0316	0,0000	0,0181	0,0556	0,0045	0,0240
0,0036	0,0135	0,0322	0,0000	0,0178	0,0546	0,0066	0,0245
0,0002	0,0142	0,0339	0,0000	0,0133	0,0497	0,0043	0,0257
0,0002	0,0144	0,0344	0,0000	0,0000	0,0458	0,0009	0,0261
0,0002	0,0148	0,0354	0,0000	0,0000	0,0519	0,0093	0,0269
0,0003	0,0149	0,0355	0,0000	0,0000	0,0568	0,0072	0,0270
0,0003	0,0129	0,0307	0,0000	0,0000	0,0640	0,0060	0,0233
0,0002	0,0106	0,0253	0,0000	0,0000	0,0482	0,0039	0,0192
<b>0,0158</b>	<b>0,2813</b>	<b>0,6717</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2722</b>	<b>1,0799</b>	<b>0,1010</b>	<b>0,5100</b>

КТП-457 ПС Демидовская ВЛ-1006	КТП-713 ПС Боковская ВЛ- 1001	КТП-920 ф.1 ПС Тарасиха ВЛ-1002	КТП-920 ф.2 ПС Тарасиха ВЛ-1001	Кухня (ТП-76) г.Семенов ул.Ворошилова д.73	МКД ТП-74 г.Семенов ул.Чернышевского д.18	МКД ТП-72 г.Семенов ул.Ворошилова д.69	МКД ТП-72 г.Семенов ул.Спортивная д.62
35328760	35328812	33617776	33000822	35382359	00216789	00216277	00216355
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0100	0,0069	0,0025	0,0012	0,0032	0,0027	0,0076	0,0056
0,0097	0,0068	0,0023	0,0011	0,0029	0,0025	0,0070	0,0051
0,0092	0,0070	0,0022	0,0010	0,0027	0,0023	0,0065	0,0048
0,0086	0,0070	0,0021	0,0010	0,0026	0,0022	0,0062	0,0046
0,0083	0,0074	0,0020	0,0010	0,0025	0,0022	0,0061	0,0045
0,0118	0,0075	0,0022	0,0011	0,0027	0,0024	0,0066	0,0048
0,0148	0,0075	0,0027	0,0013	0,0034	0,0029	0,0081	0,0059
0,0153	0,0077	0,0029	0,0014	0,0036	0,0031	0,0087	0,0064
0,0174	0,0077	0,0035	0,0017	0,0044	0,0038	0,0105	0,0077
0,0169	0,0075	0,0038	0,0018	0,0047	0,0041	0,0114	0,0084
0,0152	0,0075	0,0038	0,0018	0,0048	0,0041	0,0115	0,0084
0,0176	0,0076	0,0038	0,0018	0,0048	0,0041	0,0115	0,0084
0,0137	0,0076	0,0038	0,0018	0,0047	0,0041	0,0113	0,0083
0,0148	0,0074	0,0039	0,0019	0,0049	0,0042	0,0117	0,0086
0,0173	0,0074	0,0038	0,0018	0,0047	0,0041	0,0114	0,0083
0,0166	0,0075	0,0038	0,0018	0,0047	0,0041	0,0113	0,0083
0,0177	0,0075	0,0038	0,0018	0,0047	0,0041	0,0113	0,0083
0,0178	0,0075	0,0038	0,0018	0,0048	0,0041	0,0115	0,0084
0,0154	0,0076	0,0040	0,0019	0,0050	0,0043	0,0121	0,0089
0,0188	0,0078	0,0041	0,0020	0,0051	0,0044	0,0123	0,0090
0,0173	0,0078	0,0042	0,0020	0,0053	0,0045	0,0126	0,0093
0,0147	0,0076	0,0042	0,0020	0,0053	0,0046	0,0127	0,0093
0,0124	0,0076	0,0037	0,0018	0,0046	0,0039	0,0110	0,0080
0,0104	0,0072	0,0030	0,0014	0,0038	0,0032	0,0091	0,0066
<b>0,3417</b>	<b>0,1789</b>	<b>0,0800</b>	<b>0,0383</b>	<b>0,0998</b>	<b>0,0860</b>	<b>0,2400</b>	<b>0,1760</b>

МКД ТП-96 г.Семенов ул.Заводская д.2А	МКД ТП-96 г.Семенов ул.Заводская д.2Б	МКД ТП-87 г.Семенов ул.Урицкого д.11	МКД ТП-82 г.Семенов ул.Володарского д.38	МКД ТП-82 г.Семенов ул.Володарского д.40	МКД ТП-71 г.Семенов ул.Суворова д.12	МКД ТП-71 г.Семенов ул.Суворова д.14	МКД ТП-71 г.Семенов ул.Спортивная д.73
00213630	00213660	00215769	00215674	00216660	00215693	00215794	07001725
СН2	СН2	СН2	НН	СН2	СН2	СН2	СН2
32	33	34	35	36	37	38	39
0,0046	0,0027	0,0080	0,0078	0,0069	0,0062	0,0046	0,0052
0,0042	0,0025	0,0074	0,0072	0,0064	0,0058	0,0043	0,0048
0,0039	0,0023	0,0068	0,0067	0,0059	0,0053	0,0040	0,0044
0,0037	0,0022	0,0066	0,0064	0,0056	0,0051	0,0038	0,0042
0,0036	0,0022	0,0064	0,0062	0,0055	0,0050	0,0037	0,0041
0,0040	0,0024	0,0070	0,0068	0,0060	0,0054	0,0040	0,0045
0,0048	0,0029	0,0085	0,0083	0,0073	0,0066	0,0049	0,0055
0,0052	0,0031	0,0092	0,0090	0,0079	0,0072	0,0054	0,0059
0,0063	0,0038	0,0111	0,0108	0,0095	0,0087	0,0065	0,0072
0,0069	0,0041	0,0120	0,0117	0,0103	0,0094	0,0070	0,0078
0,0069	0,0041	0,0121	0,0118	0,0104	0,0094	0,0070	0,0078
0,0069	0,0041	0,0121	0,0118	0,0104	0,0094	0,0070	0,0078
0,0068	0,0041	0,0119	0,0116	0,0103	0,0093	0,0069	0,0077
0,0070	0,0042	0,0123	0,0120	0,0106	0,0096	0,0071	0,0079
0,0068	0,0041	0,0120	0,0117	0,0103	0,0094	0,0070	0,0077
0,0068	0,0041	0,0119	0,0116	0,0103	0,0093	0,0069	0,0077
0,0068	0,0041	0,0119	0,0116	0,0102	0,0093	0,0069	0,0077
0,0069	0,0041	0,0121	0,0118	0,0104	0,0095	0,0071	0,0078
0,0073	0,0043	0,0128	0,0124	0,0110	0,0099	0,0074	0,0082
0,0074	0,0044	0,0130	0,0126	0,0111	0,0101	0,0075	0,0083
0,0076	0,0045	0,0133	0,0130	0,0115	0,0104	0,0077	0,0086
0,0076	0,0046	0,0134	0,0131	0,0115	0,0104	0,0078	0,0086
0,0066	0,0039	0,0116	0,0113	0,0099	0,0090	0,0067	0,0075
0,0054	0,0032	0,0095	0,0093	0,0082	0,0074	0,0055	0,0061
<b>0,1440</b>	<b>0,0860</b>	<b>0,2530</b>	<b>0,2467</b>	<b>0,2174</b>	<b>0,1973</b>	<b>0,1470</b>	<b>0,1630</b>

МКД ТП-74 г.Семенов ул.Чернышевского д.18	МКД ТП-87 г.Семенов ул.Спортивная д.7	МКД ТП-104 г.Семенов ул.Спортивная д.66	МКД ТП-96 г.Семенов ул.Заводская д.2/1	МКД ТП-48 г.Семенов ул.Челюскина д.20	МКД ТП-48 г.Семенов ул.Советская д.28	МКД ТП-50 г.Семенов ул.Чкалова д.21	МКД ТП-10 г.Семенов ул.Красное Знамя д.34
00216775	00216528	00216403	00213409	00216418	00216370	00215727	00216641
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	НН	СН2	СН2
40	41	42	43	44	45	46	47
0,0086	0,0019	0,0083	0,0021	0,0088	0,0054	0,0066	0,0040
0,0080	0,0018	0,0077	0,0019	0,0082	0,0050	0,0061	0,0037
0,0074	0,0017	0,0071	0,0018	0,0076	0,0046	0,0057	0,0034
0,0071	0,0016	0,0068	0,0017	0,0072	0,0044	0,0054	0,0033
0,0069	0,0016	0,0067	0,0017	0,0071	0,0043	0,0053	0,0032
0,0075	0,0017	0,0072	0,0018	0,0077	0,0047	0,0058	0,0034
0,0092	0,0021	0,0088	0,0022	0,0094	0,0057	0,0070	0,0042
0,0100	0,0022	0,0096	0,0024	0,0102	0,0062	0,0076	0,0046
0,0120	0,0027	0,0115	0,0029	0,0123	0,0075	0,0092	0,0055
0,0130	0,0029	0,0125	0,0031	0,0133	0,0081	0,0100	0,0060
0,0131	0,0029	0,0126	0,0032	0,0134	0,0082	0,0100	0,0060
0,0131	0,0029	0,0126	0,0032	0,0134	0,0082	0,0100	0,0060
0,0129	0,0029	0,0124	0,0031	0,0132	0,0081	0,0099	0,0059
0,0133	0,0030	0,0128	0,0032	0,0136	0,0083	0,0102	0,0061
0,0130	0,0029	0,0125	0,0031	0,0133	0,0081	0,0099	0,0059
0,0129	0,0029	0,0124	0,0031	0,0132	0,0080	0,0099	0,0059
0,0129	0,0029	0,0124	0,0031	0,0132	0,0080	0,0099	0,0059
0,0131	0,0029	0,0126	0,0032	0,0134	0,0082	0,0100	0,0060
0,0138	0,0031	0,0132	0,0033	0,0141	0,0086	0,0106	0,0063
0,0140	0,0031	0,0134	0,0034	0,0143	0,0087	0,0107	0,0064
0,0144	0,0032	0,0138	0,0035	0,0147	0,0090	0,0110	0,0066
0,0145	0,0032	0,0139	0,0035	0,0148	0,0090	0,0111	0,0066
0,0125	0,0028	0,0120	0,0030	0,0128	0,0078	0,0096	0,0057
0,0103	0,0023	0,0099	0,0025	0,0105	0,0064	0,0079	0,0047
<b>0,2733</b>	<b>0,0613</b>	<b>0,2627</b>	<b>0,0660</b>	<b>0,2794</b>	<b>0,1707</b>	<b>0,2093</b>	<b>0,1253</b>

МКД ТП-10 г.Семенов ул.Красное Знамя д.36	МКД ТП-22 г.Семенов ул.Тельмана д.3	МКД ТП-22 г.Семенов ул.Тельмана д.5	МКД ТП-22 г.Семенов ул.Тельмана д.7	МКД ТП-218 г.Семенов рп.Сухобезводное ул.Горького д.49	МКД ТП-218 г.Семенов рп.Сухобезводное ул.Горького д.54	МКД ТП-218 г.Семенов рп.Сухобезводное ул.Комсомольская д.15	МКД ТП-222 г.Семенов рп.Сухобезводное ул.Красноармейская д.15
00215710	00216776	00216400	00216530	1101160989	41804161	34776779	00216284
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	НН	НН	НН
48	49	50	51	52	53	54	55
0,0036	0,0013	0,0013	0,0027	0,0020	0,0028	0,0019	0,0036
0,0033	0,0012	0,0012	0,0025	0,0019	0,0026	0,0017	0,0034
0,0031	0,0011	0,0011	0,0023	0,0017	0,0024	0,0016	0,0031
0,0030	0,0011	0,0010	0,0022	0,0017	0,0023	0,0015	0,0030
0,0029	0,0010	0,0010	0,0022	0,0016	0,0022	0,0015	0,0029
0,0031	0,0011	0,0011	0,0023	0,0018	0,0024	0,0016	0,0032
0,0038	0,0014	0,0013	0,0029	0,0021	0,0030	0,0020	0,0039
0,0042	0,0015	0,0015	0,0031	0,0023	0,0032	0,0021	0,0042
0,0050	0,0018	0,0018	0,0037	0,0028	0,0039	0,0026	0,0050
0,0054	0,0019	0,0019	0,0040	0,0030	0,0042	0,0028	0,0055
0,0054	0,0019	0,0019	0,0041	0,0030	0,0042	0,0028	0,0055
0,0055	0,0019	0,0019	0,0041	0,0030	0,0042	0,0028	0,0055
0,0054	0,0019	0,0019	0,0040	0,0030	0,0042	0,0028	0,0054
0,0055	0,0020	0,0019	0,0041	0,0031	0,0043	0,0029	0,0056
0,0054	0,0019	0,0019	0,0040	0,0030	0,0042	0,0028	0,0054
0,0054	0,0019	0,0019	0,0040	0,0030	0,0042	0,0028	0,0054
0,0054	0,0019	0,0019	0,0040	0,0030	0,0042	0,0028	0,0054
0,0055	0,0020	0,0019	0,0041	0,0031	0,0042	0,0028	0,0055
0,0057	0,0020	0,0020	0,0043	0,0032	0,0045	0,0030	0,0058
0,0058	0,0021	0,0020	0,0044	0,0033	0,0045	0,0030	0,0059
0,0060	0,0021	0,0021	0,0045	0,0034	0,0047	0,0031	0,0060
0,0060	0,0022	0,0021	0,0045	0,0034	0,0047	0,0031	0,0061
0,0052	0,0019	0,0018	0,0039	0,0029	0,0040	0,0027	0,0053
0,0043	0,0015	0,0015	0,0032	0,0024	0,0033	0,0022	0,0043
<b>0,1140</b>	<b>0,0407</b>	<b>0,0400</b>	<b>0,0850</b>	<b>0,0637</b>	<b>0,0884</b>	<b>0,0587</b>	<b>0,1149</b>



МКД ТП-214 г.Семенов рп.Сухобезводное ул.Горького д.52	МКД ТП-96 г.Семенов ул.Заводская д.2/2	МКД ТП-50 г.Семенов ул.Чкалова д.23	МКД ТП-72 г.Семенов ул.Чкалова д.53	МКД ТП-72 г.Семенов ул.Чкалова д.53	МКД ТП-22 г.Семенов ул.1 Мая д.8	МКД ТП-22 г.Семенов ул.1 Мая д.10	МКД ТП-22 г.Семенов ул.1 Мая д.4
03001381	00215682	41798939	00215802	00216439	00216409	00216374	41804153
НН	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
56	57	58	59	60	61	62	63
0,0031	0,0031	0,0056	0,0062	0,0046	0,0016	0,0017	0,0092
0,0029	0,0029	0,0052	0,0057	0,0042	0,0015	0,0015	0,0085
0,0026	0,0026	0,0048	0,0053	0,0039	0,0014	0,0014	0,0079
0,0025	0,0025	0,0046	0,0051	0,0037	0,0013	0,0014	0,0076
0,0025	0,0025	0,0045	0,0050	0,0036	0,0013	0,0013	0,0074
0,0027	0,0027	0,0049	0,0054	0,0040	0,0014	0,0014	0,0080
0,0033	0,0033	0,0060	0,0066	0,0048	0,0017	0,0018	0,0098
0,0036	0,0036	0,0065	0,0071	0,0052	0,0018	0,0019	0,0106
0,0043	0,0043	0,0078	0,0086	0,0063	0,0022	0,0023	0,0128
0,0047	0,0047	0,0085	0,0093	0,0069	0,0024	0,0025	0,0139
0,0047	0,0047	0,0085	0,0094	0,0069	0,0024	0,0025	0,0139
0,0047	0,0047	0,0085	0,0094	0,0069	0,0024	0,0025	0,0139
0,0046	0,0046	0,0084	0,0093	0,0068	0,0024	0,0025	0,0138
0,0048	0,0048	0,0087	0,0095	0,0070	0,0024	0,0025	0,0142
0,0046	0,0046	0,0084	0,0093	0,0068	0,0024	0,0025	0,0138
0,0046	0,0046	0,0084	0,0092	0,0068	0,0024	0,0025	0,0137
0,0046	0,0046	0,0084	0,0092	0,0068	0,0024	0,0025	0,0137
0,0047	0,0047	0,0085	0,0094	0,0069	0,0024	0,0025	0,0140
0,0049	0,0049	0,0090	0,0099	0,0073	0,0025	0,0026	0,0147
0,0050	0,0050	0,0091	0,0100	0,0074	0,0026	0,0027	0,0149
0,0052	0,0052	0,0094	0,0103	0,0076	0,0026	0,0028	0,0154
0,0052	0,0052	0,0094	0,0104	0,0076	0,0027	0,0028	0,0154
0,0045	0,0045	0,0081	0,0090	0,0066	0,0023	0,0024	0,0133
0,0037	0,0037	0,0067	0,0074	0,0054	0,0019	0,0020	0,0110
<b>0,0980</b>	<b>0,0980</b>	<b>0,1781</b>	<b>0,1962</b>	<b>0,1440</b>	<b>0,0503</b>	<b>0,0524</b>	<b>0,2916</b>

МКД ТП-83 г.Семенов ул.Заводская д.7	МКД ТП-83 г.Семенов ул.Заводская д.11	МКД ТП-19 г.Семенов ул.Заводская д.56	МКД ТП-88 г.Семенов ул.Заводская д.60	МКД ТП-19 г.Семенов ул.Заводская д.50	МКД ТП-83 г.Семенов ул.Заводская д.5А	МКД ТП-40 г.Семенов ул.Шевченко д.17	МКД ТП-121 г.Семенов ул.Шевченко д.24
00167875	00167833	00216657	1106140486	00216104	00211653	41803974	41814194
НН	СН2	НН	СН2	СН2	СН2	СН2	НН
64	65	66	67	68	69	70	71
0,0028	0,0011	0,0041	0,0029	0,0032	0,0043	0,0007	0,0057
0,0026	0,0010	0,0038	0,0027	0,0030	0,0040	0,0006	0,0053
0,0024	0,0009	0,0035	0,0025	0,0027	0,0037	0,0006	0,0049
0,0023	0,0009	0,0034	0,0024	0,0026	0,0035	0,0005	0,0047
0,0022	0,0009	0,0033	0,0023	0,0026	0,0035	0,0005	0,0046
0,0024	0,0010	0,0036	0,0025	0,0028	0,0037	0,0006	0,0050
0,0030	0,0012	0,0044	0,0031	0,0034	0,0046	0,0007	0,0061
0,0032	0,0013	0,0048	0,0034	0,0037	0,0050	0,0008	0,0066
0,0039	0,0015	0,0057	0,0040	0,0044	0,0060	0,0009	0,0079
0,0042	0,0017	0,0062	0,0044	0,0048	0,0065	0,0010	0,0086
0,0042	0,0017	0,0062	0,0044	0,0048	0,0065	0,0010	0,0086
0,0042	0,0017	0,0062	0,0044	0,0048	0,0065	0,0010	0,0086
0,0042	0,0016	0,0062	0,0043	0,0048	0,0064	0,0010	0,0085
0,0043	0,0017	0,0063	0,0045	0,0049	0,0066	0,0010	0,0088
0,0042	0,0016	0,0062	0,0044	0,0048	0,0065	0,0010	0,0085
0,0042	0,0016	0,0062	0,0043	0,0048	0,0064	0,0010	0,0085
0,0042	0,0016	0,0061	0,0043	0,0048	0,0064	0,0010	0,0085
0,0043	0,0017	0,0063	0,0044	0,0048	0,0065	0,0010	0,0087
0,0045	0,0017	0,0066	0,0046	0,0051	0,0069	0,0011	0,0091
0,0045	0,0018	0,0067	0,0047	0,0052	0,0070	0,0011	0,0092
0,0047	0,0018	0,0069	0,0048	0,0053	0,0072	0,0011	0,0095
0,0047	0,0018	0,0069	0,0049	0,0053	0,0072	0,0011	0,0095
0,0041	0,0016	0,0060	0,0042	0,0046	0,0062	0,0010	0,0082
0,0033	0,0013	0,0049	0,0035	0,0038	0,0051	0,0008	0,0068
<b>0,0887</b>	<b>0,0347</b>	<b>0,1305</b>	<b>0,0920</b>	<b>0,1010</b>	<b>0,1363</b>	<b>0,0210</b>	<b>0,1802</b>

МКД ТП-218 г.Семенов рп.Суходезводное ул.Горького д.49А	МКД ТП-218 г.Семенов рп.Суходезводное ул.Комсомольская д.13	МКД ТП-218 г.Семенов рп.Суходезводное ул.Маяковского д.14	МКД ТП-114 г.Семенов ул.Дружбы д.15/1	МКД ТП-691 г.Семенов д.Беласовка ул.Школьная д.44	МКД ТП-691 г.Семенов д.Беласовка ул.Школьная д.42	МКД ТП-707 г.Семенов д.Беласовка ул.Новая д.5	МКД (Резерв) ТП-114 г.Семенов ул.Дружбы д.15/1
1101161004	0635030039336	12000933	00158476	29122005	29122159	0631030017540	00167882
СН2	НН	НН	СН2	НН	НН	НН	НН
72	73	74	75	76	77	78	79
0,0028	0,0020	0,0018	0,0011	0,0033	0,0020	0,0001	0,0000
0,0026	0,0019	0,0017	0,0010	0,0030	0,0019	0,0001	0,0000
0,0024	0,0017	0,0015	0,0010	0,0028	0,0017	0,0001	0,0000
0,0023	0,0017	0,0015	0,0009	0,0027	0,0017	0,0001	0,0000
0,0023	0,0016	0,0014	0,0009	0,0026	0,0016	0,0001	0,0000
0,0025	0,0018	0,0016	0,0010	0,0029	0,0018	0,0001	0,0000
0,0030	0,0021	0,0019	0,0012	0,0035	0,0022	0,0001	0,0000
0,0033	0,0023	0,0021	0,0013	0,0038	0,0024	0,0001	0,0000
0,0039	0,0028	0,0025	0,0016	0,0046	0,0028	0,0002	0,0000
0,0043	0,0030	0,0027	0,0017	0,0049	0,0031	0,0002	0,0000
0,0043	0,0030	0,0027	0,0017	0,0050	0,0031	0,0002	0,0000
0,0043	0,0030	0,0027	0,0017	0,0050	0,0031	0,0002	0,0000
0,0042	0,0030	0,0027	0,0017	0,0049	0,0030	0,0002	0,0000
0,0043	0,0031	0,0028	0,0017	0,0051	0,0031	0,0002	0,0000
0,0042	0,0030	0,0027	0,0017	0,0049	0,0031	0,0002	0,0000
0,0042	0,0030	0,0027	0,0017	0,0049	0,0030	0,0002	0,0000
0,0043	0,0031	0,0027	0,0017	0,0050	0,0031	0,0002	0,0000
0,0045	0,0032	0,0029	0,0018	0,0052	0,0033	0,0002	0,0000
0,0046	0,0033	0,0029	0,0018	0,0053	0,0033	0,0002	0,0000
0,0047	0,0034	0,0030	0,0019	0,0055	0,0034	0,0002	0,0000
0,0047	0,0034	0,0030	0,0019	0,0055	0,0034	0,0002	0,0000
0,0041	0,0029	0,0026	0,0016	0,0048	0,0030	0,0002	0,0000
0,0034	0,0024	0,0022	0,0013	0,0039	0,0024	0,0001	0,0000
<b>0,0893</b>	<b>0,0637</b>	<b>0,0571</b>	<b>0,0358</b>	<b>0,1039</b>	<b>0,0645</b>	<b>0,0039</b>	<b>0,0000</b>

ООО "ЖИСЭМ" ТП-19 г.Семенов ул.Заводская д.52	Освещение (ТП-423) г.Семенов д.Шалдежка ул.Центральная д.63	Освещение (ТП-673) г.Семенов д.Полом ул.Школьная д.6	Освещение детского сада (ТП-76)	РП-1 Л-1033 ПС Семеновская Л-1019 ТП- 133 ф.1	РП-1 Л-1033 ПС Семеновская РП-1 Л-1019 ЗТП-70	РП-2 Л-1040 ПС Семеновская Л-1008 ТП- 136 ф.1	РП-2 Л-1041 ПС Семеновская Л-1013 ТП- 130 ф.3
26076526	41889104	46135273	03842792	32966130	32966511	1190236620107	1180236603821
НН	СН2	НН	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
80	81	82	83	84	85	86	87
0,0030	0,0001	0,0002	0,0020	0,0112	0,0561	0,0115	0,0044
0,0028	0,0001	0,0002	0,0019	0,0104	0,0560	0,0116	0,0043
0,0026	0,0001	0,0002	0,0017	0,0096	0,0548	0,0103	0,0052
0,0025	0,0001	0,0002	0,0017	0,0092	0,0608	0,0112	0,0063
0,0024	0,0001	0,0002	0,0016	0,0090	0,0797	0,0161	0,0083
0,0026	0,0001	0,0002	0,0018	0,0098	0,0844	0,0175	0,0062
0,0032	0,0001	0,0003	0,0021	0,0120	0,0934	0,0185	0,0072
0,0035	0,0001	0,0003	0,0023	0,0129	0,1087	0,0189	0,0056
0,0042	0,0002	0,0003	0,0028	0,0156	0,1287	0,0176	0,0066
0,0046	0,0002	0,0004	0,0030	0,0169	0,1257	0,0177	0,0076
0,0046	0,0002	0,0004	0,0030	0,0170	0,1281	0,0180	0,0063
0,0046	0,0002	0,0004	0,0030	0,0170	0,1214	0,0202	0,0066
0,0045	0,0002	0,0004	0,0030	0,0168	0,1247	0,0194	0,0070
0,0047	0,0002	0,0004	0,0031	0,0173	0,1117	0,0182	0,0073
0,0045	0,0002	0,0004	0,0030	0,0169	0,1242	0,0199	0,0086
0,0045	0,0002	0,0004	0,0030	0,0168	0,1016	0,0218	0,0118
0,0045	0,0002	0,0004	0,0030	0,0167	0,1126	0,0227	0,0116
0,0046	0,0002	0,0004	0,0031	0,0171	0,1042	0,0229	0,0091
0,0048	0,0002	0,0004	0,0032	0,0179	0,0952	0,0229	0,0090
0,0049	0,0002	0,0004	0,0033	0,0182	0,0242	0,0268	0,0064
0,0050	0,0002	0,0004	0,0034	0,0187	0,0529	0,0227	0,0057
0,0051	0,0002	0,0004	0,0034	0,0188	0,0713	0,0149	0,0050
0,0044	0,0002	0,0004	0,0029	0,0163	0,0559	0,0119	0,0034
0,0036	0,0001	0,0003	0,0024	0,0134	0,0484	0,0112	0,0042
<b>0,0958</b>	<b>0,0039</b>	<b>0,0079</b>	<b>0,0637</b>	<b>0,3554</b>	<b>2,1247</b>	<b>0,4246</b>	<b>0,1637</b>

РП-2 Л-1041 ПС Семеновская Л-1013 ТП- 130 ф.4	РП-2 Л-1041 ПС Семеновская Л-1013 ТП- 137 ф.2	РП-2 тр-р №1 ВЛ-1013 ПС Семеновская ф.11 (МКД)	Столовая (ТП-423)	ТП-10 (ГБПОУ СПО "СИХТ")	ТП-104 (Детская художественная школа)	ТП-107 ф.10 ПС Семеновская ВЛ-1008	ТП-138 ф.1 ВЛ-1019 ПС Семеновская
1180236602054	1180236602052	1180236603768	41885929	30646175	37890828	1190236620268	48383122186920
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
88	89	90	91	92	93	94	95
0,0026	0,0030	0,0039	0,0082	0,0004	0,0008	0,0210	0,0076
0,0030	0,0028	0,0036	0,0076	0,0004	0,0008	0,0284	0,0071
0,0035	0,0025	0,0034	0,0070	0,0004	0,0007	0,0286	0,0065
0,0039	0,0024	0,0032	0,0067	0,0004	0,0007	0,0291	0,0063
0,0041	0,0024	0,0032	0,0065	0,0004	0,0007	0,0310	0,0061
0,0045	0,0026	0,0034	0,0071	0,0004	0,0007	0,0352	0,0067
0,0046	0,0032	0,0042	0,0087	0,0005	0,0009	0,0319	0,0081
0,0043	0,0034	0,0045	0,0094	0,0005	0,0010	0,0317	0,0088
0,0044	0,0041	0,0055	0,0113	0,0006	0,0012	0,0312	0,0106
0,0039	0,0045	0,0059	0,0123	0,0007	0,0013	0,0328	0,0115
0,0037	0,0045	0,0060	0,0124	0,0007	0,0013	0,0344	0,0116
0,0071	0,0045	0,0060	0,0124	0,0007	0,0013	0,0340	0,0116
0,0043	0,0044	0,0059	0,0122	0,0007	0,0013	0,0344	0,0114
0,0037	0,0046	0,0061	0,0126	0,0007	0,0013	0,0347	0,0118
0,0056	0,0045	0,0059	0,0123	0,0007	0,0013	0,0354	0,0115
0,0038	0,0044	0,0059	0,0122	0,0007	0,0013	0,0359	0,0114
0,0048	0,0044	0,0059	0,0122	0,0007	0,0013	0,0431	0,0114
0,0053	0,0045	0,0060	0,0124	0,0007	0,0013	0,0439	0,0116
0,0053	0,0047	0,0063	0,0130	0,0007	0,0013	0,0461	0,0122
0,0037	0,0048	0,0064	0,0132	0,0007	0,0014	0,0468	0,0124
0,0042	0,0050	0,0066	0,0136	0,0007	0,0014	0,0482	0,0127
0,0028	0,0050	0,0066	0,0137	0,0007	0,0014	0,0484	0,0128
0,0020	0,0043	0,0057	0,0118	0,0006	0,0012	0,0418	0,0111
0,0022	0,0035	0,0047	0,0098	0,0005	0,0010	0,0345	0,0091
<b>0,0973</b>	<b>0,0941</b>	<b>0,1247</b>	<b>0,2586</b>	<b>0,0140</b>	<b>0,0266</b>	<b>0,8623</b>	<b>0,2420</b>

ТП-138 ф.2 ВЛ-1033 ПС Семеновская	ТП-17 (ИП Масленников)	ТП-205 (МБУК "ЦСК" Дом культуры Сухобезводное)	ТП-214 (ООО "Сухобезводнинское ЖКХ")	ТП-214 (Сухобезводненская средняя школа)	ТП-22 (Центр занятости населения)	ТП-220 (Семеновское РАЙПО)	ТП-35 (Школа №2)
48383122186914	211600110415401	012998191109583	41039580	0711170502405364	211600110415424	37846172	42811516
СН2	НН	НН	НН	СН2	СН2	НН	СН2
96	97	98	99	100	101	102	103
0,0090	0,0000	0,0018	0,0014	0,0066	0,0021	0,0039	0,0072
0,0084	0,0000	0,0017	0,0013	0,0061	0,0019	0,0037	0,0067
0,0077	0,0000	0,0016	0,0012	0,0056	0,0018	0,0034	0,0062
0,0074	0,0000	0,0015	0,0012	0,0054	0,0017	0,0032	0,0059
0,0072	0,0000	0,0015	0,0011	0,0053	0,0016	0,0032	0,0058
0,0079	0,0000	0,0016	0,0012	0,0057	0,0018	0,0034	0,0063
0,0096	0,0000	0,0019	0,0015	0,0070	0,0022	0,0042	0,0077
0,0104	0,0000	0,0021	0,0017	0,0076	0,0024	0,0046	0,0083
0,0126	0,0000	0,0025	0,0020	0,0091	0,0028	0,0055	0,0100
0,0136	0,0000	0,0027	0,0022	0,0099	0,0031	0,0059	0,0109
0,0137	0,0000	0,0028	0,0022	0,0099	0,0031	0,0060	0,0109
0,0137	0,0000	0,0028	0,0022	0,0099	0,0031	0,0060	0,0109
0,0135	0,0000	0,0027	0,0021	0,0098	0,0031	0,0059	0,0108
0,0139	0,0000	0,0028	0,0022	0,0101	0,0032	0,0061	0,0111
0,0136	0,0000	0,0027	0,0022	0,0098	0,0031	0,0059	0,0108
0,0135	0,0000	0,0027	0,0021	0,0098	0,0031	0,0059	0,0108
0,0135	0,0000	0,0027	0,0021	0,0098	0,0031	0,0059	0,0108
0,0137	0,0000	0,0028	0,0022	0,0100	0,0031	0,0060	0,0110
0,0144	0,0000	0,0029	0,0023	0,0105	0,0033	0,0063	0,0115
0,0146	0,0000	0,0030	0,0023	0,0106	0,0033	0,0064	0,0117
0,0151	0,0000	0,0030	0,0024	0,0109	0,0034	0,0066	0,0120
0,0151	0,0000	0,0031	0,0024	0,0110	0,0034	0,0066	0,0121
0,0131	0,0000	0,0026	0,0021	0,0095	0,0030	0,0057	0,0105
0,0108	0,0000	0,0022	0,0017	0,0078	0,0024	0,0047	0,0086
<b>0,2860</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0577</b>	<b>0,0454</b>	<b>0,2077</b>	<b>0,0649</b>	<b>0,1250</b>	<b>0,2288</b>

ТП-366 (Поломский детский сад)	ТП-37 ВЛ-1008	ТП-37 ВЛ-1017	ТП-39 ВЛ-1007 ПС Семеновская	ТП-41 (Администрация)	ТП-41 (зарс)	ТП-41 ВЛ-1002 (МБУК "ЦКС" (кинотеатр "Заря")	ТП-43 ВЛ-1020
012930192811860	008787	005479	42519092	47841619420931	211600110414943	47848619422521	005587
НН	СН2	СН2	СН2	НН	НН	НН	СН2
104	105	106	107	108	109	110	111
0,0005	0,0000	0,0001	0,0014	0,0065	0,0002	0,0008	0,0438
0,0004	0,0000	0,0001	0,0015	0,0063	0,0002	0,0007	0,0439
0,0004	0,0000	0,0000	0,0014	0,0062	0,0002	0,0007	0,0438
0,0004	0,0000	0,0000	0,0013	0,0061	0,0002	0,0008	0,0438
0,0004	0,0000	0,0000	0,0010	0,0065	0,0002	0,0007	0,0437
0,0004	0,0000	0,0001	0,0010	0,0073	0,0002	0,0014	0,0438
0,0005	0,0000	0,0002	0,0010	0,0066	0,0002	0,0008	0,0489
0,0005	0,0000	0,0002	0,0018	0,0105	0,0002	0,0012	0,0519
0,0007	0,0000	0,0001	0,0038	0,0230	0,0003	0,0035	0,0519
0,0007	0,0000	0,0001	0,0065	0,0238	0,0003	0,0035	0,0518
0,0007	0,0000	0,0003	0,0054	0,0247	0,0003	0,0035	0,0520
0,0007	0,0000	0,0002	0,0073	0,0233	0,0003	0,0055	0,0521
0,0007	0,0000	0,0003	0,0024	0,0225	0,0003	0,0065	0,0522
0,0007	0,0000	0,0003	0,0034	0,0237	0,0003	0,0064	0,0516
0,0007	0,0000	0,0003	0,0036	0,0248	0,0003	0,0061	0,0520
0,0007	0,0000	0,0002	0,0028	0,0261	0,0003	0,0049	0,0519
0,0007	0,0000	0,0001	0,0027	0,0235	0,0003	0,0036	0,0517
0,0007	0,0000	0,0002	0,0010	0,0123	0,0003	0,0031	0,0519
0,0008	0,0000	0,0002	0,0013	0,0086	0,0003	0,0027	0,0458
0,0008	0,0000	0,0105	0,0013	0,0068	0,0003	0,0040	0,0402
0,0008	0,0000	0,0231	0,0010	0,0132	0,0003	0,0044	0,0438
0,0008	0,0000	0,0226	0,0014	0,0133	0,0003	0,0050	0,0479
0,0007	0,0000	0,0152	0,0014	0,0115	0,0003	0,0036	0,0481
0,0006	0,0000	0,0143	0,0014	0,0094	0,0002	0,0030	0,0485
<b>0,0150</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0886</b>	<b>0,0571</b>	<b>0,3463</b>	<b>0,0062</b>	<b>0,0766</b>	<b>1,1569</b>

ТП-52 ф.12 ПС Семеновская ВЛ-1015	ТП-55 (Детский сад "Солнышко")	ТП-57 (Семеновская ЦРБ (Поликлиника)	ТП-586 ф.2 ПС Семеновская РП-2 ВЛ-1013	ТП-71 ("Детский сад № 8 "Сказка")	ТП-71 (Детский сад №8 "Сказка")	ТП-71 (ООО "Дорстройинвест")	ТП-715 (МБОУ ДО ДЗООЦ "Колос")
33021756	012930198813859	38566452	1180236601952	45481875	45474654	211600110414911	34759156
CH2	НН	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
112	113	114	115	116	117	118	119
0,0155	0,0028	0,0062	0,0090	0,0002	0,0005	0,0039	0,0249
0,0144	0,0026	0,0057	0,0083	0,0002	0,0004	0,0036	0,0231
0,0133	0,0024	0,0053	0,0083	0,0000	0,0004	0,0033	0,0213
0,0128	0,0023	0,0051	0,0079	0,0000	0,0004	0,0032	0,0205
0,0125	0,0022	0,0049	0,0104	0,0008	0,0004	0,0031	0,0200
0,0135	0,0024	0,0054	0,0109	0,0182	0,0004	0,0034	0,0217
0,0166	0,0030	0,0066	0,0111	0,0130	0,0005	0,0042	0,0265
0,0179	0,0032	0,0071	0,0119	0,0053	0,0006	0,0045	0,0287
0,0216	0,0039	0,0086	0,0128	0,0044	0,0007	0,0054	0,0346
0,0234	0,0042	0,0093	0,0119	0,0085	0,0007	0,0059	0,0375
0,0235	0,0042	0,0093	0,0121	0,0028	0,0007	0,0059	0,0377
0,0235	0,0042	0,0093	0,0133	0,0017	0,0007	0,0059	0,0377
0,0232	0,0042	0,0092	0,0138	0,0088	0,0007	0,0058	0,0372
0,0239	0,0043	0,0095	0,0140	0,0065	0,0007	0,0060	0,0383
0,0233	0,0042	0,0093	0,0134	0,0010	0,0007	0,0059	0,0374
0,0232	0,0042	0,0092	0,0127	0,0017	0,0007	0,0058	0,0372
0,0232	0,0042	0,0092	0,0145	0,0002	0,0007	0,0058	0,0371
0,0236	0,0043	0,0094	0,0137	0,0002	0,0007	0,0059	0,0379
0,0248	0,0045	0,0098	0,0122	0,0002	0,0008	0,0062	0,0397
0,0252	0,0045	0,0100	0,0105	0,0002	0,0008	0,0063	0,0404
0,0259	0,0047	0,0103	0,0095	0,0001	0,0008	0,0065	0,0415
0,0260	0,0047	0,0103	0,0088	0,0002	0,0008	0,0065	0,0417
0,0225	0,0041	0,0089	0,0088	0,0003	0,0007	0,0056	0,0361
0,0186	0,0033	0,0074	0,0088	0,0004	0,0006	0,0047	0,0297
<b>0,4920</b>	<b>0,0886</b>	<b>0,1952</b>	<b>0,2686</b>	<b>0,0746</b>	<b>0,0151</b>	<b>0,1234</b>	<b>0,7885</b>



ТП-75 (Боровкова С.Г.)	ТП-75 (Детский сад №10 "Россияночка")	ТП-75 (Лутошкина Н.А.)	ТП-75 (школа №1)	ТП-769 ВЛ-1018 ПС Семеновская (МКД)	ТП-769 ВЛ-1018 ПС Семеновская (МКД)	ТП-769 ВЛ-1018 ПС Семеновская (МКД)	ТП-775 ф.1 оп.№40 ВЛ-1005 ПС И-Заборское
07598716	32315813	09257309	111203035	2190235858809	3190235803827	3190235803706	36311866
НН	СН2	НН	НН	НН	НН	НН	НН
120	121	122	123	124	125	126	127
0,0002	0,0041	0,0002	0,0006	0,0024	0,0022	0,0027	0,0001
0,0002	0,0038	0,0002	0,0006	0,0020	0,0013	0,0025	0,0001
0,0002	0,0035	0,0001	0,0005	0,0022	0,0013	0,0031	0,0001
0,0002	0,0034	0,0001	0,0005	0,0022	0,0017	0,0024	0,0001
0,0002	0,0033	0,0001	0,0005	0,0022	0,0013	0,0024	0,0001
0,0002	0,0036	0,0002	0,0005	0,0024	0,0014	0,0025	0,0001
0,0002	0,0044	0,0002	0,0007	0,0027	0,0017	0,0037	0,0001
0,0002	0,0047	0,0002	0,0007	0,0038	0,0017	0,0062	0,0001
0,0003	0,0057	0,0002	0,0009	0,0042	0,0014	0,0034	0,0001
0,0003	0,0062	0,0003	0,0009	0,0039	0,0017	0,0055	0,0001
0,0003	0,0062	0,0003	0,0009	0,0038	0,0023	0,0050	0,0001
0,0003	0,0062	0,0003	0,0009	0,0039	0,0018	0,0061	0,0001
0,0003	0,0061	0,0003	0,0009	0,0052	0,0027	0,0045	0,0001
0,0003	0,0063	0,0003	0,0010	0,0051	0,0021	0,0041	0,0001
0,0003	0,0061	0,0003	0,0009	0,0049	0,0022	0,0033	0,0001
0,0003	0,0061	0,0003	0,0009	0,0053	0,0026	0,0043	0,0001
0,0003	0,0061	0,0003	0,0009	0,0033	0,0022	0,0042	0,0001
0,0003	0,0062	0,0003	0,0009	0,0044	0,0021	0,0042	0,0001
0,0003	0,0065	0,0003	0,0010	0,0044	0,0023	0,0050	0,0001
0,0003	0,0066	0,0003	0,0010	0,0042	0,0028	0,0053	0,0001
0,0003	0,0068	0,0003	0,0010	0,0047	0,0030	0,0044	0,0001
0,0003	0,0069	0,0003	0,0010	0,0049	0,0026	0,0058	0,0001
0,0003	0,0059	0,0003	0,0009	0,0058	0,0022	0,0053	0,0001
0,0002	0,0049	0,0002	0,0007	0,0031	0,0022	0,0034	0,0001
<b>0,0066</b>	<b>0,1297</b>	<b>0,0055</b>	<b>0,0197</b>	<b>0,0911</b>	<b>0,0486</b>	<b>0,0991</b>	<b>0,0026</b>

ТП-78 ф.10 ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ" (Хирургический корпус)	ТП-78 ф.9 ПС Семеновская РП-1 ВЛ-1031 ВЛ-1019	ТП-787 (Ильино-Заборский детский сад "Теремок")	ТП-801 Л-1001 ф.2 ПС Рыжково	ТП-828 (Ильино-Заборская основная школа)	ТП-836 (Семеновская ЦРБ (И-Заборская больница)	ТП-841 ВЛ-1005 ПС Ильино-Заборское	ТП-91 ПС Семеновская ВЛ- 1015
33066253	33021920	29874487	32952087	00483399	35369835	32966452	33624805
СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
128	129	130	131	132	133	134	135
0,0106	0,0202	0,0021	0,0062	0,0062	0,0000	0,0054	0,0030
0,0098	0,0187	0,0020	0,0058	0,0058	0,0000	0,0050	0,0028
0,0091	0,0173	0,0018	0,0053	0,0053	0,0000	0,0046	0,0026
0,0087	0,0166	0,0018	0,0051	0,0051	0,0000	0,0044	0,0025
0,0085	0,0162	0,0017	0,0050	0,0050	0,0000	0,0043	0,0024
0,0092	0,0176	0,0019	0,0054	0,0054	0,0000	0,0047	0,0026
0,0113	0,0216	0,0023	0,0066	0,0066	0,0000	0,0057	0,0032
0,0122	0,0233	0,0025	0,0072	0,0072	0,0000	0,0062	0,0035
0,0147	0,0281	0,0030	0,0087	0,0087	0,0000	0,0075	0,0042
0,0159	0,0305	0,0032	0,0094	0,0094	0,0000	0,0081	0,0046
0,0160	0,0306	0,0032	0,0094	0,0094	0,0000	0,0082	0,0046
0,0160	0,0306	0,0032	0,0094	0,0094	0,0000	0,0082	0,0046
0,0158	0,0303	0,0032	0,0093	0,0093	0,0000	0,0081	0,0045
0,0163	0,0312	0,0033	0,0096	0,0096	0,0000	0,0083	0,0047
0,0159	0,0304	0,0032	0,0094	0,0094	0,0000	0,0081	0,0046
0,0158	0,0302	0,0032	0,0093	0,0093	0,0000	0,0080	0,0045
0,0158	0,0302	0,0032	0,0093	0,0093	0,0000	0,0080	0,0045
0,0161	0,0308	0,0032	0,0095	0,0095	0,0000	0,0082	0,0046
0,0169	0,0323	0,0034	0,0099	0,0099	0,0000	0,0086	0,0048
0,0172	0,0328	0,0035	0,0101	0,0101	0,0000	0,0087	0,0049
0,0176	0,0337	0,0036	0,0104	0,0104	0,0000	0,0090	0,0051
0,0177	0,0339	0,0036	0,0104	0,0104	0,0000	0,0090	0,0051
0,0153	0,0293	0,0031	0,0090	0,0090	0,0000	0,0078	0,0044
0,0126	0,0242	0,0025	0,0074	0,0074	0,0000	0,0064	0,0036
<b>0,3351</b>	<b>0,6407</b>	<b>0,0675</b>	<b>0,1973</b>	<b>0,1973</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1707</b>	<b>0,0960</b>

Эл.котел (ТП-673)	Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей
	СН1	СН2	ВН	НН			
45475247							
НН	СН1	СН2	ВН	НН			
136							
0,0000	0,0000	0,7302	0,0000	0,0761	0,8063	0,0000	0,8063
0,0000	0,0000	0,6950	0,0000	0,0697	0,7648	0,0000	0,7648
0,0000	0,0000	0,6622	0,0000	0,0662	0,7284	0,0000	0,7284
0,0000	0,0000	0,6525	0,0000	0,0636	0,7161	0,0000	0,7161
0,0000	0,0000	0,6758	0,0000	0,0624	0,7382	0,0000	0,7382
0,0000	0,0000	0,7636	0,0000	0,0685	0,8321	0,0000	0,8321
0,0000	0,0000	0,8953	0,0000	0,0810	0,9763	0,0000	0,9763
0,0000	0,0000	0,9759	0,0000	0,0942	1,0702	0,0000	1,0702
0,0000	0,0000	1,1341	0,0000	0,1209	1,2550	0,0000	1,2550
0,0000	0,0000	1,1906	0,0000	0,1310	1,3216	0,0000	1,3216
0,0000	0,0000	1,1883	0,0000	0,1324	1,3207	0,0000	1,3207
0,0000	0,0000	1,1750	0,0000	0,1337	1,3087	0,0000	1,3087
0,0000	0,0000	1,1683	0,0000	0,1332	1,3015	0,0000	1,3015
0,0000	0,0000	1,1741	0,0000	0,1360	1,3101	0,0000	1,3101
0,0000	0,0000	1,1600	0,0000	0,1335	1,2935	0,0000	1,2935
0,0000	0,0000	1,1370	0,0000	0,1349	1,2719	0,0000	1,2719
0,0000	0,0000	1,1563	0,0000	0,1284	1,2847	0,0000	1,2847
0,0000	0,0000	1,1657	0,0000	0,1194	1,2851	0,0000	1,2851
0,0000	0,0000	1,1606	0,0000	0,1211	1,2816	0,0000	1,2816
0,0000	0,0000	1,0973	0,0000	0,1227	1,2200	0,0000	1,2200
0,0000	0,0000	1,1730	0,0000	0,1322	1,3052	0,0000	1,3052
0,0000	0,0000	1,1866	0,0000	0,1345	1,3211	0,0000	1,3211
0,0000	0,0000	1,0342	0,0000	0,1174	1,1516	0,0000	1,1516
0,0000	0,0000	0,8673	0,0000	0,0944	0,9617	0,0000	0,9617
<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>24,2190</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,6073</b>	<b>26,8263</b>	<b>0,0000</b>	<b>26,8263</b>

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82

## Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

Дата: 19.06.2024г.	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Сергачский район			№ договора оказания услуг: 12-юр			
Часы	1007 полюс	ВЛ-1002 ПС Сергач оп.27	ВЛ-1002 ПС Строительная оп 47 в сторонуТП-211	ЗТП-102	ЗТП-13 ф. д/сад	ЗТП-13 ф. ж/д №6 (резерв)	ЗТП-13 ф. ж/д №№ 1,2,3
	805113792	022234;022233	020050;020051	36621663	0306072144	0306076055	0306074106
	ВН	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2	СН2
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0150	0,0000	0,0397	0,0607	0,0030	0,0000	0,0310
1:00:00	0,0150	0,0000	0,0323	0,0442	0,0028	0,0000	0,0286
2:00:00	0,0153	0,0000	0,0310	0,0414	0,0026	0,0000	0,0265
3:00:00	0,0147	0,0000	0,0304	0,0437	0,0025	0,0000	0,0254
4:00:00	0,0150	0,0000	0,0300	0,0435	0,0024	0,0000	0,0248
5:00:00	0,0147	0,0000	0,0320	0,0513	0,0026	0,0000	0,0270
6:00:00	0,0153	0,0000	0,0050	0,0802	0,0032	0,0000	0,0330
7:00:00	0,0156	0,0000	0,0000	0,0804	0,0035	0,0000	0,0357
8:00:00	0,0186	0,0000	0,0000	0,0706	0,0042	0,0000	0,0430
9:00:00	0,0189	0,0000	0,0001	0,0770	0,0046	0,0000	0,0466
10:00:00	0,0189	0,0000	0,0001	0,0795	0,0046	0,0000	0,0468
11:00:00	0,0198	0,0000	0,0492	0,0827	0,0046	0,0000	0,0469
12:00:00	0,0204	0,0000	0,0584	0,0937	0,0045	0,0000	0,0463
13:00:00	0,0207	0,0000	0,0540	0,0746	0,0047	0,0000	0,0476
14:00:00	0,0204	0,0000	0,0545	0,0701	0,0046	0,0000	0,0465
15:00:00	0,0198	0,0000	0,0574	0,0641	0,0045	0,0000	0,0462
16:00:00	0,0183	0,0000	0,0618	0,0764	0,0045	0,0000	0,0462
17:00:00	0,0180	0,0000	0,0569	0,0817	0,0046	0,0000	0,0470
18:00:00	0,0180	0,0000	0,0478	0,0863	0,0048	0,0000	0,0494
19:00:00	0,0189	0,0000	0,0478	0,0892	0,0049	0,0000	0,0502
20:00:00	0,0186	0,0000	0,0478	0,0985	0,0051	0,0000	0,0516
21:00:00	0,0153	0,0000	0,0478	0,1040	0,0051	0,0000	0,0519
22:00:00	0,0150	0,0000	0,0478	0,0944	0,0044	0,0000	0,0448
23:00:00	0,0150	0,0000	0,0478	0,0688	0,0036	0,0000	0,0370
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,4152</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,8795</b>	<b>1,7570</b>	<b>0,0960</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,9800</b>

ЗТП-13 ф. ж/д №№ 4,5	ЗТП-407	ЗТП-52 ф-1	ЗТП-52 ф-2	ЗТП-52 ф-3	ЗТП-55	ЗТП-69 ввод 2	ЗТП-72 вв.2
0306076167	47855465	33617544	33612994	33627487	36625364	36625379	36625377
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0256	0,0489	0,0087	0,0097	0,0079	0,0807	0,0706	0,0101
0,0237	0,0453	0,0085	0,0081	0,0067	0,0746	0,0659	0,0094
0,0219	0,0419	0,0076	0,0088	0,0062	0,0690	0,0560	0,0087
0,0210	0,0402	0,0065	0,0075	0,0065	0,0662	0,0509	0,0083
0,0205	0,0392	0,0074	0,0082	0,0061	0,0647	0,0572	0,0081
0,0223	0,0426	0,0080	0,0080	0,0068	0,0703	0,0784	0,0088
0,0273	0,0521	0,0092	0,0119	0,0077	0,0860	0,1097	0,0108
0,0295	0,0564	0,0115	0,0147	0,0082	0,0930	0,1228	0,0117
0,0356	0,0679	0,0136	0,0153	0,0089	0,1121	0,1218	0,0141
0,0386	0,0737	0,0169	0,0169	0,0069	0,1215	0,1206	0,0152
0,0387	0,0740	0,0133	0,0143	0,0075	0,1221	0,1054	0,0153
0,0388	0,0740	0,0140	0,0138	0,0087	0,1221	0,0915	0,0153
0,0383	0,0731	0,0137	0,0120	0,0089	0,1206	0,1114	0,0151
0,0394	0,0753	0,0126	0,0147	0,0090	0,1242	0,1027	0,0156
0,0384	0,0734	0,0147	0,0183	0,0093	0,1211	0,0965	0,0152
0,0382	0,0730	0,0112	0,0174	0,0091	0,1204	0,0920	0,0151
0,0382	0,0729	0,0139	0,0158	0,0099	0,1203	0,0916	0,0151
0,0389	0,0743	0,0120	0,0133	0,0108	0,1226	0,1073	0,0154
0,0409	0,0780	0,0131	0,0144	0,0129	0,1287	0,1216	0,0161
0,0415	0,0792	0,0149	0,0158	0,0134	0,1307	0,1183	0,0164
0,0427	0,0815	0,0125	0,0173	0,0138	0,1345	0,1208	0,0169
0,0429	0,0819	0,0175	0,0172	0,0124	0,1351	0,1316	0,0169
0,0371	0,0708	0,0160	0,0155	0,0125	0,1168	0,1135	0,0146
0,0306	0,0584	0,0133	0,0126	0,0108	0,0963	0,0922	0,0121
<b>0,8107</b>	<b>1,5480</b>	<b>0,2906</b>	<b>0,3210</b>	<b>0,2208</b>	<b>2,5535</b>	<b>2,3503</b>	<b>0,3203</b>

ЗТП-72 ввод1	ЗТП-73 ввод 1	ЗТП-73 ввод 2	ЗТП-75 вв.1	ЗТП-75 вв.2	ЗТП-87	ЗТП-96	ЗТП-97 ввод 2 г.Сергач ул.Казакова д.11
36621658	36621739	36621622	36058561	36623023	36065540	33624195	33624810
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0098	0,0206	0,0000	0,0000	0,0222	0,0169	0,0314	0,0000
0,0096	0,0119	0,0000	0,0000	0,0194	0,0156	0,0284	0,0000
0,0092	0,0116	0,0000	0,0000	0,0190	0,0144	0,0311	0,0000
0,0092	0,0097	0,0000	0,0000	0,0167	0,0138	0,0294	0,0000
0,0094	0,0137	0,0000	0,0000	0,0182	0,0135	0,0282	0,0000
0,0092	0,0270	0,0000	0,0000	0,0221	0,0147	0,0268	0,0000
0,0094	0,0221	0,0000	0,0000	0,0290	0,0180	0,0289	0,0000
0,0106	0,0302	0,0000	0,0000	0,0420	0,0194	0,0353	0,0000
0,0147	0,0398	0,0000	0,0000	0,0477	0,0234	0,0548	0,0000
0,0189	0,0397	0,0000	0,0000	0,0445	0,0254	0,0691	0,0000
0,0183	0,0294	0,0000	0,0000	0,0394	0,0255	0,0782	0,0000
0,0196	0,0255	0,0000	0,0000	0,0380	0,0255	0,0766	0,0000
0,0202	0,0306	0,0000	0,0000	0,0401	0,0252	0,0726	0,0000
0,0198	0,0318	0,0000	0,0000	0,0415	0,0259	0,0696	0,0000
0,0204	0,0200	0,0000	0,0000	0,0397	0,0253	0,0757	0,0000
0,0190	0,0177	0,0000	0,0000	0,0383	0,0252	0,0752	0,0000
0,0177	0,0179	0,0000	0,0000	0,0415	0,0251	0,0768	0,0000
0,0188	0,0144	0,0000	0,0000	0,0424	0,0256	0,0712	0,0000
0,0180	0,0178	0,0000	0,0000	0,0500	0,0269	0,0728	0,0000
0,0158	0,0184	0,0000	0,0000	0,0431	0,0273	0,0602	0,0000
0,0155	0,0194	0,0000	0,0000	0,0423	0,0281	0,0551	0,0000
0,0132	0,0299	0,0000	0,0000	0,0456	0,0282	0,0421	0,0000
0,0096	0,0307	0,0000	0,0000	0,0417	0,0244	0,0323	0,0000
0,0092	0,0300	0,0000	0,0000	0,0422	0,0201	0,0306	0,0000
<b>0,3450</b>	<b>0,5596</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,8668</b>	<b>0,5336</b>	<b>1,2525</b>	<b>0,0000</b>

КТП-106	КТП-109 г.Сергач п.Юбилейный д.12А корп.1	КТП-112 ф-1	КТП-112 ф-2	КТП-114	КТП-115	КТП-116 ф-1	КТП-133 ф-1
44084454	33612976	33646783	33646868	44090829	44090848	33627629	33646769
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0005	0,0000	0,0070	0,0000	0,0021	0,0164	0,0027	0,0019
0,0003	0,0000	0,0070	0,0000	0,0018	0,0119	0,0036	0,0017
0,0003	0,0000	0,0066	0,0000	0,0016	0,0113	0,0028	0,0015
0,0003	0,0000	0,0065	0,0000	0,0018	0,0101	0,0023	0,0017
0,0002	0,0000	0,0068	0,0000	0,0015	0,0105	0,0022	0,0016
0,0003	0,0000	0,0068	0,0000	0,0014	0,0119	0,0023	0,0017
0,0002	0,0000	0,0085	0,0000	0,0017	0,0383	0,0036	0,0021
0,0002	0,0000	0,0102	0,0000	0,0019	0,0337	0,0053	0,0027
0,0023	0,0000	0,0096	0,0000	0,0026	0,0365	0,0030	0,0019
0,0032	0,0000	0,0101	0,0000	0,0025	0,0322	0,0031	0,0018
0,0032	0,0000	0,0096	0,0000	0,0028	0,0312	0,0055	0,0019
0,0032	0,0000	0,0103	0,0000	0,0027	0,0300	0,0054	0,0020
0,0034	0,0000	0,0102	0,0000	0,0023	0,0256	0,0054	0,0025
0,0034	0,0000	0,0083	0,0000	0,0021	0,0130	0,0055	0,0026
0,0034	0,0000	0,0096	0,0000	0,0020	0,0069	0,0034	0,0021
0,0036	0,0000	0,0122	0,0000	0,0021	0,0134	0,0033	0,0024
0,0038	0,0000	0,0113	0,0000	0,0026	0,0217	0,0044	0,0024
0,0035	0,0000	0,0104	0,0000	0,0029	0,0206	0,0058	0,0026
0,0018	0,0000	0,0109	0,0000	0,0028	0,0197	0,0065	0,0039
0,0005	0,0000	0,0128	0,0000	0,0033	0,0195	0,0055	0,0034
0,0003	0,0000	0,0123	0,0000	0,0027	0,0243	0,0079	0,0030
0,0003	0,0000	0,0124	0,0000	0,0047	0,0239	0,0067	0,0033
0,0004	0,0000	0,0123	0,0000	0,0024	0,0218	0,0041	0,0024
0,0004	0,0000	0,0093	0,0000	0,0026	0,0181	0,0050	0,0019
<b>0,0389</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2309</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0569</b>	<b>0,5023</b>	<b>0,1053</b>	<b>0,0549</b>

КТП-138	КТП-143	КТП-152	КТП-174 ф-1	КТП-18 ф-1	КТП-189, учебный корпус	КТП-192	КТП-197
46225967	46225958	35326998	33613019	33617585	46098889	36046408	46225961
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
32	33	34	35	36	37	38	39
0,0103	0,0028	0,0093	0,0015	0,0148	0,0005	0,0023	0,0091
0,0095	0,0029	0,0068	0,0014	0,0130	0,0005	0,0020	0,0079
0,0088	0,0027	0,0065	0,0013	0,0110	0,0004	0,0021	0,0095
0,0084	0,0034	0,0060	0,0012	0,0090	0,0003	0,0021	0,0087
0,0082	0,0028	0,0049	0,0012	0,0084	0,0003	0,0021	0,0082
0,0089	0,0025	0,0074	0,0013	0,0076	0,0013	0,0024	0,0088
0,0109	0,0024	0,0105	0,0016	0,0085	0,0013	0,0022	0,0097
0,0119	0,0037	0,0111	0,0017	0,0092	0,0020	0,0028	0,0108
0,0143	0,0046	0,0107	0,0021	0,0123	0,0115	0,0042	0,0130
0,0155	0,0037	0,0074	0,0023	0,0157	0,0154	0,0035	0,0139
0,0155	0,0039	0,0118	0,0023	0,0140	0,0128	0,0034	0,0112
0,0156	0,0038	0,0114	0,0023	0,0153	0,0148	0,0025	0,0117
0,0154	0,0048	0,0086	0,0023	0,0167	0,0123	0,0023	0,0118
0,0158	0,0046	0,0075	0,0023	0,0143	0,0105	0,0024	0,0111
0,0154	0,0043	0,0075	0,0023	0,0120	0,0069	0,0025	0,0106
0,0153	0,0039	0,0103	0,0023	0,0137	0,0039	0,0027	0,0096
0,0153	0,0041	0,0087	0,0023	0,0134	0,0037	0,0029	0,0093
0,0156	0,0056	0,0098	0,0023	0,0140	0,0025	0,0032	0,0106
0,0164	0,0049	0,0078	0,0024	0,0153	0,0013	0,0021	0,0119
0,0167	0,0035	0,0082	0,0025	0,0111	0,0005	0,0021	0,0121
0,0171	0,0042	0,0097	0,0025	0,0142	0,0003	0,0045	0,0114
0,0172	0,0044	0,0114	0,0025	0,0161	0,0005	0,0046	0,0118
0,0149	0,0047	0,0115	0,0022	0,0153	0,0006	0,0034	0,0131
0,0123	0,0036	0,0079	0,0018	0,0118	0,0005	0,0026	0,0100
<b>0,3252</b>	<b>0,0919</b>	<b>0,2130</b>	<b>0,0480</b>	<b>0,3066</b>	<b>0,1049</b>	<b>0,0670</b>	<b>0,2560</b>



КТП-20 ф-2	КТП-20 Ф-3	КТП-222	КТП-232 г.Сергач ул.Строителей	КТП-244	КТП-245	КТП-246	КТП-250 ф-4
33624694	33612975	46098893	33624717	46225964	45484370	33646729	33627647
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
40	41	42	43	44	45	46	47
0,0127	0,0034	0,0179	0,0019	0,0016	0,0016	0,0101	0,0129
0,0116	0,0034	0,0172	0,0019	0,0016	0,0014	0,0099	0,0134
0,0113	0,0032	0,0170	0,0019	0,0019	0,0013	0,0097	0,0112
0,0104	0,0028	0,0170	0,0018	0,0017	0,0018	0,0098	0,0112
0,0100	0,0025	0,0175	0,0009	0,0010	0,0015	0,0098	0,0106
0,0108	0,0022	0,0199	0,0153	0,0012	0,0023	0,0104	0,0177
0,0102	0,0024	0,0233	0,0166	0,0017	0,0019	0,0122	0,0283
0,0129	0,0040	0,0228	0,0164	0,0017	0,0026	0,0122	0,0282
0,0183	0,0035	0,0233	0,0175	0,0013	0,0020	0,0131	0,0281
0,0164	0,0043	0,0225	0,0119	0,0013	0,0018	0,0127	0,0308
0,0169	0,0034	0,0229	0,0078	0,0013	0,0029	0,0124	0,0269
0,0202	0,0041	0,0225	0,0070	0,0025	0,0024	0,0122	0,0197
0,0160	0,0045	0,0223	0,0063	0,0020	0,0023	0,0116	0,0242
0,0165	0,0040	0,0221	0,0046	0,0025	0,0024	0,0119	0,0231
0,0168	0,0024	0,0230	0,0030	0,0012	0,0029	0,0115	0,0179
0,0181	0,0020	0,0232	0,0015	0,0012	0,0022	0,0116	0,0161
0,0154	0,0021	0,0244	0,0012	0,0019	0,0029	0,0118	0,0153
0,0123	0,0026	0,0251	0,0011	0,0015	0,0022	0,0116	0,0149
0,0140	0,0034	0,0250	0,0010	0,0019	0,0027	0,0113	0,0164
0,0145	0,0035	0,0253	0,0009	0,0018	0,0029	0,0133	0,0165
0,0174	0,0029	0,0264	0,0010	0,0019	0,0028	0,0153	0,0232
0,0167	0,0044	0,0253	0,0013	0,0020	0,0029	0,0149	0,0242
0,0168	0,0043	0,0229	0,0014	0,0026	0,0026	0,0115	0,0209
0,0144	0,0030	0,0204	0,0014	0,0022	0,0021	0,0104	0,0176
<b>0,3506</b>	<b>0,0783</b>	<b>0,5293</b>	<b>0,1256</b>	<b>0,0415</b>	<b>0,0543</b>	<b>0,2810</b>	<b>0,4693</b>

КТП-259 (254)	КТП-285	КТП-309	КТП-313	КТП-325	КТП-33	КТП-334	КТП-335
33612984	33617819	46225975	48383123343658	46225962	34793220	39073951	33613011
HH	HH	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
48	49	50	51	52	53	54	55
0,0002	0,0024	0,0032	0,0015	0,0004	0,0216	0,0010	0,0005
0,0002	0,0023	0,0034	0,0014	0,0018	0,0214	0,0006	0,0005
0,0002	0,0022	0,0031	0,0013	0,0022	0,0189	0,0010	0,0005
0,0002	0,0024	0,0031	0,0012	0,0021	0,0152	0,0008	0,0004
0,0001	0,0024	0,0047	0,0012	0,0021	0,0134	0,0006	0,0005
0,0001	0,0026	0,0037	0,0013	0,0002	0,0146	0,0006	0,0000
0,0001	0,0029	0,0033	0,0016	0,0024	0,0162	0,0014	0,0015
0,0001	0,0029	0,0067	0,0017	0,0000	0,0171	0,0014	0,0073
0,0001	0,0039	0,0153	0,0020	0,0000	0,0206	0,0011	0,0097
0,0001	0,0027	0,0150	0,0022	0,0020	0,0217	0,0009	0,0067
0,0001	0,0028	0,0158	0,0022	0,0000	0,0247	0,0013	0,0072
0,0001	0,0027	0,0152	0,0022	0,0004	0,0244	0,0018	0,0082
0,0001	0,0026	0,0150	0,0022	0,0016	0,0243	0,0014	0,0069
0,0001	0,0023	0,0149	0,0023	0,0000	0,0247	0,0010	0,0047
0,0001	0,0025	0,0115	0,0022	0,0020	0,0217	0,0012	0,0031
0,0001	0,0025	0,0043	0,0022	0,0000	0,0212	0,0013	0,0038
0,0000	0,0026	0,0037	0,0022	0,0012	0,0211	0,0014	0,0033
0,0000	0,0026	0,0045	0,0022	0,0009	0,0231	0,0015	0,0031
0,0001	0,0026	0,0042	0,0024	0,0019	0,0217	0,0013	0,0034
0,0002	0,0026	0,0047	0,0024	0,0000	0,0230	0,0019	0,0010
0,0000	0,0025	0,0056	0,0025	0,0020	0,0226	0,0022	0,0006
0,0001	0,0024	0,0047	0,0025	0,0000	0,0216	0,0024	0,0006
0,0001	0,0022	0,0051	0,0021	0,0000	0,0199	0,0019	0,0006
0,0001	0,0021	0,0036	0,0018	0,0019	0,0204	0,0008	0,0011
<b>0,0025</b>	<b>0,0618</b>	<b>0,1742</b>	<b>0,0467</b>	<b>0,0249</b>	<b>0,4951</b>	<b>0,0306</b>	<b>0,0750</b>

КТП-336	КТП-337	КТП-34	КТП-349	КТП-38 с.Кочко-Пожарки ул.Молодежная д.27 корп.1	КТП-398	КТП-410	КТП-411
48328978	39810897	34793501	48359616	39810591	39073947	48365362	48360231
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
56	57	58	59	60	61	62	63
0,0019	0,0001	0,0254	0,0039	0,0074	0,0115	0,0121	0,0035
0,0018	0,0001	0,0233	0,0038	0,0143	0,0072	0,0108	0,0032
0,0016	0,0001	0,0232	0,0039	0,0106	0,0088	0,0104	0,0027
0,0016	0,0001	0,0243	0,0036	0,0000	0,0081	0,0082	0,0021
0,0015	0,0001	0,0288	0,0034	0,0000	0,0102	0,0072	0,0022
0,0017	0,0001	0,0345	0,0034	0,0000	0,0075	0,0002	0,0029
0,0020	0,0001	0,0393	0,0035	0,0043	0,0125	0,0108	0,0047
0,0022	0,0001	0,0400	0,0120	0,0178	0,0118	0,0111	0,0046
0,0027	0,0001	0,0414	0,0176	0,0142	0,0136	0,0137	0,0034
0,0029	0,0001	0,0445	0,0170	0,0005	0,0156	0,0181	0,0027
0,0029	0,0001	0,0385	0,0172	0,0000	0,0198	0,0169	0,0041
0,0029	0,0001	0,0417	0,0161	0,0072	0,0184	0,0185	0,0030
0,0029	0,0001	0,0350	0,0176	0,0142	0,0198	0,0144	0,0036
0,0029	0,0001	0,0376	0,0164	0,0174	0,0148	0,0164	0,0038
0,0029	0,0004	0,0370	0,0128	0,0049	0,0135	0,0145	0,0031
0,0029	0,0002	0,0351	0,0048	0,0000	0,0123	0,0166	0,0033
0,0029	0,0001	0,0399	0,0040	0,0028	0,0134	0,0166	0,0039
0,0029	0,0001	0,0403	0,0038	0,0102	0,0120	0,0165	0,0046
0,0031	0,0001	0,0468	0,0038	0,0182	0,0178	0,0184	0,0050
0,0031	0,0001	0,0519	0,0037	0,0182	0,0164	0,0143	0,0055
0,0032	0,0001	0,0427	0,0036	0,0105	0,0159	0,0152	0,0041
0,0032	0,0001	0,0349	0,0037	0,0059	0,0198	0,0180	0,0045
0,0028	0,0001	0,0308	0,0038	0,0000	0,0163	0,0176	0,0039
0,0023	0,0001	0,0257	0,0037	0,0026	0,0143	0,0136	0,0034
<b>0,0606</b>	<b>0,0019</b>	<b>0,8627</b>	<b>0,1867</b>	<b>0,1810</b>	<b>0,3315</b>	<b>0,3300</b>	<b>0,0879</b>

КТП-423	КТП-424	КТП-425	КТП-428	КТП-50	КТП-63 ф-4 до с/д Сказка	КТП-66 ф-1	КТП-98 ф-1
33624802	33624205	47828502	33617781	44090986	33617741	33627619	33646727
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
64	65	66	67	68	69	70	71
0,0131	0,0210	0,0037	0,0024	0,0240	0,0010	0,0025	0,0038
0,0125	0,0190	0,0034	0,0022	0,0198	0,0011	0,0026	0,0032
0,0114	0,0176	0,0032	0,0019	0,0171	0,0011	0,0025	0,0041
0,0123	0,0169	0,0031	0,0019	0,0164	0,0011	0,0015	0,0040
0,0113	0,0170	0,0030	0,0019	0,0162	0,0010	0,0011	0,0025
0,0123	0,0165	0,0032	0,0020	0,0202	0,0095	0,0012	0,0038
0,0134	0,0188	0,0040	0,0029	0,0267	0,0182	0,0012	0,0056
0,0159	0,0222	0,0043	0,0027	0,0346	0,0141	0,0014	0,0075
0,0146	0,0229	0,0052	0,0021	0,0341	0,0156	0,0025	0,0048
0,0151	0,0224	0,0056	0,0035	0,0308	0,0198	0,0034	0,0044
0,0171	0,0217	0,0056	0,0034	0,0316	0,0135	0,0033	0,0047
0,0158	0,0244	0,0056	0,0038	0,0309	0,0086	0,0029	0,0032
0,0161	0,0240	0,0056	0,0022	0,0321	0,0144	0,0031	0,0056
0,0169	0,0258	0,0057	0,0036	0,0266	0,0119	0,0035	0,0045
0,0173	0,0248	0,0056	0,0034	0,0280	0,0078	0,0025	0,0045
0,0169	0,0258	0,0055	0,0038	0,0339	0,0045	0,0018	0,0038
0,0202	0,0266	0,0055	0,0038	0,0305	0,0014	0,0013	0,0041
0,0189	0,0287	0,0056	0,0042	0,0303	0,0008	0,0013	0,0057
0,0193	0,0296	0,0059	0,0040	0,0341	0,0008	0,0012	0,0063
0,0175	0,0299	0,0060	0,0035	0,0392	0,0008	0,0011	0,0057
0,0189	0,0285	0,0062	0,0031	0,0420	0,0008	0,0011	0,0053
0,0187	0,0317	0,0062	0,0037	0,0558	0,0009	0,0020	0,0063
0,0192	0,0301	0,0054	0,0044	0,0433	0,0009	0,0027	0,0067
0,0153	0,0240	0,0044	0,0034	0,0298	0,0009	0,0025	0,0056
<b>0,3800</b>	<b>0,5699</b>	<b>0,1177</b>	<b>0,0740</b>	<b>0,7281</b>	<b>0,1508</b>	<b>0,0501</b>	<b>0,1154</b>

КТП-99	КТП№406 до поселка СЭМЗ	оп. 1 Ф-3 ТП-45	оп.1 Ф-1 ТП-278	оп.1 Ф-2 ТП-278	оп.1 Ф-3 ТП-278	оп.1 Ф-4 ТП-278	опора 77-1 всторону ктп 156
39074031	33617796	36291269	36301522	36291249	36301513	36301512	014033;014032
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
72	73	74	75	76	77	78	79
0,0250	0,0024	0,0004	0,0043	0,0026	0,0027	0,0034	0,0000
0,0187	0,0022	0,0005	0,0038	0,0024	0,0021	0,0032	0,0000
0,0218	0,0016	0,0004	0,0036	0,0023	0,0020	0,0030	0,0000
0,0119	0,0018	0,0004	0,0031	0,0020	0,0020	0,0028	0,0000
0,0102	0,0016	0,0005	0,0028	0,0021	0,0023	0,0026	0,0000
0,0248	0,0030	0,0005	0,0042	0,0020	0,0028	0,0028	0,0000
0,0464	0,0030	0,0004	0,0049	0,0028	0,0015	0,0033	0,0000
0,0456	0,0037	0,0009	0,0057	0,0027	0,0022	0,0036	0,0000
0,0700	0,0029	0,0007	0,0044	0,0023	0,0027	0,0041	0,0000
0,0888	0,0027	0,0017	0,0046	0,0025	0,0018	0,0039	0,0000
0,0821	0,0022	0,0012	0,0048	0,0025	0,0033	0,0043	0,0000
0,0724	0,0031	0,0012	0,0041	0,0028	0,0034	0,0037	0,0000
0,0512	0,0037	0,0005	0,0046	0,0043	0,0023	0,0052	0,0000
0,0518	0,0029	0,0010	0,0047	0,0025	0,0023	0,0043	0,0000
0,0880	0,0020	0,0010	0,0041	0,0035	0,0022	0,0070	0,0000
0,0929	0,0018	0,0008	0,0040	0,0025	0,0023	0,0054	0,0000
0,0754	0,0026	0,0011	0,0059	0,0029	0,0020	0,0054	0,0000
0,0618	0,0041	0,0010	0,0058	0,0040	0,0030	0,0047	0,0000
0,0562	0,0033	0,0015	0,0044	0,0031	0,0032	0,0047	0,0000
0,0404	0,0032	0,0009	0,0057	0,0043	0,0036	0,0062	0,0000
0,0207	0,0040	0,0008	0,0076	0,0044	0,0040	0,0062	0,0000
0,0295	0,0039	0,0011	0,0062	0,0038	0,0026	0,0063	0,0000
0,0215	0,0034	0,0010	0,0053	0,0031	0,0026	0,0058	0,0000
0,0194	0,0020	0,0008	0,0044	0,0026	0,0022	0,0041	0,0000
<b>1,1264</b>	<b>0,0672</b>	<b>0,0203</b>	<b>0,1131</b>	<b>0,0698</b>	<b>0,0609</b>	<b>0,1059</b>	<b>0,0000</b>

ПС Строительная Л-1003	ТП-124	ТП-13 ф. ж/д 6	ТП-250 Ф-1	ТП-405 ввод 0,4 кВ	ТП-97 ввод 1	ф-1 от КТП-21	ф-2 от КТП-104
1308170933	022176;021784	0306076177	36005603	34793564	33624782	33617696	48383123343661
ВН	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
80	81	82	83	84	85	86	87
0,1011	0,0368	0,0147	0,0036	0,0218	0,0092	0,0459	0,0184
0,0879	0,0294	0,0136	0,0033	0,0207	0,0102	0,0421	0,0170
0,0873	0,0280	0,0126	0,0031	0,0192	0,0098	0,0388	0,0158
0,0822	0,0275	0,0121	0,0030	0,0165	0,0074	0,0299	0,0151
0,0813	0,0278	0,0118	0,0029	0,0149	0,0072	0,0314	0,0148
0,0981	0,0298	0,0128	0,0031	0,0158	0,0105	0,0344	0,0160
0,1680	0,0047	0,0157	0,0038	0,0169	0,0145	0,0377	0,0196
0,1911	0,0000	0,0170	0,0041	0,0204	0,0149	0,0440	0,0212
0,1890	0,0000	0,0204	0,0050	0,0287	0,0192	0,0534	0,0256
0,1926	0,0000	0,0221	0,0054	0,0321	0,0215	0,0596	0,0277
0,1962	0,0000	0,0222	0,0054	0,0324	0,0182	0,0628	0,0278
0,1869	0,0000	0,0223	0,0054	0,0302	0,0181	0,0574	0,0279
0,1695	0,0000	0,0220	0,0054	0,0253	0,0188	0,0580	0,0275
0,1620	0,0474	0,0226	0,0055	0,0298	0,0181	0,0567	0,0283
0,1533	0,0561	0,0221	0,0054	0,0284	0,0162	0,0487	0,0276
0,1536	0,0517	0,0219	0,0054	0,0249	0,0150	0,0482	0,0275
0,1650	0,0523	0,0219	0,0054	0,0225	0,0144	0,0410	0,0274
0,1581	0,0552	0,0223	0,0055	0,0272	0,0155	0,0443	0,0280
0,1614	0,0598	0,0235	0,0057	0,0240	0,0105	0,0421	0,0294
0,1605	0,0548	0,0238	0,0058	0,0263	0,0094	0,0504	0,0298
0,1740	0,0458	0,0245	0,0060	0,0333	0,0084	0,0497	0,0307
0,1755	0,0458	0,0246	0,0060	0,0336	0,0087	0,0647	0,0308
0,1752	0,0458	0,0213	0,0052	0,0303	0,0083	0,0611	0,0266
0,1377	0,0458	0,0175	0,0043	0,0247	0,0076	0,0522	0,0220
<b>3,6075</b>	<b>0,7446</b>	<b>0,4653</b>	<b>0,1137</b>	<b>0,6000</b>	<b>0,3118</b>	<b>1,1544</b>	<b>0,5826</b>

Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
СН1	СН2	ВН	НН			
0,0000	0,9970	0,1161	0,0026	1,1157	0,0000	1,1157
0,0000	0,8922	0,1029	0,0026	0,9976	0,0000	0,9976
0,0000	0,8397	0,1026	0,0024	0,9447	0,0000	0,9447
0,0000	0,7695	0,0969	0,0026	0,8690	0,0000	0,8690
0,0000	0,7707	0,0963	0,0025	0,8696	0,0000	0,8696
0,0000	0,9046	0,1128	0,0027	1,0201	0,0000	1,0201
0,0000	1,1108	0,1833	0,0030	1,2971	0,0000	1,2971
0,0000	1,2357	0,2067	0,0030	1,4454	0,0000	1,4454
0,0000	1,4199	0,2076	0,0040	1,6315	0,0000	1,6315
0,0000	1,4973	0,2115	0,0028	1,7116	0,0000	1,7116
0,0000	1,4569	0,2151	0,0029	1,6748	0,0000	1,6748
0,0000	1,4759	0,2067	0,0028	1,6854	0,0000	1,6854
0,0000	1,4879	0,1899	0,0027	1,6805	0,0000	1,6805
0,0000	1,4868	0,1827	0,0024	1,6719	0,0000	1,6719
0,0000	1,4479	0,1737	0,0026	1,6243	0,0000	1,6243
0,0000	1,4072	0,1734	0,0026	1,5832	0,0000	1,5832
0,0000	1,4161	0,1833	0,0026	1,6021	0,0000	1,6021
0,0000	1,4417	0,1761	0,0026	1,6204	0,0000	1,6204
0,0000	1,5031	0,1794	0,0027	1,6852	0,0000	1,6852
0,0000	1,4823	0,1794	0,0028	1,6645	0,0000	1,6645
0,0000	1,4913	0,1926	0,0025	1,6864	0,0000	1,6864
0,0000	1,5497	0,1908	0,0025	1,7430	0,0000	1,7430
0,0000	1,3774	0,1902	0,0024	1,5700	0,0000	1,5700
0,0000	1,1653	0,1527	0,0022	1,3203	0,0000	1,3203
0,0000	30,6270	4,0227	0,0643	34,7140	0,0000	34,7140

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт							
Дата: 19.06.2024г.	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Сосновский район			№ договора оказания услуг: 12-юр			
Часы	ЗТП-4104А ввод №1	ЗТП-4104А ввод №2	ЗТП-4108А	ЗТП-4162А	КТП-4095А	КТП-4138А	КТП-4144А
	11116175	11116259	40751541	46424556	28779937	28779573	28779924
	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0000	0,0418	0,0250	0,0227	0,0224	0,0051	0,0235
1:00:00	0,0000	0,0420	0,0242	0,0225	0,0221	0,0048	0,0209
2:00:00	0,0000	0,0394	0,0244	0,0229	0,0211	0,0044	0,0209
3:00:00	0,0000	0,0392	0,0230	0,0217	0,0188	0,0042	0,0198
4:00:00	0,0000	0,0364	0,0233	0,0192	0,0192	0,0038	0,0190
5:00:00	0,0000	0,0366	0,0274	0,0255	0,0240	0,0044	0,0301
6:00:00	0,0000	0,0410	0,0325	0,0289	0,0298	0,0083	0,0531
7:00:00	0,0000	0,0476	0,0404	0,0409	0,0393	0,0068	0,0616
8:00:00	0,0000	0,0506	0,0360	0,0415	0,0342	0,0068	0,0704
9:00:00	0,0000	0,0561	0,0342	0,0421	0,0332	0,0065	0,0788
10:00:00	0,0000	0,0541	0,0325	0,0318	0,0364	0,0043	0,0707
11:00:00	0,0000	0,0554	0,0383	0,0343	0,0381	0,0044	0,0667
12:00:00	0,0000	0,0582	0,0413	0,0380	0,0430	0,0055	0,0545
13:00:00	0,0000	0,0612	0,0430	0,0329	0,0456	0,0061	0,0611
14:00:00	0,0000	0,0574	0,0378	0,0275	0,0420	0,0053	0,0532
15:00:00	0,0000	0,0554	0,0370	0,0322	0,0384	0,0046	0,0434
16:00:00	0,0000	0,0597	0,0372	0,0311	0,0425	0,0055	0,0398
17:00:00	0,0000	0,0617	0,0391	0,0328	0,0404	0,0073	0,0424
18:00:00	0,0000	0,0642	0,0399	0,0310	0,0387	0,0062	0,0464
19:00:00	0,0000	0,0706	0,0457	0,0399	0,0381	0,0054	0,0530
20:00:00	0,0000	0,0716	0,0510	0,0493	0,0462	0,0062	0,0533
21:00:00	0,0000	0,0657	0,0460	0,0517	0,0490	0,0072	0,0536
22:00:00	0,0000	0,0590	0,0401	0,0440	0,0391	0,0082	0,0429
23:00:00	0,0000	0,0476	0,0332	0,0361	0,0261	0,0041	0,0274
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,2726</b>	<b>0,8524</b>	<b>0,8003</b>	<b>0,8280</b>	<b>0,1351</b>	<b>1,1064</b>



КТП-4145А (160 кВа)	КТП-4150А	КТП-4334А	КТП-4335А	КТП-4336А	КТП-4346А	КТП-4526А	РП-41А здание ЦРБ, сч.1
28786450	35975807	201848738100298	0818200021	080511162	28779936	201849738100744	41849916
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0079	0,0020	0,0240	0,0263	0,0211	0,0214	0,0007	0,0189
0,0074	0,0019	0,0222	0,0244	0,0195	0,0207	0,0007	0,0189
0,0071	0,0017	0,0206	0,0225	0,0180	0,0218	0,0006	0,0188
0,0053	0,0018	0,0197	0,0216	0,0173	0,0234	0,0006	0,0187
0,0053	0,0021	0,0193	0,0211	0,0169	0,0252	0,0006	0,0190
0,0096	0,0033	0,0209	0,0229	0,0183	0,0265	0,0006	0,0190
0,0145	0,0039	0,0256	0,0281	0,0224	0,0255	0,0008	0,0197
0,0125	0,0034	0,0277	0,0304	0,0243	0,0260	0,0008	0,0265
0,0115	0,0024	0,0334	0,0366	0,0293	0,0265	0,0010	0,0435
0,0084	0,0032	0,0362	0,0397	0,0317	0,0248	0,0011	0,0556
0,0132	0,0043	0,0364	0,0398	0,0319	0,0244	0,0011	0,0482
0,0151	0,0037	0,0364	0,0399	0,0319	0,0276	0,0011	0,0486
0,0125	0,0041	0,0359	0,0393	0,0315	0,0262	0,0011	0,0418
0,0101	0,0030	0,0370	0,0405	0,0324	0,0247	0,0011	0,0391
0,0089	0,0028	0,0361	0,0395	0,0316	0,0210	0,0011	0,0369
0,0089	0,0024	0,0359	0,0393	0,0314	0,0189	0,0011	0,0325
0,0138	0,0043	0,0358	0,0393	0,0314	0,0154	0,0011	0,0255
0,0135	0,0048	0,0365	0,0400	0,0320	0,0119	0,0011	0,0219
0,0128	0,0034	0,0383	0,0420	0,0336	0,0120	0,0012	0,0205
0,0142	0,0055	0,0389	0,0427	0,0341	0,0127	0,0012	0,0204
0,0142	0,0056	0,0401	0,0439	0,0351	0,0180	0,0012	0,0203
0,0171	0,0045	0,0402	0,0441	0,0353	0,0225	0,0012	0,0197
0,0151	0,0030	0,0348	0,0381	0,0305	0,0219	0,0011	0,0199
0,0104	0,0027	0,0287	0,0314	0,0251	0,0230	0,0009	0,0194
<b>0,2692</b>	<b>0,0798</b>	<b>0,7607</b>	<b>0,8333</b>	<b>0,6667</b>	<b>0,5219</b>	<b>0,0230</b>	<b>0,6733</b>

РП-41А здание ЦРБ, сч.2	ТП-2А ф.1	ТП-4001 ф.6	ТП-4018 ф.4	ТП-4028 ф.3	ТП-4108 ф.1	ТП-4109 Ф.1	ТП-4109 ф.2
41849348	32336525	012289187905339	47841620282648	1190236618830	1190236618934	47841620286459	012289187904650
CH2	CH2	HH	CH2	HH	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0167	0,0163	0,0047	0,0096	0,0025	0,0120	0,0126	0,0035
0,0164	0,0149	0,0044	0,0061	0,0027	0,0110	0,0146	0,0033
0,0165	0,0144	0,0040	0,0054	0,0025	0,0118	0,0096	0,0030
0,0262	0,0134	0,0039	0,0071	0,0027	0,0122	0,0104	0,0029
0,0216	0,0099	0,0038	0,0054	0,0028	0,0125	0,0096	0,0028
0,0243	0,0107	0,0041	0,0067	0,0050	0,0096	0,0147	0,0031
0,0203	0,0140	0,0050	0,0088	0,0043	0,0175	0,0195	0,0038
0,0173	0,0165	0,0054	0,0120	0,0028	0,0158	0,0256	0,0041
0,0184	0,0189	0,0065	0,0198	0,0024	0,0144	0,0219	0,0049
0,0185	0,0162	0,0071	0,0152	0,0026	0,0202	0,0249	0,0053
0,0188	0,0155	0,0071	0,0138	0,0041	0,0216	0,0171	0,0053
0,0185	0,0119	0,0071	0,0187	0,0033	0,0193	0,0216	0,0053
0,0181	0,0135	0,0070	0,0202	0,0036	0,0202	0,0217	0,0053
0,0177	0,0142	0,0072	0,0113	0,0045	0,0228	0,0223	0,0054
0,0180	0,0162	0,0071	0,0119	0,0035	0,0209	0,0182	0,0053
0,0178	0,0155	0,0070	0,0088	0,0055	0,0217	0,0198	0,0053
0,0178	0,0176	0,0070	0,0119	0,0050	0,0204	0,0169	0,0053
0,0181	0,0184	0,0071	0,0156	0,0049	0,0269	0,0208	0,0054
0,0177	0,0157	0,0075	0,0168	0,0054	0,0258	0,0231	0,0056
0,0149	0,0217	0,0076	0,0172	0,0046	0,0294	0,0241	0,0057
0,0146	0,0288	0,0078	0,0163	0,0045	0,0289	0,0215	0,0059
0,0162	0,0263	0,0079	0,0172	0,0029	0,0263	0,0302	0,0059
0,0172	0,0200	0,0068	0,0121	0,0029	0,0234	0,0321	0,0051
0,0173	0,0170	0,0056	0,0094	0,0029	0,0211	0,0215	0,0042
<b>0,4389</b>	<b>0,3975</b>	<b>0,1489</b>	<b>0,2971</b>	<b>0,0878</b>	<b>0,4657</b>	<b>0,4742</b>	<b>0,1118</b>

ТП-4109 ф.2	ТП-4109 ф.3	ТП-4109 ф.4	ТП-4110 ф.1	ТП-4110 ф.2	ТП-4110 Ф.3	ТП-4112 ф.2	ТП-4137А
012289188907502	47841620319644	47841620299865	47841620274474	47841620319651	47841620280693	1190236619072	006409
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	HH	CH2
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0030	0,0171	0,0175	0,0205	0,0103	0,0491	0,0064	0,0243
0,0028	0,0121	0,0138	0,0130	0,0091	0,0381	0,0059	0,0225
0,0026	0,0099	0,0127	0,0124	0,0071	0,0381	0,0055	0,0208
0,0025	0,0090	0,0121	0,0095	0,0079	0,0403	0,0053	0,0200
0,0024	0,0096	0,0138	0,0086	0,0058	0,0414	0,0051	0,0195
0,0026	0,0143	0,0186	0,0137	0,0120	0,0411	0,0056	0,0212
0,0032	0,0259	0,0258	0,0280	0,0160	0,0568	0,0068	0,0259
0,0034	0,0280	0,0298	0,0206	0,0155	0,0768	0,0074	0,0280
0,0041	0,0230	0,0246	0,0244	0,0178	0,0690	0,0089	0,0338
0,0045	0,0194	0,0256	0,0286	0,0227	0,0645	0,0096	0,0366
0,0045	0,0214	0,0294	0,0351	0,0215	0,0618	0,0097	0,0368
0,0045	0,0316	0,0246	0,0389	0,0272	0,0614	0,0097	0,0368
0,0045	0,0334	0,0294	0,0377	0,0211	0,0664	0,0096	0,0363
0,0046	0,0190	0,0290	0,0295	0,0158	0,0752	0,0099	0,0374
0,0045	0,0202	0,0270	0,0258	0,0170	0,0627	0,0096	0,0365
0,0045	0,0303	0,0214	0,0265	0,0184	0,0646	0,0096	0,0363
0,0045	0,0286	0,0243	0,0356	0,0193	0,0630	0,0095	0,0362
0,0045	0,0334	0,0350	0,0334	0,0224	0,0715	0,0097	0,0369
0,0048	0,0286	0,0443	0,0295	0,0178	0,0808	0,0102	0,0388
0,0048	0,0350	0,0387	0,0314	0,0240	0,0731	0,0104	0,0394
0,0050	0,0323	0,0406	0,0340	0,0238	0,0718	0,0107	0,0405
0,0050	0,0460	0,0447	0,0277	0,0235	0,0634	0,0107	0,0407
0,0043	0,0423	0,0324	0,0278	0,0162	0,0485	0,0093	0,0352
0,0036	0,0274	0,0242	0,0198	0,0121	0,0517	0,0076	0,0290
<b>0,0945</b>	<b>0,5982</b>	<b>0,6392</b>	<b>0,6120</b>	<b>0,4044</b>	<b>1,4312</b>	<b>0,2027</b>	<b>0,7691</b>

ТП-4142А	ТП-4146А	ТП-4154 ф.1 д.Макасово ул.Гагарина (дет.сад)	ТП-4154 ф.2	ТП-4156А	ТП-4161А	ТП-4532А
10953	006187	1190236626288	1190236619064	201849738100733	006170	41829419
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
32	33	34	35	36	37	38
0,0106	0,0057	0,0021	0,0065	0,0262	0,0291	0,0002
0,0099	0,0053	0,0020	0,0065	0,0327	0,0270	0,0002
0,0101	0,0049	0,0020	0,0053	0,0272	0,0249	0,0002
0,0097	0,0047	0,0006	0,0048	0,0309	0,0239	0,0001
0,0095	0,0046	0,0006	0,0047	0,0247	0,0234	0,0000
0,0101	0,0050	0,0006	0,0160	0,0192	0,0254	0,0000
0,0108	0,0061	0,0005	0,0179	0,0303	0,0310	0,0000
0,0129	0,0066	0,0008	0,0106	0,0762	0,0336	0,0000
0,0164	0,0079	0,0015	0,0204	0,0842	0,0405	0,0002
0,0143	0,0086	0,0013	0,0183	0,0878	0,0439	0,0001
0,0145	0,0087	0,0014	0,0176	0,0744	0,0441	0,0001
0,0133	0,0087	0,0020	0,0157	0,0758	0,0441	0,0000
0,0137	0,0085	0,0016	0,0132	0,0664	0,0435	0,0000
0,0150	0,0088	0,0010	0,0124	0,0638	0,0448	0,0006
0,0133	0,0086	0,0008	0,0126	0,0711	0,0437	0,0002
0,0128	0,0085	0,0006	0,0078	0,0629	0,0435	0,0001
0,0174	0,0085	0,0006	0,0058	0,0539	0,0435	0,0000
0,0177	0,0087	0,0006	0,0070	0,0483	0,0443	0,0000
0,0186	0,0091	0,0008	0,0061	0,0401	0,0465	0,0000
0,0189	0,0093	0,0009	0,0080	0,0503	0,0472	0,0000
0,0194	0,0095	0,0006	0,0094	0,0369	0,0486	0,0004
0,0195	0,0096	0,0014	0,0105	0,0303	0,0488	0,0005
0,0169	0,0083	0,0022	0,0094	0,0310	0,0422	0,0002
0,0139	0,0068	0,0020	0,0079	0,0297	0,0348	0,0002
<b>0,3393</b>	<b>0,1811</b>	<b>0,0285</b>	<b>0,2543</b>	<b>1,1744</b>	<b>0,9223</b>	<b>0,0033</b>

Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
СН1	СН2	ВН	НН			
0,0000	0,5557	0,0000	0,0136	0,5693	0,0000	0,5693
0,0000	0,5135	0,0000	0,0130	0,5265	0,0000	0,5265
0,0000	0,4829	0,0000	0,0120	0,4949	0,0000	0,4949
0,0000	0,4834	0,0000	0,0118	0,4952	0,0000	0,4952
0,0000	0,4609	0,0000	0,0117	0,4726	0,0000	0,4726
0,0000	0,5381	0,0000	0,0147	0,5528	0,0000	0,5528
0,0000	0,6963	0,0000	0,0161	0,7124	0,0000	0,7124
0,0000	0,8222	0,0000	0,0156	0,8378	0,0000	0,8378
0,0000	0,8899	0,0000	0,0178	0,9077	0,0000	0,9077
0,0000	0,9282	0,0000	0,0194	0,9476	0,0000	0,9476
0,0000	0,8921	0,0000	0,0209	0,9131	0,0000	0,9131
0,0000	0,9214	0,0000	0,0201	0,9415	0,0000	0,9415
0,0000	0,9073	0,0000	0,0202	0,9275	0,0000	0,9275
0,0000	0,8884	0,0000	0,0216	0,9101	0,0000	0,9101
0,0000	0,8358	0,0000	0,0202	0,8560	0,0000	0,8560
0,0000	0,8083	0,0000	0,0221	0,8304	0,0000	0,8304
0,0000	0,8135	0,0000	0,0215	0,8351	0,0000	0,8351
0,0000	0,8541	0,0000	0,0218	0,8759	0,0000	0,8759
0,0000	0,8609	0,0000	0,0231	0,8840	0,0000	0,8840
0,0000	0,9164	0,0000	0,0226	0,9391	0,0000	0,9391
0,0000	0,9450	0,0000	0,0230	0,9680	0,0000	0,9680
0,0000	0,9511	0,0000	0,0215	0,9726	0,0000	0,9726
0,0000	0,8245	0,0000	0,0189	0,8434	0,0000	0,8434
0,0000	0,6697	0,0000	0,0161	0,6858	0,0000	0,6858
0,0000	18,4598	0,0000	0,4394	18,8992	0,0000	18,8992

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82

## Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

Дата: 19.06.2024г.	Наименование (потребитель/ТСО): АО "ВВЭК" Урень-Ветлуга		№ договора оказания услуг: 12-юр				
Часы	Ввод №1 - 10кВ ПС Арья ВЛ-1001	Ввод №2 - 10кВ ПС Арья ВЛ-1002	КТП-10 ПС Шаранга	КТП-13 ПС Шаранга	КТП-130 оп.20 ПС Ветлуга ВЛ 1011	КТП-130 оп.36 ПС Ветлуга ВЛ-1011	КТП-130 оп.38 ПС Ветлуга ВЛ-1011
	0813210858	0814210025	41840909	36767972	33621241	33617792	33612982
	CH2	CH2	CH2	CH2	НН	НН	НН
	1	2	3	4	5	6	7
0:00:00	0,0481	0,0193	0,0027	0,0010	0,0035	0,0054	0,0020
1:00:00	0,0445	0,0179	0,0019	0,0009	0,0033	0,0050	0,0019
2:00:00	0,0412	0,0165	0,0013	0,0009	0,0030	0,0046	0,0017
3:00:00	0,0395	0,0158	0,0014	0,0010	0,0029	0,0044	0,0017
4:00:00	0,0385	0,0155	0,0019	0,0009	0,0028	0,0043	0,0016
5:00:00	0,0419	0,0168	0,0018	0,0015	0,0031	0,0047	0,0018
6:00:00	0,0512	0,0206	0,0035	0,0015	0,0037	0,0057	0,0022
7:00:00	0,0555	0,0223	0,0040	0,0013	0,0041	0,0062	0,0024
8:00:00	0,0668	0,0268	0,0020	0,0014	0,0049	0,0074	0,0028
9:00:00	0,0724	0,0291	0,0032	0,0025	0,0053	0,0081	0,0031
10:00:00	0,0727	0,0292	0,0030	0,0029	0,0053	0,0081	0,0031
11:00:00	0,0728	0,0292	0,0035	0,0023	0,0053	0,0081	0,0031
12:00:00	0,0719	0,0288	0,0030	0,0031	0,0053	0,0080	0,0031
13:00:00	0,0740	0,0297	0,0020	0,0022	0,0054	0,0082	0,0031
14:00:00	0,0722	0,0290	0,0022	0,0041	0,0053	0,0080	0,0031
15:00:00	0,0718	0,0288	0,0042	0,0038	0,0052	0,0080	0,0030
16:00:00	0,0717	0,0288	0,0045	0,0015	0,0052	0,0080	0,0030
17:00:00	0,0731	0,0293	0,0049	0,0012	0,0053	0,0081	0,0031
18:00:00	0,0767	0,0308	0,0035	0,0016	0,0056	0,0085	0,0033
19:00:00	0,0779	0,0313	0,0055	0,0009	0,0057	0,0087	0,0033
20:00:00	0,0802	0,0322	0,0046	0,0010	0,0059	0,0089	0,0034
21:00:00	0,0805	0,0323	0,0049	0,0013	0,0059	0,0090	0,0034
22:00:00	0,0696	0,0279	0,0047	0,0010	0,0051	0,0077	0,0030
23:00:00	0,0574	0,0230	0,0023	0,0011	0,0042	0,0064	0,0024
<b>Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч</b>	<b>1,5220</b>	<b>0,6110</b>	<b>0,0764</b>	<b>0,0409</b>	<b>0,1113</b>	<b>0,1693</b>	<b>0,0647</b>

КТП-238 ПС Шаранга	КТП-242 ПС Шаранга	КТП-244 ПС Шаранга	КТП-245 ПС Шаранга	КТП-246 ПС Шаранга	КТП-25 ПС-Шаранга	КТП-252 ПС Шаранга	КТП-44 ПС Узловая
47287367	47388305	0608101428	47674751	0608101633	41842091	47855462	0608101626
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
8	9	10	11	12	13	14	15
0,0063	0,0042	0,0192	0,0303	0,0097	0,0009	0,0041	0,0096
0,0069	0,0039	0,0181	0,0295	0,0082	0,0010	0,0038	0,0083
0,0083	0,0036	0,0148	0,0176	0,0074	0,0009	0,0035	0,0086
0,0085	0,0034	0,0155	0,0154	0,0092	0,0009	0,0034	0,0068
0,0073	0,0034	0,0179	0,0169	0,0141	0,0008	0,0033	0,0085
0,0077	0,0036	0,0252	0,0198	0,0156	0,0008	0,0036	0,0109
0,0109	0,0045	0,0359	0,0309	0,0131	0,0008	0,0043	0,0106
0,0113	0,0048	0,0422	0,0405	0,0174	0,0010	0,0047	0,0137
0,0099	0,0058	0,0383	0,0332	0,0204	0,0029	0,0057	0,0153
0,0096	0,0063	0,0314	0,0312	0,0199	0,0050	0,0061	0,0148
0,0099	0,0063	0,0262	0,0318	0,0297	0,0051	0,0062	0,0094
0,0105	0,0063	0,0389	0,0328	0,0273	0,0054	0,0062	0,0114
0,0101	0,0063	0,0424	0,0371	0,0260	0,0053	0,0061	0,0127
0,0099	0,0064	0,0315	0,0320	0,0233	0,0058	0,0063	0,0118
0,0102	0,0063	0,0300	0,0289	0,0225	0,0058	0,0061	0,0128
0,0118	0,0062	0,0296	0,0289	0,0286	0,0053	0,0061	0,0133
0,0129	0,0062	0,0332	0,0315	0,0262	0,0050	0,0061	0,0154
0,0107	0,0064	0,0377	0,0419	0,0183	0,0041	0,0062	0,0150
0,0124	0,0067	0,0434	0,0429	0,0161	0,0023	0,0065	0,0164
0,0112	0,0068	0,0509	0,0401	0,0149	0,0019	0,0066	0,0133
0,0103	0,0070	0,0463	0,0410	0,0164	0,0024	0,0068	0,0191
0,0100	0,0070	0,0388	0,0478	0,0144	0,0017	0,0068	0,0147
0,0079	0,0061	0,0316	0,0482	0,0137	0,0008	0,0059	0,0128
0,0065	0,0050	0,0243	0,0380	0,0099	0,0009	0,0049	0,0119
<b>0,2307</b>	<b>0,1324</b>	<b>0,7635</b>	<b>0,7880</b>	<b>0,4222</b>	<b>0,0671</b>	<b>0,1292</b>	<b>0,2969</b>

КТП-75 ПС Шаранга	КТП-912 ПС Ветлуга ВЛ-1009	КТП-914 ПС Ветлуга ВЛ-1009	КТП-916 ПС Ветлуга	КТП-923 ПС Ветлуга ВЛ-1009	КТП-924 ПС Ветлуга ВЛ-1009	ООО "Гранит" (Модульная газовая котельная ввод Т-1 ТП-284)	ООО "Гранит" (Модульная газовая котельная ввод Т-2 ТП-284)
46285550	211600110412710	1109150058	300898	1109150138	030533	1112141275	1112141310
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
16	17	18	19	20	21	22	23
0,0020	0,0198	0,0083	0,0167	0,0068	0,0071	0,0001	0,0000
0,0019	0,0195	0,0069	0,0155	0,0077	0,0070	0,0001	0,0000
0,0017	0,0172	0,0073	0,0143	0,0056	0,0086	0,0001	0,0000
0,0016	0,0164	0,0066	0,0137	0,0070	0,0067	0,0001	0,0000
0,0016	0,0175	0,0070	0,0134	0,0065	0,0056	0,0001	0,0000
0,0017	0,0242	0,0111	0,0145	0,0066	0,0056	0,0001	0,0000
0,0021	0,0344	0,0205	0,0178	0,0125	0,0046	0,0001	0,0000
0,0023	0,0342	0,0223	0,0193	0,0171	0,0044	0,0001	0,0000
0,0028	0,0352	0,0212	0,0232	0,0130	0,0041	0,0001	0,0000
0,0030	0,0333	0,0248	0,0252	0,0109	0,0110	0,0001	0,0000
0,0030	0,0350	0,0186	0,0253	0,0131	0,0110	0,0001	0,0000
0,0030	0,0378	0,0142	0,0253	0,0115	0,0110	0,0001	0,0000
0,0030	0,0314	0,0208	0,0250	0,0129	0,0109	0,0001	0,0000
0,0031	0,0324	0,0151	0,0257	0,0119	0,0112	0,0001	0,0000
0,0030	0,0362	0,0133	0,0251	0,0093	0,0109	0,0001	0,0000
0,0030	0,0370	0,0110	0,0249	0,0090	0,0109	0,0001	0,0000
0,0030	0,0435	0,0163	0,0249	0,0140	0,0109	0,0001	0,0000
0,0030	0,0454	0,0156	0,0254	0,0152	0,0111	0,0001	0,0000
0,0032	0,0445	0,0163	0,0267	0,0174	0,0116	0,0001	0,0000
0,0032	0,0452	0,0143	0,0271	0,0153	0,0118	0,0001	0,0000
0,0033	0,0431	0,0167	0,0278	0,0165	0,0121	0,0001	0,0000
0,0034	0,0401	0,0155	0,0280	0,0159	0,0122	0,0001	0,0000
0,0029	0,0306	0,0183	0,0242	0,0143	0,0105	0,0001	0,0000
0,0024	0,0250	0,0126	0,0199	0,0103	0,0087	0,0001	0,0000
<b>0,0633</b>	<b>0,7788</b>	<b>0,3546</b>	<b>0,5287</b>	<b>0,2803</b>	<b>0,2195</b>	<b>0,0013</b>	<b>0,0000</b>



СП-1 КТП-228 ВЛ-1008 ЦРП-Шахунья ф.5 ПС Шахунья	СП-2 КТП-228 ВЛ-1008 ЦРП-Шахунья ф.5 ПС Шахунья	ТП-1111 ПС Ветлуга ВЛ- 1011	ТП-1120 ПС Ветлуга ВЛ- 1011	ТП-112А ПС Ветлуга ВЛ- 1001	ТП-1305 ПС Ветлуга ВЛ- 1013	ТП-1308 ПС Ветлуга ВЛ- 1013	ТП-1309 ПС Ветлуга ВЛ- 1004
35304142	41905649	34793298	33617739	211600110411882	33617887	39073974	39069700
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
24	25	26	27	28	29	30	31
0,0000	0,0535	0,0355	0,0011	0,0050	0,0156	0,0016	0,0012
0,0000	0,0496	0,0355	0,0013	0,0042	0,0170	0,0014	0,0014
0,0000	0,0476	0,0374	0,0013	0,0036	0,0157	0,0016	0,0015
0,0000	0,0458	0,0336	0,0014	0,0034	0,0137	0,0014	0,0020
0,0000	0,0453	0,0405	0,0012	0,0042	0,0137	0,0014	0,0032
0,0000	0,0539	0,0377	0,0027	0,0047	0,0149	0,0013	0,0016
0,0000	0,0722	0,0543	0,0031	0,0085	0,0212	0,0013	0,0037
0,0000	0,0821	0,0779	0,0023	0,0082	0,0228	0,0048	0,0035
0,0000	0,1301	0,0760	0,0017	0,0068	0,0290	0,0106	0,0056
0,0000	0,1288	0,0880	0,0029	0,0068	0,0442	0,0116	0,0055
0,0000	0,1150	0,0792	0,0027	0,0070	0,0307	0,0114	0,0040
0,0000	0,1232	0,0830	0,0016	0,0085	0,0387	0,0109	0,0027
0,0000	0,0759	0,0776	0,0022	0,0090	0,0270	0,0108	0,0091
0,0000	0,1330	0,0852	0,0020	0,0073	0,0433	0,0108	0,0149
0,0000	0,1189	0,0857	0,0029	0,0085	0,0446	0,0113	0,0062
0,0000	0,0997	0,0735	0,0023	0,0083	0,0431	0,0118	0,0027
0,0000	0,1135	0,0690	0,0027	0,0099	0,0360	0,0099	0,0015
0,0000	0,0787	0,0618	0,0021	0,0122	0,0295	0,0076	0,0019
0,0000	0,0796	0,0694	0,0019	0,0086	0,0308	0,0068	0,0031
0,0000	0,0880	0,0810	0,0017	0,0134	0,0292	0,0033	0,0026
0,0000	0,0822	0,0790	0,0026	0,0122	0,0272	0,0013	0,0028
0,0000	0,0791	0,0712	0,0019	0,0167	0,0344	0,0014	0,0017
0,0000	0,0692	0,0601	0,0019	0,0091	0,0385	0,0014	0,0017
0,0000	0,0557	0,0520	0,0019	0,0065	0,0332	0,0013	0,0025
<b>0,0000</b>	<b>2,0208</b>	<b>1,5443</b>	<b>0,0496</b>	<b>0,1926</b>	<b>0,6940</b>	<b>0,1369</b>	<b>0,0865</b>

ТП-1309 ПС Ветлуга ВЛ-1013	ТП-279 РП Урень ВЛ-1001	ТП-405 ПС Ветлуга ВЛ-405	ТП-406 ПС Ветлуга ВЛ-1004	ТП-4406 ПС Бельшево ВЛ-1004	ТП-903 ПС Ветлуга ВЛ-1009	Школа №2 (ВЛ-1005 ТП-А)	Школа №2 (ВЛ-1012 ТП-1207)
39069710	42519115	07087767	211600110412330	1109150033	211600110415007	33021509	33624776
CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2
32	33	34	35	36	37	38	39
0,0125	0,0022	0,0050	0,0020	0,0050	0,0008	0,0002	0,0020
0,0114	0,0022	0,0046	0,0046	0,0047	0,0008	0,0002	0,0018
0,0122	0,0022	0,0043	0,0042	0,0051	0,0007	0,0002	0,0017
0,0148	0,0020	0,0041	0,0040	0,0042	0,0007	0,0002	0,0016
0,0230	0,0018	0,0040	0,0039	0,0036	0,0007	0,0081	0,0016
0,0246	0,0018	0,0044	0,0043	0,0045	0,0007	0,0086	0,0017
0,0259	0,0018	0,0053	0,0052	0,0061	0,0009	0,0088	0,0021
0,0360	0,0020	0,0058	0,0057	0,0077	0,0010	0,0086	0,0023
0,0500	0,0026	0,0070	0,0068	0,0083	0,0011	0,0083	0,0027
0,0529	0,0038	0,0075	0,0074	0,0096	0,0012	0,0084	0,0030
0,0512	0,0044	0,0076	0,0075	0,0068	0,0012	0,0085	0,0030
0,0490	0,0043	0,0076	0,0075	0,0063	0,0012	0,0085	0,0030
0,0479	0,0041	0,0075	0,0074	0,0072	0,0012	0,0086	0,0030
0,0527	0,0043	0,0077	0,0076	0,0064	0,0013	0,0084	0,0030
0,0393	0,0046	0,0075	0,0074	0,0068	0,0012	0,0082	0,0030
0,0309	0,0051	0,0075	0,0073	0,0080	0,0012	0,0005	0,0030
0,0253	0,0045	0,0075	0,0073	0,0065	0,0012	0,0002	0,0030
0,0254	0,0039	0,0076	0,0075	0,0079	0,0013	0,0002	0,0030
0,0221	0,0028	0,0080	0,0079	0,0061	0,0013	0,0002	0,0032
0,0209	0,0023	0,0081	0,0080	0,0077	0,0013	0,0002	0,0032
0,0184	0,0023	0,0084	0,0082	0,0078	0,0014	0,0002	0,0033
0,0194	0,0026	0,0084	0,0082	0,0086	0,0014	0,0002	0,0033
0,0172	0,0022	0,0073	0,0071	0,0084	0,0012	0,0002	0,0029
0,0190	0,0022	0,0060	0,0059	0,0063	0,0010	0,0002	0,0024
<b>0,7019</b>	<b>0,0720</b>	<b>0,1586</b>	<b>0,1530</b>	<b>0,1594</b>	<b>0,0261</b>	<b>0,0960</b>	<b>0,0626</b>

Итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонн ие	Всего по договору без сторонних потребителей
СН1	СН2	ВН	НН			
0,0000	0,3595	0,0000	0,0109	0,3704	0,0000	0,3704
0,0000	0,3438	0,0000	0,0101	0,3539	0,0000	0,3539
0,0000	0,3185	0,0000	0,0093	0,3279	0,0000	0,3279
0,0000	0,3061	0,0000	0,0090	0,3150	0,0000	0,3150
0,0000	0,3368	0,0000	0,0087	0,3455	0,0000	0,3455
0,0000	0,3805	0,0000	0,0095	0,3900	0,0000	0,3900
0,0000	0,5002	0,0000	0,0116	0,5118	0,0000	0,5118
0,0000	0,5887	0,0000	0,0126	0,6012	0,0000	0,6012
0,0000	0,6748	0,0000	0,0152	0,6900	0,0000	0,6900
0,0000	0,7216	0,0000	0,0164	0,7380	0,0000	0,7380
0,0000	0,6785	0,0000	0,0165	0,6950	0,0000	0,6950
0,0000	0,7055	0,0000	0,0165	0,7220	0,0000	0,7220
0,0000	0,6553	0,0000	0,0163	0,6716	0,0000	0,6716
0,0000	0,7223	0,0000	0,0168	0,7391	0,0000	0,7391
0,0000	0,6837	0,0000	0,0164	0,7001	0,0000	0,7001
0,0000	0,6392	0,0000	0,0163	0,6555	0,0000	0,6555
0,0000	0,6537	0,0000	0,0163	0,6699	0,0000	0,6699
0,0000	0,6151	0,0000	0,0166	0,6317	0,0000	0,6317
0,0000	0,6308	0,0000	0,0174	0,6482	0,0000	0,6482
0,0000	0,6491	0,0000	0,0177	0,6667	0,0000	0,6667
0,0000	0,6441	0,0000	0,0182	0,6623	0,0000	0,6623
0,0000	0,6339	0,0000	0,0183	0,6522	0,0000	0,6522
0,0000	0,5595	0,0000	0,0158	0,5753	0,0000	0,5753
0,0000	0,4601	0,0000	0,0130	0,4731	0,0000	0,4731
<b>0,0000</b>	<b>13,4612</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,3453</b>	<b>13,8066</b>	<b>0,0000</b>	<b>13,8066</b>

Главный инженер АО "ВВЭК"



О.В. Петров тел. (831) 465-31-82





Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления, в расстановке АЧР и ЧАПВ

Наименование (потребитель/ТСО):

АО "Верхне-Волжская энергетическая компания"

№ договора: 12-юр

Приложение № 17

1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2023/2024 гг.

Дата: 19.06.2024 г.

N п/п	Потребитель	Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение	Номер отключаемой линии	Номер очереди	Время отключения	Нагрузка присоединений по данным замерного 19.06.2024 г., за каждый час суток (МВт)																							
						0:00:00	1:00:00	2:00:00	3:00:00	4:00:00	5:00:00	6:00:00	7:00:00	8:00:00	9:00:00	10:00:00	11:00:00	12:00:00	13:00:00	14:00:00	15:00:00	16:00:00	17:00:00	18:00:00	19:00:00	20:00:00	21:00:00	22:00:00	23:00:00
1	АО "Верхне-Волжская энергетическая компания" (ВПК) потребитель ООО "ИКЕА-МОС"	ПС 110 кВ ГАСТ-2	ф.1017, ф.1004	IV	20	1,5760	1,5440	1,5216	1,6560	1,4912	1,4960	1,6016	1,7312	2,6224	3,2656	3,9392	3,8112	3,8160	3,7680	3,8336	4,0720	3,7584	3,7264	3,7136	3,6240	3,5632	3,5472	2,0416	1,6448
2	АО "Верхне-Волжская энергетическая компания" (ВПК) потребитель ЖК "Времена года"	ПС 110 кВ ГАСТ-2	ф.1003, ф.1016	IV	20	1,1696	1,0560	1,1408	1,0800	1,1056	1,0928	1,0848	1,2256	1,3264	1,3280	1,3632	1,3456	1,3440	1,3232	1,4496	1,4576	1,4368	1,4112	1,4112	1,4512	1,4128	1,3216	1,2848	1,2128
3	АО "Верхне-Волжская энергетическая компания" (ВПК) потребитель ТП-1, ТП-2	ПС 110 кВ ГАСТ-2	ф.1002, ф.1015, ф.1005, ф.1018	IV	20	0,6164	0,5456	0,5176	0,4940	0,4036	0,3552	0,3556	0,4680	0,9248	0,9588	0,9268	0,9448	0,7168	0,9192	0,9596	0,9828	0,9620	0,8508	0,7988	0,7228	0,7476	0,6516	0,6920	0,6712
4	АО "Верхне-Волжская энергетическая компания" (ВПК)	ПС 35 кВ Восточная	Л-603	II	5	0,3197	0,3036	0,2688	0,2566	0,2623	0,3302	0,3334	0,3588	0,3756	0,3734	0,3732	0,3670	0,3756	0,3636	0,3718	0,3744	0,3871	0,3893	0,4032	0,4169	0,4073	0,4097	0,4529	0,4658
5	АО "Верхне-Волжская энергетическая компания" (ВПК)	ПС 35 кВ Восточная	Л-605	II	5	0,3290	0,3118	0,2940	0,2762	0,2959	0,3233	0,3614	0,3775	0,4212	0,4303	0,4154	0,4138	0,4162	0,4246	0,4090	0,4207	0,4284	0,4346	0,4382	0,4450	0,4512	0,4618	0,2957	0,1430
6	АО "Верхне-Волжская энергетическая компания" (ВПК)	ПС 35 кВ Восточная	Л-606	II	5	0,4058	0,3780	0,3617	0,3586	0,3523	0,4058	0,4572	0,5587	0,6151	0,6612	0,6418	0,6480	0,6504	0,6406	0,6290	0,6178	0,6036	0,5962	0,5880	0,5702	0,5383	0,5184	0,5232	0,5040
7	АО "Верхне-Волжская энергетическая компания" (ВПК)	ПС 35 кВ Восточная	Л-608	II	5	0,4943	0,4590	0,4338	0,4180	0,4259	0,4680	0,5396	0,5792	0,6113	0,6394	0,6397	0,6221	0,6145	0,6336	0,6145	0,6282	0,6386	0,6376	0,6714	0,6797	0,7092	0,7639	0,6854	0,5501
8	АО "Верхне-Волжская энергетическая компания" (ВПК) МКД УК г.Кстово	ПС 35 кВ Западная	ф.623, ф.610 РП-47	VII	20	0,4613	0,4315	0,4008	0,3768	0,3696	0,3984	0,4930	0,5592	0,5630	0,5784	0,5827	0,6010	0,5899	0,5664	0,5534	0,5266	0,5678	0,5851	0,6101	0,6293	0,6461	0,6629	0,6019	0,5117

2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2023/2024 гг.

N п/п	Уставка срабатывания АЧР 1		Уставка срабатывания АЧР 2		Уставка по ЧАПВ		Место установки	Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов	Наименование отключаемых потребителей	Нагрузка линий, МВт																							
	частота, Гц	время, сек.	частота, Гц	время, сек.	Частота, Гц	время, сек.				0:00:00	1:00:00	2:00:00	3:00:00	4:00:00	5:00:00	6:00:00	7:00:00	8:00:00	9:00:00	10:00:00	11:00:00	12:00:00	13:00:00	14:00:00	15:00:00	16:00:00	17:00:00	18:00:00	19:00:00	20:00:00	21:00:00	22:00:00	23:00:00
1	47,2	0,3	48,8	40	-	-	ПС 110 кВ ГАСТ-2	ф.1003 (яч.105), ф.1016 (яч.405)	ЖК "Времена года"	1,5760	1,5440	1,5216	1,6560	1,4912	1,4960	1,6016	1,7312	2,6224	3,2656	3,9392	3,8112	3,8160	3,7680	3,8336	4,0720	3,7584	3,7264	3,7136	3,6240	3,5632	3,5472	2,0416	1,6448
2	47,2	0,3	48,8	40	-	-	ПС 110 кВ ГАСТ-2	ф.1004 (яч.204), ф.1017 (яч.304)	ООО "ИКЕА-МОС"	1,1696	1,0560	1,1408	1,0800	1,1056	1,0928	1,0848	1,2256	1,3264	1,3280	1,3632	1,3456	1,3440	1,3232	1,4496	1,4576	1,4368	1,4112	1,4112	1,4512	1,4128	1,3216	1,2848	1,2128

Главный инженер АО "ВВЭК"

О.В. Петров

тел. (831) 465-31-82